

Persönlicher Astrocartography-Bericht

Vollständiger, evidenzgebundener Relokationsastrologie-Bericht

**Orlando, Florida ist die wichtigste Referenz im
Ortsvergleich**

Orlando, Florida • San Antonio, Texas • Winnipeg, Kanada

Inhaltsverzeichnis

10-Sekunden-Fazit	3
Evidenzkarte	4
Übergreifendes Ortsmuster	5
Vertiefte Ortsanalyse: Akureyri, Island	6
Vertiefte Ortsanalyse: San Antonio, Texas	7
Vertiefte Ortsanalyse: Orlando, Florida	8
Vertiefte Ortsanalyse: Winnipeg, Kanada	9
Vertiefte Ortsanalyse: Krakau, Polen	10
Vergleichsmatrix mit fünf Themen	11
Winkel-Aspektlinien	11
Planetare Parans	12
Relokationshoroskope	13
Hinweise und Konflikte	14
Geburtszeit-Sensitivität	15
Methodik	15
Technischer Anhang	16

10-Sekunden-Fazit

Orlando, Florida ist die wichtigste Referenz im Ortsvergleich

Der Bericht vergleicht Akureyri, Island, San Antonio, Texas, Orlando, Florida, Winnipeg, Kanada, Krakau, Polen. Führende Orte nach Thema: Beruf und Geld: Akureyri, Island; Liebe und Partnerschaft: San Antonio, Texas; Zuhause, Familie und Gemeinschaft: Winnipeg, Kanada; Wohlbefinden und Wachstum: Winnipeg, Kanada; Reisen und Entdecken: San Antonio, Texas. Jede Aussage bleibt mit Kartenevidenz und einem Probeaufenthalt verknüpft.

Konfidenz

Konfidenz hoch, gestützt auf unabhängige Ebenen, Zeitstabilität und die Übereinstimmung der Häusersysteme.


Ortsportfolio

Der Bericht vergleicht Akureyri, Island, San Antonio, Texas, Orlando, Florida, Winnipeg, Kanada, Krakau, Polen. Führende Orte nach Thema: Beruf und Geld: Akureyri, Island; Liebe und Partnerschaft: San Antonio, Texas; Zuhause, Familie und Gemeinschaft: Winnipeg, Kanada; Wohlbefinden und Wachstum: Winnipeg, Kanada; Reisen und Entdecken: San Antonio, Texas. Jede Aussage bleibt mit Kartenevidenz und einem Probeaufenthalt verknüpft.

Orlando, Florida führt den Gesamtvergleich an, während Liebe und Partnerschaft die wichtigste Abwägung für einen realen Probeaufenthalt ist.

- Beruf und Geld — Beruf und Geld: gemischt
- Liebe — Liebe und Partnerschaft: gemischt
- Zuhause — Zuhause, Familie und Gemeinschaft: gemischt
- Wohlbefinden — Wohlbefinden und Wachstum: gemischt
- Reisen — Reisen und Entdecken: gemischt

Evidenzkarte



Der Bericht vergleicht Akureyri, Island, San Antonio, Texas, Orlando, Florida, Winnipeg, Kanada, Krakau, Polen. Führende Orte nach Thema: Beruf und Geld: Akureyri, Island; Liebe und Partnerschaft: San Antonio, Texas; Zuhause, Familie und Gemeinschaft: Winnipeg, Kanada; Wohlbefinden und Wachstum: Winnipeg, Kanada; Reisen und Entdecken: San Antonio, Texas. Jede Aussage bleibt mit Kartenevidenz und einem Probeaufenthalt verknüpft.

Übergreifendes Ortsmuster

5: Wiederkehrende Evidenz zeigt vergleichbare Abwägungen statt einer einzigen Antwort.


5: Wiederkehrende Evidenz zeigt vergleichbare Abwägungen statt einer einzigen Antwort.

- angular-Evidenz wiederholt sich an 5 Orten.
- paran-Evidenz wiederholt sich an 5 Orten.
- relocated_house-Evidenz wiederholt sich an 5 Orten.
- Beruf und Geld-Evidenz wiederholt sich an 5 Orten.
- Liebe und Partnerschaft-Evidenz wiederholt sich an 5 Orten.
- Zuhause, Familie und Gemeinschaft-Evidenz wiederholt sich an 5 Orten.
- Wohlbefinden und Wachstum-Evidenz wiederholt sich an 5 Orten.
- Reisen und Entdecken-Evidenz wiederholt sich an 5 Orten.

Ortsportfolio

Der Bericht vergleicht Akureyri, Island, San Antonio, Texas, Orlando, Florida, Winnipeg, Kanada, Krakau, Polen. Führende Orte nach Thema: Beruf und Geld: Akureyri, Island; Liebe und Partnerschaft: San Antonio, Texas; Zuhause, Familie und Gemeinschaft: Winnipeg, Kanada; Wohlbefinden und Wachstum: Winnipeg, Kanada; Reisen und Entdecken: San Antonio, Texas. Jede Aussage bleibt mit Kartenevidenz und einem Probeaufenthalt verknüpft.

Vertiefte Ortsanalyse: Akureyri, Island



Akureyri, Island: Beruf und Geld

Akureyri, Island: 36 nachvollziehbare astrologische Fakten aus allen berechneten Ebenen.


Akureyri, Island: Die Moon–DSC-Linie liegt 0.5 km entfernt. Prüfe die Wirkung vor einem langfristigen Umzug in einem realen Aufenthalt.

Akureyri, Island: Wohlbefinden und Wachstum. Prüfe die Wirkung vor einem langfristigen Umzug in einem realen Aufenthalt.

Entscheidungscheckliste

- Verbringe mindestens eine normale Arbeitswoche in Akureyri, Island.
- notiere eine beobachtbare Veränderung bei Beruf und Geld.
- Prüfe die Wirkung vor einem langfristigen Umzug in einem realen Aufenthalt.
- Akureyri, Island: Welche Wirkung wiederholt sich während eines Aufenthalts von 7–14 Tagen?
- Prüfe die Wirkung vor einem langfristigen Umzug in einem realen Aufenthalt.
- Akureyri, Island: Bleibt die beobachtete Wirkung nach mehreren Wochen Alltag bestehen?
- Prüfe die Wirkung vor einem langfristigen Umzug in einem realen Aufenthalt.

Vertiefte Ortsanalyse: San Antonio, Texas



San Antonio, Texas: Wohlbefinden und Wachstum

San Antonio, Texas: 29 nachvollziehbare astrologische Fakten aus allen berechneten Ebenen.


San Antonio, Texas: Jupiter im 120°-Aspekt zu MC liegt 170.8 km entfernt; exaktes Residuum 1.91°. Prüfe die Wirkung vor einem langfristigen Umzug in einem realen Aufenthalt.

San Antonio, Texas: Beruf und Geld. Prüfe die Wirkung vor einem langfristigen Umzug in einem realen Aufenthalt.

Entscheidungscheckliste

- Verbringe mindestens eine normale Arbeitswoche in San Antonio, Texas.
- notiere eine beobachtbare Veränderung bei Wohlbefinden und Wachstum.
- Prüfe die Wirkung vor einem langfristigen Umzug in einem realen Aufenthalt.
- San Antonio, Texas: Welche Wirkung wiederholt sich während eines Aufenthalts von 7–14 Tagen?
- Prüfe die Wirkung vor einem langfristigen Umzug in einem realen Aufenthalt.
- San Antonio, Texas: Bleibt die beobachtete Wirkung nach mehreren Wochen Alltag bestehen?
- Prüfe die Wirkung vor einem langfristigen Umzug in einem realen Aufenthalt.

Vertiefte Ortsanalyse: Orlando, Florida



Orlando, Florida: Zuhause, Familie und Gemeinschaft

Orlando, Florida: 26 nachvollziehbare astrologische Fakten aus allen berechneten Ebenen.


Orlando, Florida: Die Jupiter-ASC-Linie liegt 155.5 km entfernt. Prüfe die Wirkung vor einem langfristigen Umzug in einem realen Aufenthalt.

Orlando, Florida: Liebe und Partnerschaft. Prüfe die Wirkung vor einem langfristigen Umzug in einem realen Aufenthalt.

Entscheidungscheckliste

- Verbringe mindestens eine normale Arbeitswoche in Orlando, Florida.
- notiere eine beobachtbare Veränderung bei Zuhause, Familie und Gemeinschaft.
- Prüfe die Wirkung vor einem langfristigen Umzug in einem realen Aufenthalt.
- Orlando, Florida: Welche Wirkung wiederholt sich während eines Aufenthalts von 7–14 Tagen?
- Prüfe die Wirkung vor einem langfristigen Umzug in einem realen Aufenthalt.
- Orlando, Florida: Bleibt die beobachtete Wirkung nach mehreren Wochen Alltag bestehen?
- Prüfe die Wirkung vor einem langfristigen Umzug in einem realen Aufenthalt.

Vertiefte Ortsanalyse: Winnipeg, Kanada



Winnipeg, Kanada: Zuhause, Familie und Gemeinschaft

Winnipeg, Kanada: 33 nachvollziehbare astrologische Fakten aus allen berechneten Ebenen.


Winnipeg, Kanada: Die Jupiter-ASC-Linie liegt 151 km entfernt. Prüfe die Wirkung vor einem langfristigen Umzug in einem realen Aufenthalt.

Winnipeg, Kanada: Liebe und Partnerschaft. Prüfe die Wirkung vor einem langfristigen Umzug in einem realen Aufenthalt.

Entscheidungscheckliste

- Verbringe mindestens eine normale Arbeitswoche in Winnipeg, Kanada.
- notiere eine beobachtbare Veränderung bei Zuhause, Familie und Gemeinschaft.
- Prüfe die Wirkung vor einem langfristigen Umzug in einem realen Aufenthalt.
- Winnipeg, Kanada: Welche Wirkung wiederholt sich während eines Aufenthalts von 7–14 Tagen?
- Prüfe die Wirkung vor einem langfristigen Umzug in einem realen Aufenthalt.
- Winnipeg, Kanada: Bleibt die beobachtete Wirkung nach mehreren Wochen Alltag bestehen?
- Prüfe die Wirkung vor einem langfristigen Umzug in einem realen Aufenthalt.

Vertiefte Ortsanalyse: Krakau, Polen



Krakau, Polen: Liebe und Partnerschaft

Krakau, Polen: 37 nachvollziehbare astrologische Fakten aus allen berechneten Ebenen.

Krakau, Polen: Die Jupiter-MC-Linie liegt 3.9 km entfernt. Prüfe die Wirkung vor einem langfristigen Umzug in einem realen Aufenthalt.

Krakau, Polen: Beruf und Geld. Prüfe die Wirkung vor einem langfristigen Umzug in einem realen Aufenthalt.

Entscheidungscheckliste

- Verbringe mindestens eine normale Arbeitswoche in Krakau, Polen.
- notiere eine beobachtbare Veränderung bei Liebe und Partnerschaft.
- Prüfe die Wirkung vor einem langfristigen Umzug in einem realen Aufenthalt.
- Krakau, Polen: Welche Wirkung wiederholt sich während eines Aufenthalts von 7-14 Tagen?
- Prüfe die Wirkung vor einem langfristigen Umzug in einem realen Aufenthalt.
- Krakau, Polen: Bleibt die beobachtete Wirkung nach mehreren Wochen Alltag bestehen?
- Prüfe die Wirkung vor einem langfristigen Umzug in einem realen Aufenthalt.

Vergleichsmatrix mit fünf Themen

	Beruf und Geld	Liebe	Zuhause	Wohlbefinden	Reisen
Akureyri, Island	gemischt	gemischt	gemischt	gemischt	gemischt
San Antonio, Texas	gemischt	gemischt	gemischt	gemischt	gemischt
Orlando, Florida	gemischt	gemischt	gemischt	gemischt	gemischt
Winnipeg, Kanada	gemischt	gemischt	gemischt	gemischt	gemischt
Krakau, Polen	gemischt	gemischt	gemischt	gemischt	gemischt

Winkel-Aspektlinien

Evidenz: 60/90/120-Winkel-Aspektlinien

Dieses Kapitel verbindet 37 berechnete Signale mit 5 verglichenen Orten.

Akureyri, Island

Sun im 90°-Aspekt zu ASC liegt 462.3 km entfernt; exaktes Residuum 5.7°; Moon im 90°-Aspekt zu MC liegt 231.9 km entfernt; exaktes Residuum 4.73°; Venus im 120°-Aspekt zu ASC liegt 28.1 km entfernt; exaktes Residuum 0.35°

San Antonio, Texas

Sun im 90°-Aspekt zu MC liegt 565.6 km entfernt; exaktes Residuum 6.34°; Venus im 60°-Aspekt zu MC liegt 88.7 km entfernt; exaktes Residuum 0.99°; Jupiter im 120°-Aspekt zu MC liegt 170.8 km entfernt; exaktes Residuum 1.91°

Orlando, Florida

Moon im 120°-Aspekt zu ASC liegt 187.3 km entfernt; exaktes Residuum 1.84°; Mercury im 60°-Aspekt zu MC liegt 63.7 km entfernt; exaktes Residuum 0.71°; Venus im 60°-Aspekt zu ASC liegt 147.8 km entfernt; exaktes Residuum 1.45°

Winnipeg, Kanada

Sun im 90°-Aspekt zu MC liegt 321.9 km entfernt; exaktes Residuum 4.88°; Moon im 120°-Aspekt zu ASC liegt 164.8 km entfernt; exaktes Residuum 2.22°; Venus im 60°-Aspekt zu ASC liegt 79.2 km entfernt; exaktes Residuum 1.07°

Krakau, Polen

Moon im 120°-Aspekt zu MC liegt 28 km entfernt; exaktes Residuum 0.37°; Venus im 60°-Aspekt zu MC liegt 224 km entfernt; exaktes Residuum 2.93°; Mars im 90°-Aspekt zu MC liegt 370.4 km entfernt; exaktes Residuum 4.81°

ASTROCARTO

Planetare Parans

Evidenz: planetare Parans

Dieses Kapitel verbindet 18 berechnete Signale mit 5 verglichenen Orten.

Akureyri, Island

Das Paran Venus-ASC / Uranus-MC hat 0.011° Residuum; Das Paran Jupiter-DSC / Saturn-ASC hat 0.079° Residuum; Das Paran Sun-IC / Uranus-ASC hat 0.365° Residuum

San Antonio, Texas

Das Paran Moon-IC / Mercury-DSC hat 0.284° Residuum; Das Paran Mars-ASC / Uranus-MC hat 0.588° Residuum

Orlando, Florida

Das Paran Moon-IC / Mercury-DSC hat 0.137° Residuum; Das Paran Mars-ASC / Uranus-MC hat 0.64° Residuum

Winnipeg, Kanada

Das Paran Venus-IC / Jupiter-DSC hat 0.112° Residuum; Das Paran Jupiter-DSC / Pluto-MC hat 0.501° Residuum; Das Paran Mars-DSC / Neptune-IC hat 0.842° Residuum

Krakau, Polen

Das Paran Jupiter-DSC / Pluto-MC hat 0.294° Residuum; Das Paran Venus-IC / Jupiter-DSC hat 0.318° Residuum; Das Paran Moon-MC / Neptune-DSC hat 0.732° Residuum

Relokationshoroskope

Evidenz: Placidus- und Ganzzeichen-Relokationshoroskope

Dieses Kapitel verbindet 36 berechnete Signale mit 5 verglichenen Orten.

Akureyri, Island

Sun steht im Placidus-Haus 10 und Whole-Sign-Haus 10 (übereinstimmend); Moon steht im Placidus-Haus 6 und Whole-Sign-Haus 7 (gleiche Richtung); Mercury steht im Placidus-Haus 9 und Whole-Sign-Haus 10 (gleiche Richtung)

San Antonio, Texas

Sun steht im Placidus-Haus 12 und Whole-Sign-Haus 12 (übereinstimmend); Mercury steht im Placidus-Haus 12 und Whole-Sign-Haus 12 (übereinstimmend); Venus steht im Placidus-Haus 11 und Whole-Sign-Haus 11 (übereinstimmend)

Orlando, Florida

Sun steht im Placidus-Haus 12 und Whole-Sign-Haus 12 (übereinstimmend); Venus steht im Placidus-Haus 11 und Whole-Sign-Haus 11 (übereinstimmend); Mars steht im Placidus-Haus 10 und Whole-Sign-Haus 10 (übereinstimmend)

Winnipeg, Kanada

Sun steht im Placidus-Haus 12 und Whole-Sign-Haus 12 (übereinstimmend); Venus steht im Placidus-Haus 11 und Whole-Sign-Haus 11 (übereinstimmend); Mars steht im Placidus-Haus 10 und Whole-Sign-Haus 10 (übereinstimmend)

Krakau, Polen

Sun steht im Placidus-Haus 9 und Whole-Sign-Haus 9 (übereinstimmend); Moon steht im Placidus-Haus 5 und Whole-Sign-Haus 6 (gleiche Richtung); Mercury steht im Placidus-Haus 8 und Whole-Sign-Haus 9 (gleiche Richtung)

Häusersystem-Sensitivität

Die Übereinstimmung der Häusersysteme ist gleiche Richtung; betroffen sind 11 Signale an 2 Orten.

Hinweise und Konflikte

Evidenz: Hinweise und Konflikte

Dieses Kapitel verbindet 53 berechnete Signale mit 5 verglichenen Orten.

Akureyri, Island

Mars im 60°-Aspekt zu MC liegt 13.6 km entfernt; exaktes Residuum 0.28°; Pluto im 60°-Aspekt zu ASC liegt 247.1 km entfernt; exaktes Residuum 3.04°; Neptune im 120°-Aspekt zu ASC liegt 383.8 km entfernt; exaktes Residuum 4.73°

San Antonio, Texas

Pluto im 120°-Aspekt zu MC liegt 214.8 km entfernt; exaktes Residuum 2.4°; Neptune im 60°-Aspekt zu MC liegt 366.1 km entfernt; exaktes Residuum 4.08°; Die Moon–MC-Linie liegt 323.9 km entfernt

Orlando, Florida

Uranus im 90°-Aspekt zu MC liegt 156.9 km entfernt; exaktes Residuum 1.75°; Pluto im 120°-Aspekt zu ASC liegt 197.1 km entfernt; exaktes Residuum 1.94°; Die Neptune–DSC-Linie liegt 329.2 km entfernt

Winnipeg, Kanada

Die Neptune–DSC-Linie liegt 223.9 km entfernt; Pluto im 120°-Aspekt zu MC liegt 255.3 km entfernt; exaktes Residuum 3.86°; Pluto im 120°-Aspekt zu ASC liegt 171.9 km entfernt; exaktes Residuum 2.32°

Krakau, Polen

Neptune im 90°-Aspekt zu ASC liegt 135.3 km entfernt; exaktes Residuum 1.37°; Pluto im 120°-Aspekt zu MC liegt 35.4 km entfernt; exaktes Residuum 0.46°; Die Neptune–IC-Linie liegt 171.8 km entfernt

Geburtszeit-Sensitivität

Die Geburtszeit-Sensitivität ist mäßig sensitiv.

Die Geburtszeit-Sensitivität ist mäßig sensitiv: 5 Signale ändern sich und 0 bleiben im ± 5 -Minuten-Test stabil.

Entscheidungscheckliste

- Während eines Probeaufenthalts in Akureyri, Island, notiere eine beobachtbare Veränderung bei Beruf und Geld?
- Während eines Probeaufenthalts in San Antonio, Texas, notiere eine beobachtbare Veränderung bei Liebe und Partnerschaft?
- Während eines Probeaufenthalts in Winnipeg, Kanada, notiere eine beobachtbare Veränderung bei Zuhause, Familie und Gemeinschaft?
- Während eines Probeaufenthalts in Winnipeg, Kanada, notiere eine beobachtbare Veränderung bei Wohlbefinden und Wachstum?
- Während eines Probeaufenthalts in San Antonio, Texas, notiere eine beobachtbare Veränderung bei Reisen und Entdecken?

Methodik

Alle Aussagen beruhen auf einer einzigen kanonischen Swiss-Ephemeris-Berechnung und umfassen ACG, Winkelaspekte, Parans, zwei Häusersysteme, Radix-Kontext und ± 5 -Minuten-Sensitivität.

- Karte erstellt mit Natural Earth
- GeoNames-Daten unter CC BY 4.0
- Berechnet mit Swiss Ephemeris

Einschränkungen

- Astrologie ist eine interpretative Entscheidungshilfe und keine deterministische Vorhersage.
- Kartengrenzen sind generalisiert und keine rechtsverbindliche Quelle.
- Einige Aussagen ändern sich im ± 5 -Minuten-Test und sollten geringer gewichtet werden.

Technischer Anhang

Berichtsreferenz (für den Support): 22222222-2222-4222-8222-222222222222

evidence SHA-256: 46c1f71e0c901c00143ac39e1677b2efe3e16ff988476df03fb35529bbba48b

calculation=calculation-v2-swept-3 • candidateDataset=candidate-dataset-v2 • candidateRouting=candidate-routing-v2-1 • evidence=evidence-v2-1 • houseSystemProfile=house-system-v2-1 • interpretation=interpretation-v2-1 • report=personal-astrocartography-report-v2 • reportContract=location-report-contract-v2-1 • scoring=scoring-v2-calibrated-1

Astrologische Symbole

 Sun  Moon  Mercury  Venus  Mars  Jupiter  Saturn  Uranus  Neptune  Pluto

Evidenzverweise

- Akureyri, Island • astro_line • strength 1.000 • Moon-DSC, 0,5 km
- Akureyri, Island • astro_line • strength 0.705 • Mercury-MC, 231.8 km
- Akureyri, Island • angular_aspect_line • strength 0.194 • Sun 90° ASC, residual 5.696°
- Akureyri, Island • angular_aspect_line • strength 0.789 • Moon 90° MC, residual 4.726°
- Akureyri, Island • angular_aspect_line • strength 1.000 • Venus 120° ASC, residual 0.346°
- Akureyri, Island • angular_aspect_line • strength 1.000 • Mars 60° MC, residual 0.278°
- Akureyri, Island • angular_aspect_line • strength 0.932 • Jupiter 60° ASC, residual 2.552°
- Akureyri, Island • angular_aspect_line • strength 0.217 • Saturn 120° ASC, residual 5.587°
- Akureyri, Island • angular_aspect_line • strength 0.447 • Neptune 120° ASC, residual 4.727°
- Akureyri, Island • angular_aspect_line • strength 0.752 • Pluto 60° ASC, residual 3.043°
- Akureyri, Island • paran • strength 1.000 • Venus-ASC/Uranus-MC, residual 0.011°
- Akureyri, Island • paran • strength 1.000 • Jupiter-DSC/Saturn-ASC, residual 0.079°
- Akureyri, Island • paran • strength 0.730 • Sun-IC/Uranus-ASC, residual 0.365°
- Akureyri, Island • paran • strength 0.282 • Mars-DSC/Jupiter-MC, residual 0.683°
- Akureyri, Island • paran • strength 0.036 • Sun-ASC/Mercury-ASC, residual 0.887°
- Akureyri, Island • relocated_house • strength 0.883 • Sun, Placidus 10, Whole Sign 10
- Akureyri, Island • relocated_house • strength 0.588 • Moon, Placidus 6, Whole Sign 7
- Akureyri, Island • relocated_house • strength 0.707 • Mercury, Placidus 9, Whole Sign 10
- Akureyri, Island • relocated_house • strength 0.859 • Venus, Placidus 9, Whole Sign 9
- Akureyri, Island • relocated_house • strength 1.000 • Mars, Placidus 8, Whole Sign 8
- Akureyri, Island • relocated_house • strength 0.871 • Jupiter, Placidus 10, Whole Sign 11
- Akureyri, Island • relocated_house • strength 0.592 • Saturn, Placidus 4, Whole Sign 5
- Akureyri, Island • relocated_house • strength 0.770 • Uranus, Placidus 4, Whole Sign 5
- Akureyri, Island • relocated_house • strength 0.883 • Neptune, Placidus 4, Whole Sign 5
- Akureyri, Island • relocated_house • strength 0.989 • Pluto, Placidus 3, Whole Sign 3
- Akureyri, Island • natal_modifier • strength 1.000 • Sun, modifier 1.00×
- Akureyri, Island • natal_modifier • strength 1.000 • Moon, modifier 1.12×
- Akureyri, Island • natal_modifier • strength 1.000 • Mercury, modifier 1.00×
- Akureyri, Island • natal_modifier • strength 1.000 • Venus, modifier 1.12×
- Akureyri, Island • natal_modifier • strength 1.000 • Mars, modifier 1.14×
- Akureyri, Island • natal_modifier • strength 1.000 • Jupiter, modifier 1.23×
- Akureyri, Island • natal_modifier • strength 1.000 • Saturn, modifier 1.03×
- Akureyri, Island • natal_modifier • strength 1.000 • Uranus, modifier 1.09×
- Akureyri, Island • natal_modifier • strength 1.000 • Neptune, modifier 1.25×
- Akureyri, Island • natal_modifier • strength 1.000 • Pluto, modifier 1.12×
- Akureyri, Island • sensitivity • strength 1.000 • ±5 min, 23 changed fact groups
- San Antonio, Texas • astro_line • strength 0.555 • Moon-MC, 323.9 km
- San Antonio, Texas • astro_line • strength 0.134 • Uranus-DSC, 503.1 km
- San Antonio, Texas • angular_aspect_line • strength 0.036 • Sun 90° MC, residual 6.342°

- San Antonio, Texas • angular_aspect_line • strength 1.000 • Venus 60° MC, residual 0.992°
- San Antonio, Texas • angular_aspect_line • strength 1.000 • Jupiter 120° MC, residual 1.906°
- San Antonio, Texas • angular_aspect_line • strength 0.046 • Saturn 60° MC, residual 6.234°
- San Antonio, Texas • angular_aspect_line • strength 0.497 • Neptune 60° MC, residual 4.081°
- San Antonio, Texas • angular_aspect_line • strength 0.829 • Pluto 120° MC, residual 2.396°
- San Antonio, Texas • paran • strength 0.852 • Moon-IC/Mercury-DSC, residual 0.284°
- San Antonio, Texas • paran • strength 0.412 • Mars-ASC/Uranus-MC, residual 0.588°
- San Antonio, Texas • relocated_house • strength 0.883 • Sun, Placidus 12, Whole Sign 12
- San Antonio, Texas • relocated_house • strength 0.883 • Mercury, Placidus 12, Whole Sign 12
- San Antonio, Texas • relocated_house • strength 0.859 • Venus, Placidus 11, Whole Sign 11
- San Antonio, Texas • relocated_house • strength 1.000 • Mars, Placidus 10, Whole Sign 10
- San Antonio, Texas • relocated_house • strength 1.000 • Jupiter, Placidus 1, Whole Sign 1
- San Antonio, Texas • relocated_house • strength 0.666 • Saturn, Placidus 7, Whole Sign 7
- San Antonio, Texas • relocated_house • strength 0.963 • Uranus, Placidus 7, Whole Sign 7
- San Antonio, Texas • relocated_house • strength 1.000 • Neptune, Placidus 7, Whole Sign 7
- San Antonio, Texas • natal_modifier • strength 1.000 • Sun, modifier 1.00×
- San Antonio, Texas • natal_modifier • strength 1.000 • Moon, modifier 1.12×
- San Antonio, Texas • natal_modifier • strength 1.000 • Mercury, modifier 1.00×
- San Antonio, Texas • natal_modifier • strength 1.000 • Venus, modifier 1.12×
- San Antonio, Texas • natal_modifier • strength 1.000 • Mars, modifier 1.14×
- San Antonio, Texas • natal_modifier • strength 1.000 • Jupiter, modifier 1.23×
- San Antonio, Texas • natal_modifier • strength 1.000 • Saturn, modifier 1.03×
- San Antonio, Texas • natal_modifier • strength 1.000 • Uranus, modifier 1.09×
- San Antonio, Texas • natal_modifier • strength 1.000 • Neptune, modifier 1.25×
- San Antonio, Texas • natal_modifier • strength 1.000 • Pluto, modifier 1.12×
- San Antonio, Texas • sensitivity • strength 1.000 • ±5 min, 20 changed fact groups
- Orlando, Florida • astro_line • strength 0.160 • Mars-MC, 492.4 km
- Orlando, Florida • astro_line • strength 1.000 • Jupiter-ASC, 155.5 km
- Orlando, Florida • astro_line • strength 0.604 • Neptune-DSC, 329.2 km
- Orlando, Florida • angular_aspect_line • strength 0.891 • Moon 120° ASC, residual 1.840°
- Orlando, Florida • angular_aspect_line • strength 0.973 • Mercury 60° MC, residual 0.710°
- Orlando, Florida • angular_aspect_line • strength 0.970 • Venus 60° ASC, residual 1.452°
- Orlando, Florida • angular_aspect_line • strength 0.000 • Mars 90° ASC, residual 6.289°
- Orlando, Florida • angular_aspect_line • strength 0.927 • Uranus 90° MC, residual 1.746°
- Orlando, Florida • angular_aspect_line • strength 0.869 • Pluto 120° ASC, residual 1.936°
- Orlando, Florida • paran • strength 1.000 • Moon-IC/Mercury-DSC, residual 0.137°
- Orlando, Florida • paran • strength 0.330 • Mars-ASC/Uranus-MC, residual 0.640°
- Orlando, Florida • relocated_house • strength 0.883 • Sun, Placidus 12, Whole Sign 12
- Orlando, Florida • relocated_house • strength 0.859 • Venus, Placidus 11, Whole Sign 11
- Orlando, Florida • relocated_house • strength 0.983 • Mars, Placidus 10, Whole Sign 10
- Orlando, Florida • relocated_house • strength 0.910 • Saturn, Placidus 7, Whole Sign 7
- Orlando, Florida • natal_modifier • strength 1.000 • Sun, modifier 1.00×
- Orlando, Florida • natal_modifier • strength 1.000 • Moon, modifier 1.12×
- Orlando, Florida • natal_modifier • strength 1.000 • Mercury, modifier 1.00×
- Orlando, Florida • natal_modifier • strength 1.000 • Venus, modifier 1.12×
- Orlando, Florida • natal_modifier • strength 1.000 • Mars, modifier 1.14×
- Orlando, Florida • natal_modifier • strength 1.000 • Jupiter, modifier 1.23×
- Orlando, Florida • natal_modifier • strength 1.000 • Saturn, modifier 1.03×
- Orlando, Florida • natal_modifier • strength 1.000 • Uranus, modifier 1.09×
- Orlando, Florida • natal_modifier • strength 1.000 • Neptune, modifier 1.25×
- Orlando, Florida • natal_modifier • strength 1.000 • Pluto, modifier 1.12×
- Orlando, Florida • sensitivity • strength 1.000 • ±5 min, 17 changed fact groups
- Winnipeg, Kanada • astro_line • strength 0.524 • Moon-MC, 335.9 km
- Winnipeg, Kanada • astro_line • strength 1.000 • Jupiter-ASC, 151.0 km
- Winnipeg, Kanada • astro_line • strength 0.172 • Saturn-DSC, 476.7 km
- Winnipeg, Kanada • astro_line • strength 0.902 • Neptune-DSC, 223.9 km
- Winnipeg, Kanada • angular_aspect_line • strength 0.500 • Sun 90° MC, residual 4.883°
- Winnipeg, Kanada • angular_aspect_line • strength 0.938 • Moon 120° ASC, residual 2.224°
- Winnipeg, Kanada • angular_aspect_line • strength 1.000 • Venus 60° ASC, residual 1.068°
- Winnipeg, Kanada • angular_aspect_line • strength 1.000 • Venus 60° MC, residual 0.466°

- Winnipeg, Kanada • angular_aspect_line • strength 0.157 • Mars 90° ASC, residual 6.673°
- Winnipeg, Kanada • angular_aspect_line • strength 0.892 • Jupiter 120° MC, residual 3.365°
- Winnipeg, Kanada • angular_aspect_line • strength 0.532 • Saturn 60° MC, residual 4.775°
- Winnipeg, Kanada • angular_aspect_line • strength 0.495 • Neptune 60° MC, residual 5.539°
- Winnipeg, Kanada • angular_aspect_line • strength 0.923 • Pluto 120° ASC, residual 2.320°
- Winnipeg, Kanada • angular_aspect_line • strength 0.732 • Pluto 120° MC, residual 3.855°
- Winnipeg, Kanada • paran • strength 1.000 • Venus-IC/Jupiter-DSC, residual 0.112°
- Winnipeg, Kanada • paran • strength 0.587 • Jupiter-DSC/Pluto-MC, residual 0.501°
- Winnipeg, Kanada • paran • strength 0.080 • Mars-DSC/Neptune-IC, residual 0.842°
- Winnipeg, Kanada • paran • strength 0.018 • Moon-MC/Neptune-DSC, residual 0.928°
- Winnipeg, Kanada • paran • strength 0.000 • Mars-ASC/Uranus-MC, residual 0.999°
- Winnipeg, Kanada • relocated_house • strength 0.883 • Sun, Placidus 12, Whole Sign 12
- Winnipeg, Kanada • relocated_house • strength 0.859 • Venus, Placidus 11, Whole Sign 11
- Winnipeg, Kanada • relocated_house • strength 1.000 • Mars, Placidus 10, Whole Sign 10
- Winnipeg, Kanada • relocated_house • strength 0.910 • Saturn, Placidus 7, Whole Sign 7
- Winnipeg, Kanada • natal_modifier • strength 1.000 • Sun, modifier 1.00×
- Winnipeg, Kanada • natal_modifier • strength 1.000 • Moon, modifier 1.12×
- Winnipeg, Kanada • natal_modifier • strength 1.000 • Venus, modifier 1.12×
- Winnipeg, Kanada • natal_modifier • strength 1.000 • Mars, modifier 1.14×
- Winnipeg, Kanada • natal_modifier • strength 1.000 • Jupiter, modifier 1.23×
- Winnipeg, Kanada • natal_modifier • strength 1.000 • Saturn, modifier 1.03×
- Winnipeg, Kanada • natal_modifier • strength 1.000 • Uranus, modifier 1.09×
- Winnipeg, Kanada • natal_modifier • strength 1.000 • Neptune, modifier 1.25×
- Winnipeg, Kanada • natal_modifier • strength 1.000 • Pluto, modifier 1.12×
- Winnipeg, Kanada • sensitivity • strength 1.000 • ±5 min, 15 changed fact groups
- Krakau, Polen • astro_line • strength 0.810 • Mars-DSC, 229.6 km
- Krakau, Polen • astro_line • strength 1.000 • Jupiter-MC, 3.9 km
- Krakau, Polen • astro_line • strength 0.004 • Saturn-IC, 618.9 km
- Krakau, Polen • astro_line • strength 0.018 • Uranus-IC, 591.2 km
- Krakau, Polen • astro_line • strength 1.000 • Neptune-IC, 171.8 km
- Krakau, Polen • angular_aspect_line • strength 1.000 • Moon 120° MC, residual 0.365°
- Krakau, Polen • angular_aspect_line • strength 0.808 • Venus 60° MC, residual 2.927°
- Krakau, Polen • angular_aspect_line • strength 0.443 • Mars 90° MC, residual 4.814°
- Krakau, Polen • angular_aspect_line • strength 0.536 • Jupiter 90° ASC, residual 3.544°
- Krakau, Polen • angular_aspect_line • strength 0.320 • Uranus 90° ASC, residual 4.182°
- Krakau, Polen • angular_aspect_line • strength 1.000 • Neptune 90° ASC, residual 1.370°
- Krakau, Polen • angular_aspect_line • strength 1.000 • Pluto 120° MC, residual 0.461°
- Krakau, Polen • paran • strength 0.931 • Jupiter-DSC/Pluto-MC, residual 0.294°
- Krakau, Polen • paran • strength 0.895 • Venus-IC/Jupiter-DSC, residual 0.318°
- Krakau, Polen • paran • strength 0.210 • Moon-MC/Neptune-DSC, residual 0.732°
- Krakau, Polen • paran • strength 0.099 • Mars-DSC/Neptune-IC, residual 0.823°
- Krakau, Polen • relocated_house • strength 0.883 • Sun, Placidus 9, Whole Sign 9
- Krakau, Polen • relocated_house • strength 0.744 • Moon, Placidus 5, Whole Sign 6
- Krakau, Polen • relocated_house • strength 0.639 • Mercury, Placidus 8, Whole Sign 9
- Krakau, Polen • relocated_house • strength 0.859 • Venus, Placidus 8, Whole Sign 8
- Krakau, Polen • relocated_house • strength 0.598 • Mars, Placidus 6, Whole Sign 7
- Krakau, Polen • relocated_house • strength 0.710 • Jupiter, Placidus 10, Whole Sign 10
- Krakau, Polen • relocated_house • strength 0.910 • Saturn, Placidus 4, Whole Sign 4
- Krakau, Polen • relocated_house • strength 0.770 • Uranus, Placidus 3, Whole Sign 4
- Krakau, Polen • relocated_house • strength 0.707 • Neptune, Placidus 3, Whole Sign 4
- Krakau, Polen • relocated_house • strength 0.989 • Pluto, Placidus 2, Whole Sign 2
- Krakau, Polen • natal_modifier • strength 1.000 • Sun, modifier 1.00×
- Krakau, Polen • natal_modifier • strength 1.000 • Moon, modifier 1.12×
- Krakau, Polen • natal_modifier • strength 1.000 • Mercury, modifier 1.00×
- Krakau, Polen • natal_modifier • strength 1.000 • Venus, modifier 1.12×
- Krakau, Polen • natal_modifier • strength 1.000 • Mars, modifier 1.14×
- Krakau, Polen • natal_modifier • strength 1.000 • Jupiter, modifier 1.23×
- Krakau, Polen • natal_modifier • strength 1.000 • Saturn, modifier 1.03×
- Krakau, Polen • natal_modifier • strength 1.000 • Uranus, modifier 1.09×
- Krakau, Polen • natal_modifier • strength 1.000 • Neptune, modifier 1.25×

- Krakau, Polen • natal_modifier • strength 1.000 • Pluto, modifier 1.12×
- Krakau, Polen • sensitivity • strength 1.000 • ±5 min, 24 changed fact groups

Relokationshoroskope

- Akureyri, Island • ASC 168.444° • MC 70.771° • DSC 348.444° • IC 250.771°
- Sun: Placidus 10; Whole Sign 10; longitude 84.140°
- Moon: Placidus 6; Whole Sign 7; longitude 345.497°
- Mercury: Placidus 9; Whole Sign 10; longitude 65.709°
- Venus: Placidus 9; Whole Sign 9; longitude 48.790°
- Mars: Placidus 8; Whole Sign 8; longitude 11.049°
- Jupiter: Placidus 10; Whole Sign 11; longitude 105.892°
- Saturn: Placidus 4; Whole Sign 5; longitude 294.031° R
- Uranus: Placidus 4; Whole Sign 5; longitude 278.165° R
- Neptune: Placidus 4; Whole Sign 5; longitude 283.717° R
- Pluto: Placidus 3; Whole Sign 3; longitude 225.401° R
- San Antonio, Texas • ASC 92.676° • MC 347.798° • DSC 272.676° • IC 167.798°
- Sun: Placidus 12; Whole Sign 12; longitude 84.140°
- Moon: Placidus 9; Whole Sign 9; longitude 345.497°
- Mercury: Placidus 12; Whole Sign 12; longitude 65.709°
- Venus: Placidus 11; Whole Sign 11; longitude 48.790°
- Mars: Placidus 10; Whole Sign 10; longitude 11.049°
- Jupiter: Placidus 1; Whole Sign 1; longitude 105.892°
- Saturn: Placidus 7; Whole Sign 7; longitude 294.031° R
- Uranus: Placidus 7; Whole Sign 7; longitude 278.165° R
- Neptune: Placidus 7; Whole Sign 7; longitude 283.717° R
- Pluto: Placidus 5; Whole Sign 5; longitude 225.401° R
- Orlando, Florida • ASC 107.338° • MC 6.419° • DSC 287.338° • IC 186.419°
- Sun: Placidus 12; Whole Sign 12; longitude 84.140°
- Moon: Placidus 9; Whole Sign 9; longitude 345.497°
- Mercury: Placidus 11; Whole Sign 12; longitude 65.709°
- Venus: Placidus 11; Whole Sign 11; longitude 48.790°
- Mars: Placidus 10; Whole Sign 10; longitude 11.049°
- Jupiter: Placidus 12; Whole Sign 1; longitude 105.892°
- Saturn: Placidus 7; Whole Sign 7; longitude 294.031° R
- Uranus: Placidus 6; Whole Sign 7; longitude 278.165° R
- Neptune: Placidus 6; Whole Sign 7; longitude 283.717° R
- Pluto: Placidus 5; Whole Sign 5; longitude 225.401° R
- Winnipeg, Kanada • ASC 107.722° • MC 349.256° • DSC 287.722° • IC 169.256°
- Sun: Placidus 12; Whole Sign 12; longitude 84.140°
- Moon: Placidus 9; Whole Sign 9; longitude 345.497°
- Mercury: Placidus 11; Whole Sign 12; longitude 65.709°
- Venus: Placidus 11; Whole Sign 11; longitude 48.790°
- Mars: Placidus 10; Whole Sign 10; longitude 11.049°
- Jupiter: Placidus 12; Whole Sign 1; longitude 105.892°
- Saturn: Placidus 7; Whole Sign 7; longitude 294.031° R
- Uranus: Placidus 6; Whole Sign 7; longitude 278.165° R
- Neptune: Placidus 6; Whole Sign 7; longitude 283.717° R
- Pluto: Placidus 5; Whole Sign 5; longitude 225.401° R
- Krakau, Polen • ASC 192.347° • MC 105.863° • DSC 12.347° • IC 285.863°
- Sun: Placidus 9; Whole Sign 9; longitude 84.140°
- Moon: Placidus 5; Whole Sign 6; longitude 345.497°
- Mercury: Placidus 8; Whole Sign 9; longitude 65.709°
- Venus: Placidus 8; Whole Sign 8; longitude 48.790°
- Mars: Placidus 6; Whole Sign 7; longitude 11.049°
- Jupiter: Placidus 10; Whole Sign 10; longitude 105.892°
- Saturn: Placidus 4; Whole Sign 4; longitude 294.031° R
- Uranus: Placidus 3; Whole Sign 4; longitude 278.165° R
- Neptune: Placidus 3; Whole Sign 4; longitude 283.717° R
- Pluto: Placidus 2; Whole Sign 2; longitude 225.401° R