

Informe personal de astrocartografía

Informe completo de astrología de reubicación vinculado a evidencias

**Orlando, Florida es la referencia principal de la
comparación de lugares**

Orlando, Florida • San Antonio, Texas • Winnipeg, Canadá

Índice

Veredicto en 10 segundos	3
Mapa de evidencias	4
Patrón general de lugares	5
Análisis profundo de ciudad: Akureyri, Islandia	6
Análisis profundo de ciudad: San Antonio, Texas	7
Análisis profundo de ciudad: Orlando, Florida	8
Análisis profundo de ciudad: Winnipeg, Canadá	9
Análisis profundo de ciudad: Cracovia, Polonia	10
Matriz de cinco temas	11
Líneas de aspectos angulares	11
Parans planetarios	12
Cartas reubicadas	13
Precauciones y conflictos	14
Sensibilidad a la hora de nacimiento	15
Metodología	15
Apéndice técnico	16

Veredicto en 10 segundos

Orlando, Florida es la referencia principal de la comparación de lugares

El informe compara Akureyri, Islandia, San Antonio, Texas, Orlando, Florida, Winnipeg, Canadá, Cracovia, Polonia. Lugares líderes por tema: carrera y dinero: Akureyri, Islandia; amor y pareja: San Antonio, Texas; hogar, familia y comunidad: Winnipeg, Canadá; bienestar y crecimiento: Winnipeg, Canadá; viajes y exploración: San Antonio, Texas. Cada conclusión se vincula con evidencias del mapa y una estancia de prueba.

Confianza

Confianza alta, basada en capas independientes, estabilidad horaria y acuerdo entre sistemas de casas.


Cartera de lugares

El informe compara Akureyri, Islandia, San Antonio, Texas, Orlando, Florida, Winnipeg, Canadá, Cracovia, Polonia. Lugares líderes por tema: carrera y dinero: Akureyri, Islandia; amor y pareja: San Antonio, Texas; hogar, familia y comunidad: Winnipeg, Canadá; bienestar y crecimiento: Winnipeg, Canadá; viajes y exploración: San Antonio, Texas. Cada conclusión se vincula con evidencias del mapa y una estancia de prueba.

Orlando, Florida lidera la comparación general, pero amor y pareja es la principal compensación que debe validarse en una estancia real.

- Carrera y dinero — carrera y dinero: mixto
- Amor y pareja — amor y pareja: mixto
- Hogar y comunidad — hogar, familia y comunidad: mixto
- Bienestar — bienestar y crecimiento: mixto
- Viajes — viajes y exploración: mixto

Mapa de evidencias



El informe compara Akureyri, Islandia, San Antonio, Texas, Orlando, Florida, Winnipeg, Canadá, Cracovia, Polonia. Lugares líderes por tema: carrera y dinero: Akureyri, Islandia; amor y pareja: San Antonio, Texas; hogar, familia y comunidad: Winnipeg, Canadá; bienestar y crecimiento: Winnipeg, Canadá; viajes y exploración: San Antonio, Texas. Cada conclusión se vincula con evidencias del mapa y una estancia de prueba.

Patrón general de lugares

5: Las evidencias repetidas muestran compensaciones comparables, no una única respuesta.


5: Las evidencias repetidas muestran compensaciones comparables, no una única respuesta.

- La evidencia angular se repite en 5 lugares.
- La evidencia paran se repite en 5 lugares.
- La evidencia relocated_house se repite en 5 lugares.
- La evidencia carrera y dinero se repite en 5 lugares.
- La evidencia amor y pareja se repite en 5 lugares.
- La evidencia hogar, familia y comunidad se repite en 5 lugares.
- La evidencia bienestar y crecimiento se repite en 5 lugares.
- La evidencia viajes y exploración se repite en 5 lugares.

Cartera de lugares

El informe compara Akureyri, Islandia, San Antonio, Texas, Orlando, Florida, Winnipeg, Canadá, Cracovia, Polonia. Lugares líderes por tema: carrera y dinero: Akureyri, Islandia; amor y pareja: San Antonio, Texas; hogar, familia y comunidad: Winnipeg, Canadá; bienestar y crecimiento: Winnipeg, Canadá; viajes y exploración: San Antonio, Texas. Cada conclusión se vincula con evidencias del mapa y una estancia de prueba.

Análisis profundo de ciudad: Akureyri, Islandia



Akureyri, Islandia: carrera y dinero

Akureyri, Islandia: 36 hechos astrológicos trazables en todas las capas calculadas.


Akureyri, Islandia: La línea Moon–DSC está a 0.5 km. Antes de mudarte a largo plazo, valida el efecto en una estancia real.

Akureyri, Islandia: bienestar y crecimiento. Antes de mudarte a largo plazo, valida el efecto en una estancia real.

Lista de decisión

- Pasa al menos una semana laboral normal en Akureyri, Islandia.
- registra un cambio observable relacionado con carrera y dinero.
- Antes de mudarte a largo plazo, valida el efecto en una estancia real.
- Akureyri, Islandia: ¿Qué efecto se repite durante una estancia de 7–14 días?
- Antes de mudarte a largo plazo, valida el efecto en una estancia real.
- Akureyri, Islandia: ¿El efecto observado se mantiene después de varias semanas de rutina?
- Antes de mudarte a largo plazo, valida el efecto en una estancia real.

Análisis profundo de ciudad: San Antonio, Texas



San Antonio, Texas: bienestar y crecimiento

San Antonio, Texas: 29 hechos astrológicos trazables en todas las capas calculadas.


San Antonio, Texas: Jupiter a 120° de MC está a 170.8 km; residual exacto 1.91° . Antes de mudarte a largo plazo, valida el efecto en una estancia real.

San Antonio, Texas: carrera y dinero. Antes de mudarte a largo plazo, valida el efecto en una estancia real.

Lista de decisión

- Pasa al menos una semana laboral normal en San Antonio, Texas.
- registra un cambio observable relacionado con bienestar y crecimiento.
- Antes de mudarte a largo plazo, valida el efecto en una estancia real.
- San Antonio, Texas: ¿Qué efecto se repite durante una estancia de 7–14 días?
- Antes de mudarte a largo plazo, valida el efecto en una estancia real.
- San Antonio, Texas: ¿El efecto observado se mantiene después de varias semanas de rutina?
- Antes de mudarte a largo plazo, valida el efecto en una estancia real.

Análisis profundo de ciudad: Orlando, Florida



Orlando, Florida: hogar, familia y comunidad

Orlando, Florida: 26 hechos astrológicos trazables en todas las capas calculadas.


Orlando, Florida: La línea Jupiter–ASC está a 155.5 km. Antes de mudarte a largo plazo, valida el efecto en una estancia real.

Orlando, Florida: amor y pareja. Antes de mudarte a largo plazo, valida el efecto en una estancia real.

Lista de decisión

- Pasa al menos una semana laboral normal en Orlando, Florida.
- registra un cambio observable relacionado con hogar, familia y comunidad.
- Antes de mudarte a largo plazo, valida el efecto en una estancia real.
- Orlando, Florida: ¿Qué efecto se repite durante una estancia de 7–14 días?
- Antes de mudarte a largo plazo, valida el efecto en una estancia real.
- Orlando, Florida: ¿El efecto observado se mantiene después de varias semanas de rutina?
- Antes de mudarte a largo plazo, valida el efecto en una estancia real.

Análisis profundo de ciudad: Winnipeg, Canadá



Winnipeg, Canadá: hogar, familia y comunidad

Winnipeg, Canadá: 33 hechos astrológicos trazables en todas las capas calculadas.


Winnipeg, Canadá: La línea Jupiter–ASC está a 151 km. Antes de mudarte a largo plazo, valida el efecto en una estancia real.

Winnipeg, Canadá: amor y pareja. Antes de mudarte a largo plazo, valida el efecto en una estancia real.

Lista de decisión

- Pasa al menos una semana laboral normal en Winnipeg, Canadá.
- registra un cambio observable relacionado con hogar, familia y comunidad.
- Antes de mudarte a largo plazo, valida el efecto en una estancia real.
- Winnipeg, Canadá: ¿Qué efecto se repite durante una estancia de 7–14 días?
- Antes de mudarte a largo plazo, valida el efecto en una estancia real.
- Winnipeg, Canadá: ¿El efecto observado se mantiene después de varias semanas de rutina?
- Antes de mudarte a largo plazo, valida el efecto en una estancia real.

Análisis profundo de ciudad: Cracovia, Polonia



Cracovia, Polonia: amor y pareja

Cracovia, Polonia: 37 hechos astrológicos trazables en todas las capas calculadas.

Cracovia, Polonia: La línea Jupiter–MC está a 3.9 km. Antes de mudarte a largo plazo, valida el efecto en una estancia real.

Cracovia, Polonia: carrera y dinero. Antes de mudarte a largo plazo, valida el efecto en una estancia real.

Lista de decisión

- Pasa al menos una semana laboral normal en Cracovia, Polonia.
- registra un cambio observable relacionado con amor y pareja.
- Antes de mudarte a largo plazo, valida el efecto en una estancia real.
- Cracovia, Polonia: ¿Qué efecto se repite durante una estancia de 7–14 días?
- Antes de mudarte a largo plazo, valida el efecto en una estancia real.
- Cracovia, Polonia: ¿El efecto observado se mantiene después de varias semanas de rutina?
- Antes de mudarte a largo plazo, valida el efecto en una estancia real.

Matriz de cinco temas

	Carrera y dinero	Amor y pareja	Hogar y comunidad	Bienestar	Viajes
Akureyri, Islandia	mixto	mixto	mixto	mixto	mixto
San Antonio, Texas	mixto	mixto	mixto	mixto	mixto
Orlando, Florida	mixto	mixto	mixto	mixto	mixto
Winnipeg, Canadá	mixto	mixto	mixto	mixto	mixto
Cracovia, Polonia	mixto	mixto	mixto	mixto	mixto

Líneas de aspectos angulares

Evidencia: líneas de aspectos angulares 60/90/120

Este capítulo conecta 37 señales calculadas con 5 lugares comparados.

Akureyri, Islandia

Sun a 90° de ASC está a 462.3 km; residual exacto 5.7°; Moon a 90° de MC está a 231.9 km; residual exacto 4.73°; Venus a 120° de ASC está a 28.1 km; residual exacto 0.35°

San Antonio, Texas

Sun a 90° de MC está a 565.6 km; residual exacto 6.34°; Venus a 60° de MC está a 88.7 km; residual exacto 0.99°; Jupiter a 120° de MC está a 170.8 km; residual exacto 1.91°

Orlando, Florida

Moon a 120° de ASC está a 187.3 km; residual exacto 1.84°; Mercury a 60° de MC está a 63.7 km; residual exacto 0.71°; Venus a 60° de ASC está a 147.8 km; residual exacto 1.45°

Winnipeg, Canadá

Sun a 90° de MC está a 321.9 km; residual exacto 4.88°; Moon a 120° de ASC está a 164.8 km; residual exacto 2.22°; Venus a 60° de ASC está a 79.2 km; residual exacto 1.07°

Cracovia, Polonia

Moon a 120° de MC está a 28 km; residual exacto 0.37°; Venus a 60° de MC está a 224 km; residual exacto 2.93°; Mars a 90° de MC está a 370.4 km; residual exacto 4.81°

ASTROCARTO

Parans planetarios

Evidencia: Parans planetarios

Este capítulo conecta 18 señales calculadas con 5 lugares comparados.

Akureyri, Islandia

El Paran Venus-ASC / Uranus-MC tiene un residual de 0.011°; El Paran Jupiter-DSC / Saturn-ASC tiene un residual de 0.079°; El Paran Sun-IC / Uranus-ASC tiene un residual de 0.365°

San Antonio, Texas

El Paran Moon-IC / Mercury-DSC tiene un residual de 0.284°; El Paran Mars-ASC / Uranus-MC tiene un residual de 0.588°

Orlando, Florida

El Paran Moon-IC / Mercury-DSC tiene un residual de 0.137°; El Paran Mars-ASC / Uranus-MC tiene un residual de 0.64°

Winnipeg, Canadá

El Paran Venus-IC / Jupiter-DSC tiene un residual de 0.112°; El Paran Jupiter-DSC / Pluto-MC tiene un residual de 0.501°; El Paran Mars-DSC / Neptune-IC tiene un residual de 0.842°

Cracovia, Polonia

El Paran Jupiter–DSC / Pluto–MC tiene un residual de 0.294°; El Paran Venus–IC / Jupiter–DSC tiene un residual de 0.318°; El Paran Moon–MC / Neptune–DSC tiene un residual de 0.732°

ASTROCARTO

Cartas reubicadas

Evidencia: cartas reubicadas Placidus y Signo Entero

Este capítulo conecta 36 señales calculadas con 5 lugares comparados.

Akureyri, Islandia

Sun cae en casa Placidus 10 y Whole Sign 10 (coincidente); Moon cae en casa Placidus 6 y Whole Sign 7 (misma dirección); Mercury cae en casa Placidus 9 y Whole Sign 10 (misma dirección)

San Antonio, Texas

Sun cae en casa Placidus 12 y Whole Sign 12 (coincidente); Mercury cae en casa Placidus 12 y Whole Sign 12 (coincidente); Venus cae en casa Placidus 11 y Whole Sign 11 (coincidente)

Orlando, Florida

Sun cae en casa Placidus 12 y Whole Sign 12 (coincidente); Venus cae en casa Placidus 11 y Whole Sign 11 (coincidente); Mars cae en casa Placidus 10 y Whole Sign 10 (coincidente)

Winnipeg, Canadá

Sun cae en casa Placidus 12 y Whole Sign 12 (coincidente); Venus cae en casa Placidus 11 y Whole Sign 11 (coincidente); Mars cae en casa Placidus 10 y Whole Sign 10 (coincidente)

Cracovia, Polonia

Sun cae en casa Placidus 9 y Whole Sign 9 (coincidente); Moon cae en casa Placidus 5 y Whole Sign 6 (misma dirección); Mercury cae en casa Placidus 8 y Whole Sign 9 (misma dirección)

Sensibilidad al sistema de casas

El acuerdo entre los sistemas de casas es misma dirección; afecta a 11 señales en 2 lugares.

Precauciones y conflictos

Evidencia: precauciones y conflictos

Este capítulo conecta 53 señales calculadas con 5 lugares comparados.

Akureyri, Islandia

Mars a 60° de MC está a 13.6 km; residual exacto 0.28°; Pluto a 60° de ASC está a 247.1 km; residual exacto 3.04°; Neptune a 120° de ASC está a 383.8 km; residual exacto 4.73°

San Antonio, Texas

Pluto a 120° de MC está a 214.8 km; residual exacto 2.4°; Neptune a 60° de MC está a 366.1 km; residual exacto 4.08°; La línea Moon–MC está a 323.9 km

Orlando, Florida

Uranus a 90° de MC está a 156.9 km; residual exacto 1.75°; Pluto a 120° de ASC está a 197.1 km; residual exacto 1.94°; La línea Neptune–DSC está a 329.2 km

Winnipeg, Canadá

La línea Neptune–DSC está a 223.9 km; Pluto a 120° de MC está a 255.3 km; residual exacto 3.86°; Pluto a 120° de ASC está a 171.9 km; residual exacto 2.32°

Cracovia, Polonia

Neptune a 90° de ASC está a 135.3 km; residual exacto 1.37°; Pluto a 120° de MC está a 35.4 km; residual exacto 0.46°; La línea Neptune–IC está a 171.8 km

Sensibilidad a la hora de nacimiento

La sensibilidad de la hora de nacimiento es moderadamente sensible.

La sensibilidad de la hora de nacimiento es moderadamente sensible: 5 señales cambian y 0 permanecen estables en la prueba de ± 5 minutos.

Lista de decisión

- Durante una estancia de prueba in Akureyri, Islandia, registra un cambio observable relacionado con carrera y dinero?
- Durante una estancia de prueba in San Antonio, Texas, registra un cambio observable relacionado con amor y pareja?
- Durante una estancia de prueba in Winnipeg, Canadá, registra un cambio observable relacionado con hogar, familia y comunidad?
- Durante una estancia de prueba in Winnipeg, Canadá, registra un cambio observable relacionado con bienestar y crecimiento?
- Durante una estancia de prueba in San Antonio, Texas, registra un cambio observable relacionado con viajes y exploración?

Metodología

Todas las conclusiones parten de un único cálculo canónico con Swiss Ephemeris e incluyen ACG, aspectos angulares, Parans, dos sistemas de casas, contexto natal y sensibilidad de ± 5 minutos.

- Mapa elaborado con Natural Earth
- Datos de GeoNames con licencia CC BY 4.0
- Cálculo realizado con Swiss Ephemeris

Limitaciones

- La astrología es una ayuda interpretativa para decidir, no un pronóstico determinista.
- Los límites del mapa están generalizados y no son una fuente jurídica.
- Algunas conclusiones cambian en la prueba de ± 5 minutos y deben tener menos peso.

Apéndice técnico

Referencia del informe (para soporte): 22222222-2222-4222-8222-222222222222

evidence SHA-256: 46c1f71e0c901c00143ac39e1677b2efe3e16ff988476df03fb35529bbbbb48b

calculation=calculation-v2-sweph-3 • candidateDataset=candidate-dataset-v2 • candidateRouting=candidate-routing-v2-1 • evidence=evidence-v2-1 • houseSystemProfile=house-system-v2-1 • interpretation=interpretation-v2-1 • report=personal-astrocartography-report-v2 • reportContract=location-report-contract-v2-1 • scoring=scoring-v2-calibrated-1

Símbolos astrológicos

 Sun  Moon  Mercury  Venus  Mars  Jupiter  Saturn  Uranus  Neptune  Pluto

Referencias de evidencia

- Akureyri, Islandia • astro_line • strength 1.000 • Moon-DSC, 0.5 km
- Akureyri, Islandia • astro_line • strength 0.705 • Mercury-MC, 231.8 km
- Akureyri, Islandia • angular_aspect_line • strength 0.194 • Sun 90° ASC, residual 5.696°
- Akureyri, Islandia • angular_aspect_line • strength 0.789 • Moon 90° MC, residual 4.726°
- Akureyri, Islandia • angular_aspect_line • strength 1.000 • Venus 120° ASC, residual 0.346°
- Akureyri, Islandia • angular_aspect_line • strength 1.000 • Mars 60° MC, residual 0.278°
- Akureyri, Islandia • angular_aspect_line • strength 0.932 • Jupiter 60° ASC, residual 2.552°
- Akureyri, Islandia • angular_aspect_line • strength 0.217 • Saturn 120° ASC, residual 5.587°
- Akureyri, Islandia • angular_aspect_line • strength 0.447 • Neptune 120° ASC, residual 4.727°
- Akureyri, Islandia • angular_aspect_line • strength 0.752 • Pluto 60° ASC, residual 3.043°
- Akureyri, Islandia • paran • strength 1.000 • Venus-ASC/Uranus-MC, residual 0.011°
- Akureyri, Islandia • paran • strength 1.000 • Jupiter-DSC/Saturn-ASC, residual 0.079°
- Akureyri, Islandia • paran • strength 0.730 • Sun-IC/Uranus-ASC, residual 0.365°
- Akureyri, Islandia • paran • strength 0.282 • Mars-DSC/Jupiter-MC, residual 0.683°
- Akureyri, Islandia • paran • strength 0.036 • Sun-ASC/Mercury-ASC, residual 0.887°
- Akureyri, Islandia • relocated_house • strength 0.883 • Sun, Placidus 10, Whole Sign 10
- Akureyri, Islandia • relocated_house • strength 0.588 • Moon, Placidus 6, Whole Sign 7
- Akureyri, Islandia • relocated_house • strength 0.707 • Mercury, Placidus 9, Whole Sign 10
- Akureyri, Islandia • relocated_house • strength 0.859 • Venus, Placidus 9, Whole Sign 9
- Akureyri, Islandia • relocated_house • strength 1.000 • Mars, Placidus 8, Whole Sign 8
- Akureyri, Islandia • relocated_house • strength 0.871 • Jupiter, Placidus 10, Whole Sign 11
- Akureyri, Islandia • relocated_house • strength 0.592 • Saturn, Placidus 4, Whole Sign 5
- Akureyri, Islandia • relocated_house • strength 0.770 • Uranus, Placidus 4, Whole Sign 5
- Akureyri, Islandia • relocated_house • strength 0.883 • Neptune, Placidus 4, Whole Sign 5
- Akureyri, Islandia • relocated_house • strength 0.989 • Pluto, Placidus 3, Whole Sign 3
- Akureyri, Islandia • natal_modifier • strength 1.000 • Sun, modifier 1.00×
- Akureyri, Islandia • natal_modifier • strength 1.000 • Moon, modifier 1.12×
- Akureyri, Islandia • natal_modifier • strength 1.000 • Mercury, modifier 1.00×
- Akureyri, Islandia • natal_modifier • strength 1.000 • Venus, modifier 1.12×
- Akureyri, Islandia • natal_modifier • strength 1.000 • Mars, modifier 1.14×
- Akureyri, Islandia • natal_modifier • strength 1.000 • Jupiter, modifier 1.23×
- Akureyri, Islandia • natal_modifier • strength 1.000 • Saturn, modifier 1.03×
- Akureyri, Islandia • natal_modifier • strength 1.000 • Uranus, modifier 1.09×
- Akureyri, Islandia • natal_modifier • strength 1.000 • Neptune, modifier 1.25×
- Akureyri, Islandia • natal_modifier • strength 1.000 • Pluto, modifier 1.12×
- Akureyri, Islandia • sensitivity • strength 1.000 • ±5 min, 23 changed fact groups
- San Antonio, Texas • astro_line • strength 0.555 • Moon-MC, 323.9 km
- San Antonio, Texas • astro_line • strength 0.134 • Uranus-DSC, 503.1 km
- San Antonio, Texas • angular_aspect_line • strength 0.036 • Sun 90° MC, residual 6.342°

- San Antonio, Texas • angular_aspect_line • strength 1.000 • Venus 60° MC, residual 0.992°
- San Antonio, Texas • angular_aspect_line • strength 1.000 • Jupiter 120° MC, residual 1.906°
- San Antonio, Texas • angular_aspect_line • strength 0.046 • Saturn 60° MC, residual 6.234°
- San Antonio, Texas • angular_aspect_line • strength 0.497 • Neptune 60° MC, residual 4.081°
- San Antonio, Texas • angular_aspect_line • strength 0.829 • Pluto 120° MC, residual 2.396°
- San Antonio, Texas • paran • strength 0.852 • Moon-IC/Mercury-DSC, residual 0.284°
- San Antonio, Texas • paran • strength 0.412 • Mars-ASC/Uranus-MC, residual 0.588°
- San Antonio, Texas • relocated_house • strength 0.883 • Sun, Placidus 12, Whole Sign 12
- San Antonio, Texas • relocated_house • strength 0.883 • Mercury, Placidus 12, Whole Sign 12
- San Antonio, Texas • relocated_house • strength 0.859 • Venus, Placidus 11, Whole Sign 11
- San Antonio, Texas • relocated_house • strength 1.000 • Mars, Placidus 10, Whole Sign 10
- San Antonio, Texas • relocated_house • strength 1.000 • Jupiter, Placidus 1, Whole Sign 1
- San Antonio, Texas • relocated_house • strength 0.666 • Saturn, Placidus 7, Whole Sign 7
- San Antonio, Texas • relocated_house • strength 0.963 • Uranus, Placidus 7, Whole Sign 7
- San Antonio, Texas • relocated_house • strength 1.000 • Neptune, Placidus 7, Whole Sign 7
- San Antonio, Texas • natal_modifier • strength 1.000 • Sun, modifier 1.00×
- San Antonio, Texas • natal_modifier • strength 1.000 • Moon, modifier 1.12×
- San Antonio, Texas • natal_modifier • strength 1.000 • Mercury, modifier 1.00×
- San Antonio, Texas • natal_modifier • strength 1.000 • Venus, modifier 1.12×
- San Antonio, Texas • natal_modifier • strength 1.000 • Mars, modifier 1.14×
- San Antonio, Texas • natal_modifier • strength 1.000 • Jupiter, modifier 1.23×
- San Antonio, Texas • natal_modifier • strength 1.000 • Saturn, modifier 1.03×
- San Antonio, Texas • natal_modifier • strength 1.000 • Uranus, modifier 1.09×
- San Antonio, Texas • natal_modifier • strength 1.000 • Neptune, modifier 1.25×
- San Antonio, Texas • natal_modifier • strength 1.000 • Pluto, modifier 1.12×
- San Antonio, Texas • sensitivity • strength 1.000 • ±5 min, 20 changed fact groups
- Orlando, Florida • astro_line • strength 0.160 • Mars-MC, 492.4 km
- Orlando, Florida • astro_line • strength 1.000 • Jupiter-ASC, 155.5 km
- Orlando, Florida • astro_line • strength 0.604 • Neptune-DSC, 329.2 km
- Orlando, Florida • angular_aspect_line • strength 0.891 • Moon 120° ASC, residual 1.840°
- Orlando, Florida • angular_aspect_line • strength 0.973 • Mercury 60° MC, residual 0.710°
- Orlando, Florida • angular_aspect_line • strength 0.970 • Venus 60° ASC, residual 1.452°
- Orlando, Florida • angular_aspect_line • strength 0.000 • Mars 90° ASC, residual 6.289°
- Orlando, Florida • angular_aspect_line • strength 0.927 • Uranus 90° MC, residual 1.746°
- Orlando, Florida • angular_aspect_line • strength 0.869 • Pluto 120° ASC, residual 1.936°
- Orlando, Florida • paran • strength 1.000 • Moon-IC/Mercury-DSC, residual 0.137°
- Orlando, Florida • paran • strength 0.330 • Mars-ASC/Uranus-MC, residual 0.640°
- Orlando, Florida • relocated_house • strength 0.883 • Sun, Placidus 12, Whole Sign 12
- Orlando, Florida • relocated_house • strength 0.859 • Venus, Placidus 11, Whole Sign 11
- Orlando, Florida • relocated_house • strength 0.983 • Mars, Placidus 10, Whole Sign 10
- Orlando, Florida • relocated_house • strength 0.910 • Saturn, Placidus 7, Whole Sign 7
- Orlando, Florida • natal_modifier • strength 1.000 • Sun, modifier 1.00×
- Orlando, Florida • natal_modifier • strength 1.000 • Moon, modifier 1.12×
- Orlando, Florida • natal_modifier • strength 1.000 • Mercury, modifier 1.00×
- Orlando, Florida • natal_modifier • strength 1.000 • Venus, modifier 1.12×
- Orlando, Florida • natal_modifier • strength 1.000 • Mars, modifier 1.14×
- Orlando, Florida • natal_modifier • strength 1.000 • Jupiter, modifier 1.23×
- Orlando, Florida • natal_modifier • strength 1.000 • Saturn, modifier 1.03×
- Orlando, Florida • natal_modifier • strength 1.000 • Uranus, modifier 1.09×
- Orlando, Florida • natal_modifier • strength 1.000 • Neptune, modifier 1.25×
- Orlando, Florida • natal_modifier • strength 1.000 • Pluto, modifier 1.12×
- Orlando, Florida • sensitivity • strength 1.000 • ±5 min, 17 changed fact groups
- Winnipeg, Canadá • astro_line • strength 0.524 • Moon-MC, 335.9 km
- Winnipeg, Canadá • astro_line • strength 1.000 • Jupiter-ASC, 151.0 km
- Winnipeg, Canadá • astro_line • strength 0.172 • Saturn-DSC, 476.7 km
- Winnipeg, Canadá • astro_line • strength 0.902 • Neptune-DSC, 223.9 km
- Winnipeg, Canadá • angular_aspect_line • strength 0.500 • Sun 90° MC, residual 4.883°
- Winnipeg, Canadá • angular_aspect_line • strength 0.938 • Moon 120° ASC, residual 2.224°
- Winnipeg, Canadá • angular_aspect_line • strength 1.000 • Venus 60° ASC, residual 1.068°
- Winnipeg, Canadá • angular_aspect_line • strength 1.000 • Venus 60° MC, residual 0.466°

- Winnipeg, Canadá • angular_aspect_line • strength 0.157 • Mars 90° ASC, residual 6.673°
- Winnipeg, Canadá • angular_aspect_line • strength 0.892 • Jupiter 120° MC, residual 3.365°
- Winnipeg, Canadá • angular_aspect_line • strength 0.532 • Saturn 60° MC, residual 4.775°
- Winnipeg, Canadá • angular_aspect_line • strength 0.495 • Neptune 60° MC, residual 5.539°
- Winnipeg, Canadá • angular_aspect_line • strength 0.923 • Pluto 120° ASC, residual 2.320°
- Winnipeg, Canadá • angular_aspect_line • strength 0.732 • Pluto 120° MC, residual 3.855°
- Winnipeg, Canadá • paran • strength 1.000 • Venus-IC/Jupiter-DSC, residual 0.112°
- Winnipeg, Canadá • paran • strength 0.587 • Jupiter-DSC/Pluto-MC, residual 0.501°
- Winnipeg, Canadá • paran • strength 0.080 • Mars-DSC/Neptune-IC, residual 0.842°
- Winnipeg, Canadá • paran • strength 0.018 • Moon-MC/Neptune-DSC, residual 0.928°
- Winnipeg, Canadá • paran • strength 0.000 • Mars-ASC/Uranus-MC, residual 0.999°
- Winnipeg, Canadá • relocated_house • strength 0.883 • Sun, Placidus 12, Whole Sign 12
- Winnipeg, Canadá • relocated_house • strength 0.859 • Venus, Placidus 11, Whole Sign 11
- Winnipeg, Canadá • relocated_house • strength 1.000 • Mars, Placidus 10, Whole Sign 10
- Winnipeg, Canadá • relocated_house • strength 0.910 • Saturn, Placidus 7, Whole Sign 7
- Winnipeg, Canadá • natal_modifier • strength 1.000 • Sun, modifier 1.00×
- Winnipeg, Canadá • natal_modifier • strength 1.000 • Moon, modifier 1.12×
- Winnipeg, Canadá • natal_modifier • strength 1.000 • Venus, modifier 1.12×
- Winnipeg, Canadá • natal_modifier • strength 1.000 • Mars, modifier 1.14×
- Winnipeg, Canadá • natal_modifier • strength 1.000 • Jupiter, modifier 1.23×
- Winnipeg, Canadá • natal_modifier • strength 1.000 • Saturn, modifier 1.03×
- Winnipeg, Canadá • natal_modifier • strength 1.000 • Uranus, modifier 1.09×
- Winnipeg, Canadá • natal_modifier • strength 1.000 • Neptune, modifier 1.25×
- Winnipeg, Canadá • natal_modifier • strength 1.000 • Pluto, modifier 1.12×
- Winnipeg, Canadá • sensitivity • strength 1.000 • ±5 min, 15 changed fact groups
- Cracovia, Polonia • astro_line • strength 0.810 • Mars-DSC, 229.6 km
- Cracovia, Polonia • astro_line • strength 1.000 • Jupiter-MC, 3.9 km
- Cracovia, Polonia • astro_line • strength 0.004 • Saturn-IC, 618.9 km
- Cracovia, Polonia • astro_line • strength 0.018 • Uranus-IC, 591.2 km
- Cracovia, Polonia • astro_line • strength 1.000 • Neptune-IC, 171.8 km
- Cracovia, Polonia • angular_aspect_line • strength 1.000 • Moon 120° MC, residual 0.365°
- Cracovia, Polonia • angular_aspect_line • strength 0.808 • Venus 60° MC, residual 2.927°
- Cracovia, Polonia • angular_aspect_line • strength 0.443 • Mars 90° MC, residual 4.814°
- Cracovia, Polonia • angular_aspect_line • strength 0.536 • Jupiter 90° ASC, residual 3.544°
- Cracovia, Polonia • angular_aspect_line • strength 0.320 • Uranus 90° ASC, residual 4.182°
- Cracovia, Polonia • angular_aspect_line • strength 1.000 • Neptune 90° ASC, residual 1.370°
- Cracovia, Polonia • angular_aspect_line • strength 1.000 • Pluto 120° MC, residual 0.461°
- Cracovia, Polonia • paran • strength 0.931 • Jupiter-DSC/Pluto-MC, residual 0.294°
- Cracovia, Polonia • paran • strength 0.895 • Venus-IC/Jupiter-DSC, residual 0.318°
- Cracovia, Polonia • paran • strength 0.210 • Moon-MC/Neptune-DSC, residual 0.732°
- Cracovia, Polonia • paran • strength 0.099 • Mars-DSC/Neptune-IC, residual 0.823°
- Cracovia, Polonia • relocated_house • strength 0.883 • Sun, Placidus 9, Whole Sign 9
- Cracovia, Polonia • relocated_house • strength 0.744 • Moon, Placidus 5, Whole Sign 6
- Cracovia, Polonia • relocated_house • strength 0.639 • Mercury, Placidus 8, Whole Sign 9
- Cracovia, Polonia • relocated_house • strength 0.859 • Venus, Placidus 8, Whole Sign 8
- Cracovia, Polonia • relocated_house • strength 0.598 • Mars, Placidus 6, Whole Sign 7
- Cracovia, Polonia • relocated_house • strength 0.710 • Jupiter, Placidus 10, Whole Sign 10
- Cracovia, Polonia • relocated_house • strength 0.910 • Saturn, Placidus 4, Whole Sign 4
- Cracovia, Polonia • relocated_house • strength 0.770 • Uranus, Placidus 3, Whole Sign 4
- Cracovia, Polonia • relocated_house • strength 0.707 • Neptune, Placidus 3, Whole Sign 4
- Cracovia, Polonia • relocated_house • strength 0.989 • Pluto, Placidus 2, Whole Sign 2
- Cracovia, Polonia • natal_modifier • strength 1.000 • Sun, modifier 1.00×
- Cracovia, Polonia • natal_modifier • strength 1.000 • Moon, modifier 1.12×
- Cracovia, Polonia • natal_modifier • strength 1.000 • Mercury, modifier 1.00×
- Cracovia, Polonia • natal_modifier • strength 1.000 • Venus, modifier 1.12×
- Cracovia, Polonia • natal_modifier • strength 1.000 • Mars, modifier 1.14×
- Cracovia, Polonia • natal_modifier • strength 1.000 • Jupiter, modifier 1.23×
- Cracovia, Polonia • natal_modifier • strength 1.000 • Saturn, modifier 1.03×
- Cracovia, Polonia • natal_modifier • strength 1.000 • Uranus, modifier 1.09×
- Cracovia, Polonia • natal_modifier • strength 1.000 • Neptune, modifier 1.25×

- Cracovia, Polonia • natal_modifier • strength 1.000 • Pluto, modifier 1.12×
- Cracovia, Polonia • sensitivity • strength 1.000 • ±5 min, 24 changed fact groups

Cartas reubicadas

- Akureyri, Islandia • ASC 168.444° • MC 70.771° • DSC 348.444° • IC 250.771°
- Sun: Placidus 10; Whole Sign 10; longitude 84.140°
- Moon: Placidus 6; Whole Sign 7; longitude 345.497°
- Mercury: Placidus 9; Whole Sign 10; longitude 65.709°
- Venus: Placidus 9; Whole Sign 9; longitude 48.790°
- Mars: Placidus 8; Whole Sign 8; longitude 11.049°
- Jupiter: Placidus 10; Whole Sign 11; longitude 105.892°
- Saturn: Placidus 4; Whole Sign 5; longitude 294.031° R
- Uranus: Placidus 4; Whole Sign 5; longitude 278.165° R
- Neptune: Placidus 4; Whole Sign 5; longitude 283.717° R
- Pluto: Placidus 3; Whole Sign 3; longitude 225.401° R
- San Antonio, Texas • ASC 92.676° • MC 347.798° • DSC 272.676° • IC 167.798°
- Sun: Placidus 12; Whole Sign 12; longitude 84.140°
- Moon: Placidus 9; Whole Sign 9; longitude 345.497°
- Mercury: Placidus 12; Whole Sign 12; longitude 65.709°
- Venus: Placidus 11; Whole Sign 11; longitude 48.790°
- Mars: Placidus 10; Whole Sign 10; longitude 11.049°
- Jupiter: Placidus 1; Whole Sign 1; longitude 105.892°
- Saturn: Placidus 7; Whole Sign 7; longitude 294.031° R
- Uranus: Placidus 7; Whole Sign 7; longitude 278.165° R
- Neptune: Placidus 7; Whole Sign 7; longitude 283.717° R
- Pluto: Placidus 5; Whole Sign 5; longitude 225.401° R
- Orlando, Florida • ASC 107.338° • MC 6.419° • DSC 287.338° • IC 186.419°
- Sun: Placidus 12; Whole Sign 12; longitude 84.140°
- Moon: Placidus 9; Whole Sign 9; longitude 345.497°
- Mercury: Placidus 11; Whole Sign 12; longitude 65.709°
- Venus: Placidus 11; Whole Sign 11; longitude 48.790°
- Mars: Placidus 10; Whole Sign 10; longitude 11.049°
- Jupiter: Placidus 12; Whole Sign 1; longitude 105.892°
- Saturn: Placidus 7; Whole Sign 7; longitude 294.031° R
- Uranus: Placidus 6; Whole Sign 7; longitude 278.165° R
- Neptune: Placidus 6; Whole Sign 7; longitude 283.717° R
- Pluto: Placidus 5; Whole Sign 5; longitude 225.401° R
- Winnipeg, Canadá • ASC 107.722° • MC 349.256° • DSC 287.722° • IC 169.256°
- Sun: Placidus 12; Whole Sign 12; longitude 84.140°
- Moon: Placidus 9; Whole Sign 9; longitude 345.497°
- Mercury: Placidus 11; Whole Sign 12; longitude 65.709°
- Venus: Placidus 11; Whole Sign 11; longitude 48.790°
- Mars: Placidus 10; Whole Sign 10; longitude 11.049°
- Jupiter: Placidus 12; Whole Sign 1; longitude 105.892°
- Saturn: Placidus 7; Whole Sign 7; longitude 294.031° R
- Uranus: Placidus 6; Whole Sign 7; longitude 278.165° R
- Neptune: Placidus 6; Whole Sign 7; longitude 283.717° R
- Pluto: Placidus 5; Whole Sign 5; longitude 225.401° R
- Cracovia, Polonia • ASC 192.347° • MC 105.863° • DSC 12.347° • IC 285.863°
- Sun: Placidus 9; Whole Sign 9; longitude 84.140°
- Moon: Placidus 5; Whole Sign 6; longitude 345.497°
- Mercury: Placidus 8; Whole Sign 9; longitude 65.709°
- Venus: Placidus 8; Whole Sign 8; longitude 48.790°
- Mars: Placidus 6; Whole Sign 7; longitude 11.049°
- Jupiter: Placidus 10; Whole Sign 10; longitude 105.892°
- Saturn: Placidus 4; Whole Sign 4; longitude 294.031° R
- Uranus: Placidus 3; Whole Sign 4; longitude 278.165° R
- Neptune: Placidus 3; Whole Sign 4; longitude 283.717° R
- Pluto: Placidus 2; Whole Sign 2; longitude 225.401° R