

Rapporto personale di astrocartografia

Rapporto completo di astrologia di rilocalizzazione collegato alle evidenze

**Orlando, Florida è il riferimento principale nel
confronto tra luoghi**

Orlando, Florida • San Antonio, Texas • Winnipeg, Canada

Indice

Verdetto in 10 secondi	3
Mappa delle evidenze	4
Schema generale dei luoghi	5
Analisi approfondita della città: Akureyri, Islanda	6
Analisi approfondita della città: San Antonio, Texas	7
Analisi approfondita della città: Orlando, Florida	8
Analisi approfondita della città: Winnipeg, Canada	9
Analisi approfondita della città: Cracovia, Polonia	10
Matrice dei cinque temi	11
Linee degli aspetti angolari	11
Parans planetari	12
Carte rilocate	13
Cautele e conflitti	14
Sensibilità all'ora di nascita	15
Metodologia	15
Appendice tecnica	16

Verdetto in 10 secondi

Orlando, Florida è il riferimento principale nel confronto tra luoghi

Il report confronta Akureyri, Islanda, San Antonio, Texas, Orlando, Florida, Winnipeg, Canada, Cracovia, Polonia. Luoghi guida per tema: carriera e denaro: Akureyri, Islanda; amore e coppia: San Antonio, Texas; casa, famiglia e comunità: Winnipeg, Canada; benessere e crescita: Winnipeg, Canada; viaggi ed esplorazione: San Antonio, Texas. Ogni conclusione è collegata alle evidenze della mappa e a un soggiorno di prova.

Confidenza

Confidenza alta, basata su livelli indipendenti, stabilità dell'orario e accordo tra i sistemi di case.


Portafoglio dei luoghi

Il report confronta Akureyri, Islanda, San Antonio, Texas, Orlando, Florida, Winnipeg, Canada, Cracovia, Polonia. Luoghi guida per tema: carriera e denaro: Akureyri, Islanda; amore e coppia: San Antonio, Texas; casa, famiglia e comunità: Winnipeg, Canada; benessere e crescita: Winnipeg, Canada; viaggi ed esplorazione: San Antonio, Texas. Ogni conclusione è collegata alle evidenze della mappa e a un soggiorno di prova.

Orlando, Florida guida il confronto generale, ma amore e coppia è il principale compromesso da verificare in un soggiorno reale.

- Carriera e denaro — carriera e denaro: misto
- Amore e coppia — amore e coppia: misto
- Casa e comunità — casa, famiglia e comunità: misto
- Benessere — benessere e crescita: misto
- Viaggi — viaggi ed esplorazione: misto

Mappa delle evidenze



Il report confronta Akureyri, Islanda, San Antonio, Texas, Orlando, Florida, Winnipeg, Canada, Cracovia, Polonia. Luoghi guida per tema: carriera e denaro: Akureyri, Islanda; amore e coppia: San Antonio, Texas; casa, famiglia e comunità: Winnipeg, Canada; benessere e crescita: Winnipeg, Canada; viaggi ed esplorazione: San Antonio, Texas. Ogni conclusione è collegata alle evidenze della mappa e a un soggiorno di prova.

Schema generale dei luoghi

5: Le evidenze ricorrenti mostrano compromessi confrontabili, non una risposta unica.


5: Le evidenze ricorrenti mostrano compromessi confrontabili, non una risposta unica.

- L'evidenza angular ricorre in 5 luoghi.
- L'evidenza paran ricorre in 5 luoghi.
- L'evidenza relocated_house ricorre in 5 luoghi.
- L'evidenza carriera e denaro ricorre in 5 luoghi.
- L'evidenza amore e coppia ricorre in 5 luoghi.
- L'evidenza casa, famiglia e comunità ricorre in 5 luoghi.
- L'evidenza benessere e crescita ricorre in 5 luoghi.
- L'evidenza viaggi ed esplorazione ricorre in 5 luoghi.

Portafoglio dei luoghi

Il report confronta Akureyri, Islanda, San Antonio, Texas, Orlando, Florida, Winnipeg, Canada, Cracovia, Polonia. Luoghi guida per tema: carriera e denaro: Akureyri, Islanda; amore e coppia: San Antonio, Texas; casa, famiglia e comunità: Winnipeg, Canada; benessere e crescita: Winnipeg, Canada; viaggi ed esplorazione: San Antonio, Texas. Ogni conclusione è collegata alle evidenze della mappa e a un soggiorno di prova.

Analisi approfondita della città: Akureyri, Islanda



Akureyri, Islanda: carriera e denaro

Akureyri, Islanda: 36 fatti astrologici tracciabili in tutti i livelli calcolati.


Akureyri, Islanda: La linea Moon–DSC dista 0.5 km. Prima di un trasferimento a lungo termine, verifica l'effetto con un soggiorno reale.

Akureyri, Islanda: benessere e crescita. Prima di un trasferimento a lungo termine, verifica l'effetto con un soggiorno reale.

Lista decisionale

- Trascorri almeno una normale settimana lavorativa a Akureyri, Islanda.
- registra un cambiamento osservabile legato a carriera e denaro.
- Prima di un trasferimento a lungo termine, verifica l'effetto con un soggiorno reale.
- Akureyri, Islanda: Quale effetto si ripete durante un soggiorno di 7–14 giorni?
- Prima di un trasferimento a lungo termine, verifica l'effetto con un soggiorno reale.
- Akureyri, Islanda: L'effetto osservato rimane dopo varie settimane di routine?
- Prima di un trasferimento a lungo termine, verifica l'effetto con un soggiorno reale.

Analisi approfondita della città: San Antonio, Texas



San Antonio, Texas: benessere e crescita

San Antonio, Texas: 29 fatti astrologici tracciabili in tutti i livelli calcolati.


San Antonio, Texas: Jupiter a 120° da MC dista 170.8 km; residuo esatto 1.91°. Prima di un trasferimento a lungo termine, verifica l'effetto con un soggiorno reale.

San Antonio, Texas: carriera e denaro. Prima di un trasferimento a lungo termine, verifica l'effetto con un soggiorno reale.

Lista decisionale

- Trascorri almeno una normale settimana lavorativa a San Antonio, Texas.
- registra un cambiamento osservabile legato a benessere e crescita.
- Prima di un trasferimento a lungo termine, verifica l'effetto con un soggiorno reale.
- San Antonio, Texas: Quale effetto si ripete durante un soggiorno di 7–14 giorni?
- Prima di un trasferimento a lungo termine, verifica l'effetto con un soggiorno reale.
- San Antonio, Texas: L'effetto osservato rimane dopo varie settimane di routine?
- Prima di un trasferimento a lungo termine, verifica l'effetto con un soggiorno reale.

Analisi approfondita della città: Orlando, Florida



Orlando, Florida: casa, famiglia e comunità

Orlando, Florida: 26 fatti astrologici tracciabili in tutti i livelli calcolati.


Orlando, Florida: La linea Jupiter-ASC dista 155.5 km. Prima di un trasferimento a lungo termine, verifica l'effetto con un soggiorno reale.

Orlando, Florida: amore e coppia. Prima di un trasferimento a lungo termine, verifica l'effetto con un soggiorno reale.

Lista decisionale

- Trascorri almeno una normale settimana lavorativa a Orlando, Florida.
- registra un cambiamento osservabile legato a casa, famiglia e comunità.
- Prima di un trasferimento a lungo termine, verifica l'effetto con un soggiorno reale.
- Orlando, Florida: Quale effetto si ripete durante un soggiorno di 7-14 giorni?
- Prima di un trasferimento a lungo termine, verifica l'effetto con un soggiorno reale.
- Orlando, Florida: L'effetto osservato rimane dopo varie settimane di routine?
- Prima di un trasferimento a lungo termine, verifica l'effetto con un soggiorno reale.

Analisi approfondita della città: Winnipeg, Canada



Winnipeg, Canada: casa, famiglia e comunità

Winnipeg, Canada: 33 fatti astrologici tracciabili in tutti i livelli calcolati.


Winnipeg, Canada: La linea Jupiter-ASC dista 151 km. Prima di un trasferimento a lungo termine, verifica l'effetto con un soggiorno reale.

Winnipeg, Canada: amore e coppia. Prima di un trasferimento a lungo termine, verifica l'effetto con un soggiorno reale.

Lista decisionale

- Trascorri almeno una normale settimana lavorativa a Winnipeg, Canada.
- registra un cambiamento osservabile legato a casa, famiglia e comunità.
- Prima di un trasferimento a lungo termine, verifica l'effetto con un soggiorno reale.
- Winnipeg, Canada: Quale effetto si ripete durante un soggiorno di 7-14 giorni?
- Prima di un trasferimento a lungo termine, verifica l'effetto con un soggiorno reale.
- Winnipeg, Canada: L'effetto osservato rimane dopo varie settimane di routine?
- Prima di un trasferimento a lungo termine, verifica l'effetto con un soggiorno reale.

Analisi approfondita della città: Cracovia, Polonia



Cracovia, Polonia: amore e coppia

Cracovia, Polonia: 37 fatti astrologici tracciabili in tutti i livelli calcolati.

Cracovia, Polonia: La linea Jupiter–MC dista 3.9 km. Prima di un trasferimento a lungo termine, verifica l'effetto con un soggiorno reale.

Cracovia, Polonia: carriera e denaro. Prima di un trasferimento a lungo termine, verifica l'effetto con un soggiorno reale.

Lista decisionale

- Trascorri almeno una normale settimana lavorativa a Cracovia, Polonia.
- registra un cambiamento osservabile legato a amore e coppia.
- Prima di un trasferimento a lungo termine, verifica l'effetto con un soggiorno reale.
- Cracovia, Polonia: Quale effetto si ripete durante un soggiorno di 7–14 giorni?
- Prima di un trasferimento a lungo termine, verifica l'effetto con un soggiorno reale.
- Cracovia, Polonia: L'effetto osservato rimane dopo varie settimane di routine?
- Prima di un trasferimento a lungo termine, verifica l'effetto con un soggiorno reale.

Matrice dei cinque temi

	Carriera e denaro	Amore e coppia	Casa e comunità	Benessere	Viaggi
Akureyri, Islanda	misto	misto	misto	misto	misto
San Antonio, Texas	misto	misto	misto	misto	misto
Orlando, Florida	misto	misto	misto	misto	misto
Winnipeg, Canada	misto	misto	misto	misto	misto
Cracovia, Polonia	misto	misto	misto	misto	misto

Linee degli aspetti angolari

Evidenze: linee degli aspetti angolari 60/90/120

Questo capitolo collega 37 segnali calcolati a 5 luoghi confrontati.

Akureyri, Islanda

Sun a 90° da ASC dista 462.3 km; residuo esatto 5.7°; Moon a 90° da MC dista 231.9 km; residuo esatto 4.73°; Venus a 120° da ASC dista 28.1 km; residuo esatto 0.35°

San Antonio, Texas

Sun a 90° da MC dista 565.6 km; residuo esatto 6.34°; Venus a 60° da MC dista 88.7 km; residuo esatto 0.99°; Jupiter a 120° da MC dista 170.8 km; residuo esatto 1.91°

Orlando, Florida

Moon a 120° da ASC dista 187.3 km; residuo esatto 1.84°; Mercury a 60° da MC dista 63.7 km; residuo esatto 0.71°; Venus a 60° da ASC dista 147.8 km; residuo esatto 1.45°

Winnipeg, Canada

Sun a 90° da MC dista 321.9 km; residuo esatto 4.88°; Moon a 120° da ASC dista 164.8 km; residuo esatto 2.22°; Venus a 60° da ASC dista 79.2 km; residuo esatto 1.07°

Cracovia, Polonia

Moon a 120° da MC dista 28 km; residuo esatto 0.37°; Venus a 60° da MC dista 224 km; residuo esatto 2.93°; Mars a 90° da MC dista 370.4 km; residuo esatto 4.81°

ASTROCATO

Parans planetari

Evidenze: Paran planetari

Questo capitolo collega 18 segnali calcolati a 5 luoghi confrontati.

Akureyri, Islanda

Il Paran Venus-ASC / Uranus-MC ha residuo 0.011°; Il Paran Jupiter-DSC / Saturn-ASC ha residuo 0.079°; Il Paran Sun-IC / Uranus-ASC ha residuo 0.365°

San Antonio, Texas

Il Paran Moon-IC / Mercury-DSC ha residuo 0.284°; Il Paran Mars-ASC / Uranus-MC ha residuo 0.588°

Orlando, Florida

Il Paran Moon-IC / Mercury-DSC ha residuo 0.137°; Il Paran Mars-ASC / Uranus-MC ha residuo 0.64°

Winnipeg, Canada

Il Paran Venus-IC / Jupiter-DSC ha residuo 0.112°; Il Paran Jupiter-DSC / Pluto-MC ha residuo 0.501°; Il Paran Mars-DSC / Neptune-IC ha residuo 0.842°

Cracovia, Polonia

Il Paran Jupiter-DSC / Pluto-MC ha residuo 0.294°; Il Paran Venus-IC / Jupiter-DSC ha residuo 0.318°; Il Paran Moon-MC / Neptune-DSC ha residuo 0.732°

Carte rilocate

Evidenze: carte rilocate Placido e Segno Intero

Questo capitolo collega 36 segnali calcolati a 5 luoghi confrontati.

Akureyri, Islanda

Sun cade in casa Placidus 10 e Whole Sign 10 (coincidente); Moon cade in casa Placidus 6 e Whole Sign 7 (stessa direzione); Mercury cade in casa Placidus 9 e Whole Sign 10 (stessa direzione)

San Antonio, Texas

Sun cade in casa Placidus 12 e Whole Sign 12 (coincidente); Mercury cade in casa Placidus 12 e Whole Sign 12 (coincidente); Venus cade in casa Placidus 11 e Whole Sign 11 (coincidente)

Orlando, Florida

Sun cade in casa Placidus 12 e Whole Sign 12 (coincidente); Venus cade in casa Placidus 11 e Whole Sign 11 (coincidente); Mars cade in casa Placidus 10 e Whole Sign 10 (coincidente)

Winnipeg, Canada

Sun cade in casa Placidus 12 e Whole Sign 12 (coincidente); Venus cade in casa Placidus 11 e Whole Sign 11 (coincidente); Mars cade in casa Placidus 10 e Whole Sign 10 (coincidente)

Cracovia, Polonia

Sun cade in casa Placidus 9 e Whole Sign 9 (coincidente); Moon cade in casa Placidus 5 e Whole Sign 6 (stessa direzione); Mercury cade in casa Placidus 8 e Whole Sign 9 (stessa direzione)

Sensibilità al sistema di case

L'accordo tra i sistemi di case è stessa direzione; coinvolge 11 segnali in 2 luoghi.

Cautele e conflitti

Evidenze: cautele e conflitti

Questo capitolo collega 53 segnali calcolati a 5 luoghi confrontati.

Akureyri, Islanda

Mars a 60° da MC dista 13.6 km; residuo esatto 0.28°; Pluto a 60° da ASC dista 247.1 km; residuo esatto 3.04°; Neptune a 120° da ASC dista 383.8 km; residuo esatto 4.73°

San Antonio, Texas

Pluto a 120° da MC dista 214.8 km; residuo esatto 2.4°; Neptune a 60° da MC dista 366.1 km; residuo esatto 4.08°; La linea Moon–MC dista 323.9 km

Orlando, Florida

Uranus a 90° da MC dista 156.9 km; residuo esatto 1.75°; Pluto a 120° da ASC dista 197.1 km; residuo esatto 1.94°; La linea Neptune–DSC dista 329.2 km

Winnipeg, Canada

La linea Neptune–DSC dista 223.9 km; Pluto a 120° da MC dista 255.3 km; residuo esatto 3.86°; Pluto a 120° da ASC dista 171.9 km; residuo esatto 2.32°

Cracovia, Polonia

Neptune a 90° da ASC dista 135.3 km; residuo esatto 1.37°; Pluto a 120° da MC dista 35.4 km; residuo esatto 0.46°; La linea Neptune–IC dista 171.8 km

Sensibilità all'ora di nascita

La sensibilità dell'orario di nascita è moderatamente sensibile.

La sensibilità dell'orario di nascita è moderatamente sensibile: 5 segnali cambiano e 0 restano stabili nel test di ± 5 minuti.

Lista decisionale

- Durante un soggiorno di prova in Akureyri, Islanda, registra un cambiamento osservabile legato a carriera e denaro?
- Durante un soggiorno di prova in San Antonio, Texas, registra un cambiamento osservabile legato a amore e coppia?
- Durante un soggiorno di prova in Winnipeg, Canada, registra un cambiamento osservabile legato a casa, famiglia e comunità?
- Durante un soggiorno di prova in Winnipeg, Canada, registra un cambiamento osservabile legato a benessere e crescita?
- Durante un soggiorno di prova in San Antonio, Texas, registra un cambiamento osservabile legato a viaggi ed esplorazione?

Metodologia

Tutte le conclusioni derivano da un unico calcolo canonico Swiss Ephemeris e includono ACG, aspetti angolari, Parans, due sistemi di case, contesto natale e sensibilità di ± 5 minuti.

- Mappa realizzata con Natural Earth
- Dati GeoNames con licenza CC BY 4.0
- Calcolo eseguito con Swiss Ephemeris

Limiti

- L'astrologia è un supporto interpretativo alla decisione, non una previsione deterministica.
- I confini della mappa sono generalizzati e non costituiscono una fonte legale.
- Alcune conclusioni cambiano nel test di ± 5 minuti e vanno pesate meno.

Appendice tecnica

Riferimento del rapporto (per l'assistenza): 22222222-2222-4222-8222-222222222222

evidence SHA-256: 46c1f71e0c901c00143ac39e1677b2efe3e16ff988476df03fb35529bbbbb48b

calculation=calculation-v2-sweph-3 • candidateDataset=candidate-dataset-v2 • candidateRouting=candidate-routing-v2-1 • evidence=evidence-v2-1 • houseSystemProfile=house-system-v2-1 • interpretation=interpretation-v2-1 • report=personal-astrocartography-report-v2 • reportContract=location-report-contract-v2-1 • scoring=scoring-v2-calibrated-1

Simboli astrologici

 Sun  Moon  Mercury  Venus  Mars  Jupiter  Saturn  Uranus  Neptune  Pluto

Riferimenti delle evidenze

- Akureyri, Islanda • astro_line • strength 1.000 • Moon-DSC, 0.5 km
- Akureyri, Islanda • astro_line • strength 0.705 • Mercury-MC, 231.8 km
- Akureyri, Islanda • angular_aspect_line • strength 0.194 • Sun 90° ASC, residual 5.696°
- Akureyri, Islanda • angular_aspect_line • strength 0.789 • Moon 90° MC, residual 4.726°
- Akureyri, Islanda • angular_aspect_line • strength 1.000 • Venus 120° ASC, residual 0.346°
- Akureyri, Islanda • angular_aspect_line • strength 1.000 • Mars 60° MC, residual 0.278°
- Akureyri, Islanda • angular_aspect_line • strength 0.932 • Jupiter 60° ASC, residual 2.552°
- Akureyri, Islanda • angular_aspect_line • strength 0.217 • Saturn 120° ASC, residual 5.587°
- Akureyri, Islanda • angular_aspect_line • strength 0.447 • Neptune 120° ASC, residual 4.727°
- Akureyri, Islanda • angular_aspect_line • strength 0.752 • Pluto 60° ASC, residual 3.043°
- Akureyri, Islanda • paran • strength 1.000 • Venus-ASC/Uranus-MC, residual 0.011°
- Akureyri, Islanda • paran • strength 1.000 • Jupiter-DSC/Saturn-ASC, residual 0.079°
- Akureyri, Islanda • paran • strength 0.730 • Sun-IC/Uranus-ASC, residual 0.365°
- Akureyri, Islanda • paran • strength 0.282 • Mars-DSC/Jupiter-MC, residual 0.683°
- Akureyri, Islanda • paran • strength 0.036 • Sun-ASC/Mercury-ASC, residual 0.887°
- Akureyri, Islanda • relocated_house • strength 0.883 • Sun, Placidus 10, Whole Sign 10
- Akureyri, Islanda • relocated_house • strength 0.588 • Moon, Placidus 6, Whole Sign 7
- Akureyri, Islanda • relocated_house • strength 0.707 • Mercury, Placidus 9, Whole Sign 10
- Akureyri, Islanda • relocated_house • strength 0.859 • Venus, Placidus 9, Whole Sign 9
- Akureyri, Islanda • relocated_house • strength 1.000 • Mars, Placidus 8, Whole Sign 8
- Akureyri, Islanda • relocated_house • strength 0.871 • Jupiter, Placidus 10, Whole Sign 11
- Akureyri, Islanda • relocated_house • strength 0.592 • Saturn, Placidus 4, Whole Sign 5
- Akureyri, Islanda • relocated_house • strength 0.770 • Uranus, Placidus 4, Whole Sign 5
- Akureyri, Islanda • relocated_house • strength 0.883 • Neptune, Placidus 4, Whole Sign 5
- Akureyri, Islanda • relocated_house • strength 0.989 • Pluto, Placidus 3, Whole Sign 3
- Akureyri, Islanda • natal_modifier • strength 1.000 • Sun, modifier 1.00×
- Akureyri, Islanda • natal_modifier • strength 1.000 • Moon, modifier 1.12×
- Akureyri, Islanda • natal_modifier • strength 1.000 • Mercury, modifier 1.00×
- Akureyri, Islanda • natal_modifier • strength 1.000 • Venus, modifier 1.12×
- Akureyri, Islanda • natal_modifier • strength 1.000 • Mars, modifier 1.14×
- Akureyri, Islanda • natal_modifier • strength 1.000 • Jupiter, modifier 1.23×
- Akureyri, Islanda • natal_modifier • strength 1.000 • Saturn, modifier 1.03×
- Akureyri, Islanda • natal_modifier • strength 1.000 • Uranus, modifier 1.09×
- Akureyri, Islanda • natal_modifier • strength 1.000 • Neptune, modifier 1.25×
- Akureyri, Islanda • natal_modifier • strength 1.000 • Pluto, modifier 1.12×
- Akureyri, Islanda • sensitivity • strength 1.000 • ±5 min, 23 changed fact groups
- San Antonio, Texas • astro_line • strength 0.555 • Moon-MC, 323.9 km
- San Antonio, Texas • astro_line • strength 0.134 • Uranus-DSC, 503.1 km
- San Antonio, Texas • angular_aspect_line • strength 0.036 • Sun 90° MC, residual 6.342°

- San Antonio, Texas • angular_aspect_line • strength 1.000 • Venus 60° MC, residual 0.992°
- San Antonio, Texas • angular_aspect_line • strength 1.000 • Jupiter 120° MC, residual 1.906°
- San Antonio, Texas • angular_aspect_line • strength 0.046 • Saturn 60° MC, residual 6.234°
- San Antonio, Texas • angular_aspect_line • strength 0.497 • Neptune 60° MC, residual 4.081°
- San Antonio, Texas • angular_aspect_line • strength 0.829 • Pluto 120° MC, residual 2.396°
- San Antonio, Texas • paran • strength 0.852 • Moon-IC/Mercury-DSC, residual 0.284°
- San Antonio, Texas • paran • strength 0.412 • Mars-ASC/Uranus-MC, residual 0.588°
- San Antonio, Texas • relocated_house • strength 0.883 • Sun, Placidus 12, Whole Sign 12
- San Antonio, Texas • relocated_house • strength 0.883 • Mercury, Placidus 12, Whole Sign 12
- San Antonio, Texas • relocated_house • strength 0.859 • Venus, Placidus 11, Whole Sign 11
- San Antonio, Texas • relocated_house • strength 1.000 • Mars, Placidus 10, Whole Sign 10
- San Antonio, Texas • relocated_house • strength 1.000 • Jupiter, Placidus 1, Whole Sign 1
- San Antonio, Texas • relocated_house • strength 0.666 • Saturn, Placidus 7, Whole Sign 7
- San Antonio, Texas • relocated_house • strength 0.963 • Uranus, Placidus 7, Whole Sign 7
- San Antonio, Texas • relocated_house • strength 1.000 • Neptune, Placidus 7, Whole Sign 7
- San Antonio, Texas • natal_modifier • strength 1.000 • Sun, modifier 1.00×
- San Antonio, Texas • natal_modifier • strength 1.000 • Moon, modifier 1.12×
- San Antonio, Texas • natal_modifier • strength 1.000 • Mercury, modifier 1.00×
- San Antonio, Texas • natal_modifier • strength 1.000 • Venus, modifier 1.12×
- San Antonio, Texas • natal_modifier • strength 1.000 • Mars, modifier 1.14×
- San Antonio, Texas • natal_modifier • strength 1.000 • Jupiter, modifier 1.23×
- San Antonio, Texas • natal_modifier • strength 1.000 • Saturn, modifier 1.03×
- San Antonio, Texas • natal_modifier • strength 1.000 • Uranus, modifier 1.09×
- San Antonio, Texas • natal_modifier • strength 1.000 • Neptune, modifier 1.25×
- San Antonio, Texas • natal_modifier • strength 1.000 • Pluto, modifier 1.12×
- San Antonio, Texas • sensitivity • strength 1.000 • ±5 min, 20 changed fact groups
- Orlando, Florida • astro_line • strength 0.160 • Mars-MC, 492.4 km
- Orlando, Florida • astro_line • strength 1.000 • Jupiter-ASC, 155.5 km
- Orlando, Florida • astro_line • strength 0.604 • Neptune-DSC, 329.2 km
- Orlando, Florida • angular_aspect_line • strength 0.891 • Moon 120° ASC, residual 1.840°
- Orlando, Florida • angular_aspect_line • strength 0.973 • Mercury 60° MC, residual 0.710°
- Orlando, Florida • angular_aspect_line • strength 0.970 • Venus 60° ASC, residual 1.452°
- Orlando, Florida • angular_aspect_line • strength 0.000 • Mars 90° ASC, residual 6.289°
- Orlando, Florida • angular_aspect_line • strength 0.927 • Uranus 90° MC, residual 1.746°
- Orlando, Florida • angular_aspect_line • strength 0.869 • Pluto 120° ASC, residual 1.936°
- Orlando, Florida • paran • strength 1.000 • Moon-IC/Mercury-DSC, residual 0.137°
- Orlando, Florida • paran • strength 0.330 • Mars-ASC/Uranus-MC, residual 0.640°
- Orlando, Florida • relocated_house • strength 0.883 • Sun, Placidus 12, Whole Sign 12
- Orlando, Florida • relocated_house • strength 0.859 • Venus, Placidus 11, Whole Sign 11
- Orlando, Florida • relocated_house • strength 0.983 • Mars, Placidus 10, Whole Sign 10
- Orlando, Florida • relocated_house • strength 0.910 • Saturn, Placidus 7, Whole Sign 7
- Orlando, Florida • natal_modifier • strength 1.000 • Sun, modifier 1.00×
- Orlando, Florida • natal_modifier • strength 1.000 • Moon, modifier 1.12×
- Orlando, Florida • natal_modifier • strength 1.000 • Mercury, modifier 1.00×
- Orlando, Florida • natal_modifier • strength 1.000 • Venus, modifier 1.12×
- Orlando, Florida • natal_modifier • strength 1.000 • Mars, modifier 1.14×
- Orlando, Florida • natal_modifier • strength 1.000 • Jupiter, modifier 1.23×
- Orlando, Florida • natal_modifier • strength 1.000 • Saturn, modifier 1.03×
- Orlando, Florida • natal_modifier • strength 1.000 • Uranus, modifier 1.09×
- Orlando, Florida • natal_modifier • strength 1.000 • Neptune, modifier 1.25×
- Orlando, Florida • natal_modifier • strength 1.000 • Pluto, modifier 1.12×
- Orlando, Florida • sensitivity • strength 1.000 • ±5 min, 17 changed fact groups
- Winnipeg, Canada • astro_line • strength 0.524 • Moon-MC, 335.9 km
- Winnipeg, Canada • astro_line • strength 1.000 • Jupiter-ASC, 151.0 km
- Winnipeg, Canada • astro_line • strength 0.172 • Saturn-DSC, 476.7 km
- Winnipeg, Canada • astro_line • strength 0.902 • Neptune-DSC, 223.9 km
- Winnipeg, Canada • angular_aspect_line • strength 0.500 • Sun 90° MC, residual 4.883°
- Winnipeg, Canada • angular_aspect_line • strength 0.938 • Moon 120° ASC, residual 2.224°
- Winnipeg, Canada • angular_aspect_line • strength 1.000 • Venus 60° ASC, residual 1.068°
- Winnipeg, Canada • angular_aspect_line • strength 1.000 • Venus 60° MC, residual 0.466°

- Winnipeg, Canada • angular_aspect_line • strength 0.157 • Mars 90° ASC, residual 6.673°
- Winnipeg, Canada • angular_aspect_line • strength 0.892 • Jupiter 120° MC, residual 3.365°
- Winnipeg, Canada • angular_aspect_line • strength 0.532 • Saturn 60° MC, residual 4.775°
- Winnipeg, Canada • angular_aspect_line • strength 0.495 • Neptune 60° MC, residual 5.539°
- Winnipeg, Canada • angular_aspect_line • strength 0.923 • Pluto 120° ASC, residual 2.320°
- Winnipeg, Canada • angular_aspect_line • strength 0.732 • Pluto 120° MC, residual 3.855°
- Winnipeg, Canada • paran • strength 1.000 • Venus-IC/Jupiter-DSC, residual 0.112°
- Winnipeg, Canada • paran • strength 0.587 • Jupiter-DSC/Pluto-MC, residual 0.501°
- Winnipeg, Canada • paran • strength 0.080 • Mars-DSC/Neptune-IC, residual 0.842°
- Winnipeg, Canada • paran • strength 0.018 • Moon-MC/Neptune-DSC, residual 0.928°
- Winnipeg, Canada • paran • strength 0.000 • Mars-ASC/Uranus-MC, residual 0.999°
- Winnipeg, Canada • relocated_house • strength 0.883 • Sun, Placidus 12, Whole Sign 12
- Winnipeg, Canada • relocated_house • strength 0.859 • Venus, Placidus 11, Whole Sign 11
- Winnipeg, Canada • relocated_house • strength 1.000 • Mars, Placidus 10, Whole Sign 10
- Winnipeg, Canada • relocated_house • strength 0.910 • Saturn, Placidus 7, Whole Sign 7
- Winnipeg, Canada • natal_modifier • strength 1.000 • Sun, modifier 1.00×
- Winnipeg, Canada • natal_modifier • strength 1.000 • Moon, modifier 1.12×
- Winnipeg, Canada • natal_modifier • strength 1.000 • Venus, modifier 1.12×
- Winnipeg, Canada • natal_modifier • strength 1.000 • Mars, modifier 1.14×
- Winnipeg, Canada • natal_modifier • strength 1.000 • Jupiter, modifier 1.23×
- Winnipeg, Canada • natal_modifier • strength 1.000 • Saturn, modifier 1.03×
- Winnipeg, Canada • natal_modifier • strength 1.000 • Uranus, modifier 1.09×
- Winnipeg, Canada • natal_modifier • strength 1.000 • Neptune, modifier 1.25×
- Winnipeg, Canada • natal_modifier • strength 1.000 • Pluto, modifier 1.12×
- Winnipeg, Canada • sensitivity • strength 1.000 • ±5 min, 15 changed fact groups
- Cracovia, Poland • astro_line • strength 0.810 • Mars-DSC, 229.6 km
- Cracovia, Poland • astro_line • strength 1.000 • Jupiter-MC, 3.9 km
- Cracovia, Poland • astro_line • strength 0.004 • Saturn-IC, 618.9 km
- Cracovia, Poland • astro_line • strength 0.018 • Uranus-IC, 591.2 km
- Cracovia, Poland • astro_line • strength 1.000 • Neptune-IC, 171.8 km
- Cracovia, Poland • angular_aspect_line • strength 1.000 • Moon 120° MC, residual 0.365°
- Cracovia, Poland • angular_aspect_line • strength 0.808 • Venus 60° MC, residual 2.927°
- Cracovia, Poland • angular_aspect_line • strength 0.443 • Mars 90° MC, residual 4.814°
- Cracovia, Poland • angular_aspect_line • strength 0.536 • Jupiter 90° ASC, residual 3.544°
- Cracovia, Poland • angular_aspect_line • strength 0.320 • Uranus 90° ASC, residual 4.182°
- Cracovia, Poland • angular_aspect_line • strength 1.000 • Neptune 90° ASC, residual 1.370°
- Cracovia, Poland • angular_aspect_line • strength 1.000 • Pluto 120° MC, residual 0.461°
- Cracovia, Poland • paran • strength 0.931 • Jupiter-DSC/Pluto-MC, residual 0.294°
- Cracovia, Poland • paran • strength 0.895 • Venus-IC/Jupiter-DSC, residual 0.318°
- Cracovia, Poland • paran • strength 0.210 • Moon-MC/Neptune-DSC, residual 0.732°
- Cracovia, Poland • paran • strength 0.099 • Mars-DSC/Neptune-IC, residual 0.823°
- Cracovia, Poland • relocated_house • strength 0.883 • Sun, Placidus 9, Whole Sign 9
- Cracovia, Poland • relocated_house • strength 0.744 • Moon, Placidus 5, Whole Sign 6
- Cracovia, Poland • relocated_house • strength 0.639 • Mercury, Placidus 8, Whole Sign 9
- Cracovia, Poland • relocated_house • strength 0.859 • Venus, Placidus 8, Whole Sign 8
- Cracovia, Poland • relocated_house • strength 0.598 • Mars, Placidus 6, Whole Sign 7
- Cracovia, Poland • relocated_house • strength 0.710 • Jupiter, Placidus 10, Whole Sign 10
- Cracovia, Poland • relocated_house • strength 0.910 • Saturn, Placidus 4, Whole Sign 4
- Cracovia, Poland • relocated_house • strength 0.770 • Uranus, Placidus 3, Whole Sign 4
- Cracovia, Poland • relocated_house • strength 0.707 • Neptune, Placidus 3, Whole Sign 4
- Cracovia, Poland • relocated_house • strength 0.989 • Pluto, Placidus 2, Whole Sign 2
- Cracovia, Poland • natal_modifier • strength 1.000 • Sun, modifier 1.00×
- Cracovia, Poland • natal_modifier • strength 1.000 • Moon, modifier 1.12×
- Cracovia, Poland • natal_modifier • strength 1.000 • Mercury, modifier 1.00×
- Cracovia, Poland • natal_modifier • strength 1.000 • Venus, modifier 1.12×
- Cracovia, Poland • natal_modifier • strength 1.000 • Mars, modifier 1.14×
- Cracovia, Poland • natal_modifier • strength 1.000 • Jupiter, modifier 1.23×
- Cracovia, Poland • natal_modifier • strength 1.000 • Saturn, modifier 1.03×
- Cracovia, Poland • natal_modifier • strength 1.000 • Uranus, modifier 1.09×
- Cracovia, Poland • natal_modifier • strength 1.000 • Neptune, modifier 1.25×

- Cracovia, Polonia • natal_modifier • strength 1.000 • Pluto, modifier 1.12×
- Cracovia, Polonia • sensitivity • strength 1.000 • ±5 min, 24 changed fact groups

Carte rilocate

- Akureyri, Islanda • ASC 168.444° • MC 70.771° • DSC 348.444° • IC 250.771°
- Sun: Placidus 10; Whole Sign 10; longitude 84.140°
- Moon: Placidus 6; Whole Sign 7; longitude 345.497°
- Mercury: Placidus 9; Whole Sign 10; longitude 65.709°
- Venus: Placidus 9; Whole Sign 9; longitude 48.790°
- Mars: Placidus 8; Whole Sign 8; longitude 11.049°
- Jupiter: Placidus 10; Whole Sign 11; longitude 105.892°
- Saturn: Placidus 4; Whole Sign 5; longitude 294.031° R
- Uranus: Placidus 4; Whole Sign 5; longitude 278.165° R
- Neptune: Placidus 4; Whole Sign 5; longitude 283.717° R
- Pluto: Placidus 3; Whole Sign 3; longitude 225.401° R
- San Antonio, Texas • ASC 92.676° • MC 347.798° • DSC 272.676° • IC 167.798°
- Sun: Placidus 12; Whole Sign 12; longitude 84.140°
- Moon: Placidus 9; Whole Sign 9; longitude 345.497°
- Mercury: Placidus 12; Whole Sign 12; longitude 65.709°
- Venus: Placidus 11; Whole Sign 11; longitude 48.790°
- Mars: Placidus 10; Whole Sign 10; longitude 11.049°
- Jupiter: Placidus 1; Whole Sign 1; longitude 105.892°
- Saturn: Placidus 7; Whole Sign 7; longitude 294.031° R
- Uranus: Placidus 7; Whole Sign 7; longitude 278.165° R
- Neptune: Placidus 7; Whole Sign 7; longitude 283.717° R
- Pluto: Placidus 5; Whole Sign 5; longitude 225.401° R
- Orlando, Florida • ASC 107.338° • MC 6.419° • DSC 287.338° • IC 186.419°
- Sun: Placidus 12; Whole Sign 12; longitude 84.140°
- Moon: Placidus 9; Whole Sign 9; longitude 345.497°
- Mercury: Placidus 11; Whole Sign 12; longitude 65.709°
- Venus: Placidus 11; Whole Sign 11; longitude 48.790°
- Mars: Placidus 10; Whole Sign 10; longitude 11.049°
- Jupiter: Placidus 12; Whole Sign 1; longitude 105.892°
- Saturn: Placidus 7; Whole Sign 7; longitude 294.031° R
- Uranus: Placidus 6; Whole Sign 7; longitude 278.165° R
- Neptune: Placidus 6; Whole Sign 7; longitude 283.717° R
- Pluto: Placidus 5; Whole Sign 5; longitude 225.401° R
- Winnipeg, Canada • ASC 107.722° • MC 349.256° • DSC 287.722° • IC 169.256°
- Sun: Placidus 12; Whole Sign 12; longitude 84.140°
- Moon: Placidus 9; Whole Sign 9; longitude 345.497°
- Mercury: Placidus 11; Whole Sign 12; longitude 65.709°
- Venus: Placidus 11; Whole Sign 11; longitude 48.790°
- Mars: Placidus 10; Whole Sign 10; longitude 11.049°
- Jupiter: Placidus 12; Whole Sign 1; longitude 105.892°
- Saturn: Placidus 7; Whole Sign 7; longitude 294.031° R
- Uranus: Placidus 6; Whole Sign 7; longitude 278.165° R
- Neptune: Placidus 6; Whole Sign 7; longitude 283.717° R
- Pluto: Placidus 5; Whole Sign 5; longitude 225.401° R
- Cracovia, Polonia • ASC 192.347° • MC 105.863° • DSC 12.347° • IC 285.863°
- Sun: Placidus 9; Whole Sign 9; longitude 84.140°
- Moon: Placidus 5; Whole Sign 6; longitude 345.497°
- Mercury: Placidus 8; Whole Sign 9; longitude 65.709°
- Venus: Placidus 8; Whole Sign 8; longitude 48.790°
- Mars: Placidus 6; Whole Sign 7; longitude 11.049°
- Jupiter: Placidus 10; Whole Sign 10; longitude 105.892°
- Saturn: Placidus 4; Whole Sign 4; longitude 294.031° R
- Uranus: Placidus 3; Whole Sign 4; longitude 278.165° R
- Neptune: Placidus 3; Whole Sign 4; longitude 283.717° R
- Pluto: Placidus 2; Whole Sign 2; longitude 225.401° R