ASTROCARTO

Persoonlijk astrocartografierapport

Volledig relocatie-astrologierapport met herleidbaar bewijs

Orlando, Florida is de belangrijkste referentie in de locatievergelijking

Orlando, Florida • San Antonio, Texas • Winnipeg, Canada

SAMPLE

Gegenereerd: 2026-07-14T00:01:00.000Z

location-report-contract-v2-1 • location-report-render-v2-2

Inhoudsopgave

Oordeel in 10 seconden	3
Bewijskaart	4
Overkoepelend locatiepatroon	5
Diepgaande locatieanalyse: Akureyri, IJsland	6
Diepgaande locatieanalyse: San Antonio, Texas	7
Diepgaande locatieanalyse: Orlando, Florida	8
Diepgaande locatieanalyse: Winnipeg, Canada	9
Diepgaande locatieanalyse: Krakau, Polen	10
Vergelijkingsmatrix met vijf thema's	11
Hoekaspectlijnen	11
Planetaire Parans	12
Relocatiehoroscopen	13
Aandachtspunten en conflicten	14
Geboortetijdgevoeligheid	15
Methodologie	15
Technische bijlage	16

SAMPLE

Oordeel in 10 seconden

Orlando, Florida is de belangrijkste referentie in de locatievergelijking

Het rapport vergelijkt Akureyri, IJsland, San Antonio, Texas, Orlando, Florida, Winnipeg, Canada, Krakau, Polen. Leidende plaatsen per thema: loopbaan en geld: Akureyri, IJsland; liefde en partnerschap: San Antonio, Texas; thuis, familie en gemeenschap: Winnipeg, Canada; welzijn en groei: Winnipeg, Canada; reizen en verkennen: San Antonio, Texas. Elke conclusie blijft gekoppeld aan kaartbewijs en een proefverblijf.

Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid hoog, gebaseerd op onafhankelijke lagen, tijdstabiliteit en overeenstemming tussen huizensystemen.

Locatieportfolio

Het rapport vergelijkt Akureyri, IJsland, San Antonio, Texas, Orlando, Florida, Winnipeg, Canada, Krakau, Polen. Leidende plaatsen per thema: loopbaan en geld: Akureyri, IJsland; liefde en partnerschap: San Antonio, Texas; thuis, familie en gemeenschap: Winnipeg, Canada; welzijn en groei: Winnipeg, Canada; reizen en verkennen: San Antonio, Texas. Elke conclusie blijft gekoppeld aan kaartbewijs en een proefverblijf.

Orlando, Florida leidt de totale vergelijking, terwijl liefde en partnerschap de belangrijkste afweging is om tijdens een echt verblijf te toetsen.

- Loopbaan en geld — loopbaan en geld: gemengd
- Liefde — liefde en partnerschap: gemengd
- Thuis — thuis, familie en gemeenschap: gemengd
- Welzijn — welzijn en groei: gemengd
- Reizen — reizen en verkennen: gemengd

SAMPLE

ASTROCARTO

Bewijskaart



SAMPLE

Het rapport vergelijkt Akureyri, IJsland, San Antonio, Texas, Orlando, Florida, Winnipeg, Canada, Krakau, Polen. Leidende plaatsen per thema: loopbaan en geld: Akureyri, IJsland; liefde en partnerschap: San Antonio, Texas; thuis, familie en gemeenschap: Winnipeg, Canada; welzijn en groei: Winnipeg, Canada; reizen en verkennen: San Antonio, Texas. Elke conclusie blijft gekoppeld aan kaartbewijs en een proefverblijf.

Overkoepelend locatiepatroon

5: Terugkerend bewijs toont vergelijkbare afwegingen, geen enkel antwoord.

5: Terugkerend bewijs toont vergelijkbare afwegingen, geen enkel antwoord.

- angular-bewijs keert terug op 5 locaties.
- paran-bewijs keert terug op 5 locaties.
- relocated_house-bewijs keert terug op 5 locaties.
- loopbaan en geld-bewijs keert terug op 5 locaties.
- liefde en partnerschap-bewijs keert terug op 5 locaties.
- thuis, familie en gemeenschap-bewijs keert terug op 5 locaties.
- welzijn en groei-bewijs keert terug op 5 locaties.
- reizen en verkennen-bewijs keert terug op 5 locaties.

Locatieportfolio

Het rapport vergelijkt Akureyri, IJsland, San Antonio, Texas, Orlando, Florida, Winnipeg, Canada, Krakau, Polen. Leidende plaatsen per thema: loopbaan en geld: Akureyri, IJsland; liefde en partnerschap: San Antonio, Texas; thuis, familie en gemeenschap: Winnipeg, Canada; welzijn en groei: Winnipeg, Canada; reizen en verkennen: San Antonio, Texas. Elke conclusie blijft gekoppeld aan kaartbewijs en een proefverblijf.

SAMPLE

ASTROCARTO

Diepgaande locatieanalyse: Akureyri, IJsland



Akureyri, IJsland: loopbaan en geld

Akureyri, IJsland: 36 herleidbare astrologische feiten uit alle berekende lagen.

Akureyri, IJsland: De Moon–DSC-lijn ligt 0.5 km verder. Toets het effect tijdens een echt verblijf vóór een verhuizing voor langere tijd.

Akureyri, IJsland: welzijn en groei. Toets het effect tijdens een echt verblijf vóór een verhuizing voor langere tijd.

Beslissingschecklist

- Breng minstens één normale werkweek door in Akureyri, IJsland.
- noteer een waarneembare verandering rond loopbaan en geld.
- Toets het effect tijdens een echt verblijf vóór een verhuizing voor langere tijd.
- Akureyri, IJsland: Welk effect herhaalt zich tijdens een verblijf van 7–14 dagen?
- Toets het effect tijdens een echt verblijf vóór een verhuizing voor langere tijd.
- Akureyri, IJsland: Blijft het waargenomen effect na enkele weken routine bestaan?
- Toets het effect tijdens een echt verblijf vóór een verhuizing voor langere tijd.

SAMPLE

ASTROCARTO

Diepgaande locatieanalyse: San Antonio, Texas



San Antonio, Texas: welzijn en groei

San Antonio, Texas: 29 herleidbare astrologische feiten uit alle berekende lagen.

San Antonio, Texas: Jupiter op 120° van MC ligt 170.8 km verder; exact residu 1.91°. Toets het effect tijdens een echt verblijf vóór een verhuizing voor langere tijd.

San Antonio, Texas: loopbaan en geld. Toets het effect tijdens een echt verblijf vóór een verhuizing voor langere tijd.

Beslissingschecklist

- Breng minstens één normale werkweek door in San Antonio, Texas.
- noteer een waarneembare verandering rond welzijn en groei.
- Toets het effect tijdens een echt verblijf vóór een verhuizing voor langere tijd.
- San Antonio, Texas: Welk effect herhaalt zich tijdens een verblijf van 7–14 dagen?
- Toets het effect tijdens een echt verblijf vóór een verhuizing voor langere tijd.
- San Antonio, Texas: Blijft het waargenomen effect na enkele weken routine bestaan?
- Toets het effect tijdens een echt verblijf vóór een verhuizing voor langere tijd.

SAMPLE

Diepgaande locatieanalyse: Orlando, Florida



Orlando, Florida: thuis, familie en gemeenschap

Orlando, Florida: 26 herleidbare astrologische feiten uit alle berekende lagen.

Orlando, Florida: De Jupiter–ASC-lijn ligt 155.5 km verder. Toets het effect tijdens een echt verblijf vóór een verhuizing voor langere tijd.

Orlando, Florida: liefde en partnerschap. Toets het effect tijdens een echt verblijf vóór een verhuizing voor langere tijd.

Beslissingschecklist

- Breng minstens één normale werkweek door in Orlando, Florida.
- noteer een waarneembare verandering rond thuis, familie en gemeenschap.
- Toets het effect tijdens een echt verblijf vóór een verhuizing voor langere tijd.
- Orlando, Florida: Welk effect herhaalt zich tijdens een verblijf van 7–14 dagen?
- Toets het effect tijdens een echt verblijf vóór een verhuizing voor langere tijd.
- Orlando, Florida: Blijft het waargenomen effect na enkele weken routine bestaan?
- Toets het effect tijdens een echt verblijf vóór een verhuizing voor langere tijd.

SAMPLE

Diepgaande locatieanalyse: Winnipeg, Canada



SAMPLE

Winnipeg, Canada: thuis, familie en gemeenschap

Winnipeg, Canada: 33 herleidbare astrologische feiten uit alle berekende lagen.

Winnipeg, Canada: De Jupiter–ASC-lijn ligt 151 km verder. Toets het effect tijdens een echt verblijf vóór een verhuizing voor langere tijd.

Winnipeg, Canada: liefde en partnerschap. Toets het effect tijdens een echt verblijf vóór een verhuizing voor langere tijd.

Beslissingschecklist

- Breng minstens één normale werkweek door in Winnipeg, Canada.
- noteer een waarneembare verandering rond thuis, familie en gemeenschap.
- Toets het effect tijdens een echt verblijf vóór een verhuizing voor langere tijd.
- Winnipeg, Canada: Welk effect herhaalt zich tijdens een verblijf van 7–14 dagen?
- Toets het effect tijdens een echt verblijf vóór een verhuizing voor langere tijd.
- Winnipeg, Canada: Blijft het waargenomen effect na enkele weken routine bestaan?
- Toets het effect tijdens een echt verblijf vóór een verhuizing voor langere tijd.

Diepgaande locatieanalyse: Krakau, Polen



Krakau, Polen: liefde en partnerschap

Krakau, Polen: 37 herleidbare astrologische feiten uit alle berekende lagen.

Krakau, Polen: De Jupiter–MC-lijn ligt 3.9 km verder. Toets het effect tijdens een echt verblijf vóór een verhuizing voor langere tijd.

Krakau, Polen: loopbaan en geld. Toets het effect tijdens een echt verblijf vóór een verhuizing voor langere tijd.

Beslissingschecklist

- Breng minstens één normale werkweek door in Krakau, Polen.
- noteer een waarneembare verandering rond liefde en partnerschap.
- Toets het effect tijdens een echt verblijf vóór een verhuizing voor langere tijd.
- Krakau, Polen: Welk effect herhaalt zich tijdens een verblijf van 7–14 dagen?
- Toets het effect tijdens een echt verblijf vóór een verhuizing voor langere tijd.
- Krakau, Polen: Blijft het waargenomen effect na enkele weken routine bestaan?
- Toets het effect tijdens een echt verblijf vóór een verhuizing voor langere tijd.

SAMPLE

ASTROCARTO

Vergelijkingsmatrix met vijf thema's

	Loopbaan en geld	Liefde	Thuis	Welzijn	Reizen
Akureyri, IJsland	gemengd	gemengd	gemengd	gemengd	gemengd
San Antonio, Texas	gemengd	gemengd	gemengd	gemengd	gemengd
Orlando, Florida	gemengd	gemengd	gemengd	gemengd	gemengd
Winnipeg, Canada	gemengd	gemengd	gemengd	gemengd	gemengd
Krakau, Polen	gemengd	gemengd	gemengd	gemengd	gemengd

SAMPLE

ASTROCARTO

Hoekaspectlijnen

Bewijs: 60/90/120-hoekaspectlijnen

Dit hoofdstuk koppelt 37 berekende signalen aan 5 vergeleken plaatsen.

Akureyri, IJsland

Sun op 90° van ASC ligt 462.3 km verder; exact residu 5.7°; Moon op 90° van MC ligt 231.9 km verder; exact residu 4.73°; Venus op 120° van ASC ligt 28.1 km verder; exact residu 0.35°

San Antonio, Texas

Sun op 90° van MC ligt 565.6 km verder; exact residu 6.34°; Venus op 60° van MC ligt 88.7 km verder; exact residu 0.99°; Jupiter op 120° van MC ligt 170.8 km verder; exact residu 1.91°

Orlando, Florida

Moon op 120° van ASC ligt 187.3 km verder; exact residu 1.84°; Mercury op 60° van MC ligt 63.7 km verder; exact residu 0.71°; Venus op 60° van ASC ligt 147.8 km verder; exact residu 1.45°

Winnipeg, Canada

Sun op 90° van MC ligt 321.9 km verder; exact residu 4.88°; Moon op 120° van ASC ligt 164.8 km verder; exact residu 2.22°; Venus op 60° van ASC ligt 79.2 km verder; exact residu 1.07°

Krakau, Polen

Moon op 120° van MC ligt 28 km verder; exact residu 0.37°; Venus op 60° van MC ligt 224 km verder; exact residu 2.93°; Mars op 90° van MC ligt 370.4 km verder; exact residu 4.81°

ASTROCARTO

Planetaire Parans

Bewijs: planetaire Parans

Dit hoofdstuk koppelt 18 berekende signalen aan 5 vergeleken plaatsen.

SAMPLE

Akureyri, IJsland

De Paran Venus–ASC / Uranus–MC heeft 0.011° residu; De Paran Jupiter–DSC / Saturn–ASC heeft 0.079° residu; De Paran Sun–IC / Uranus–ASC heeft 0.365° residu

San Antonio, Texas

De Paran Moon–IC / Mercury–DSC heeft 0.284° residu; De Paran Mars–ASC / Uranus–MC heeft 0.588° residu

Orlando, Florida

De Paran Moon–IC / Mercury–DSC heeft 0.137° residu; De Paran Mars–ASC / Uranus–MC heeft 0.64° residu

Winnipeg, Canada

De Paran Venus–IC / Jupiter–DSC heeft 0.112° residu; De Paran Jupiter–DSC / Pluto–MC heeft 0.501° residu; De Paran Mars–DSC / Neptune–IC heeft 0.842° residu

Krakau, Polen

De Paran Jupiter–DSC / Pluto–MC heeft 0.294° residu; De Paran Venus–IC / Jupiter–DSC heeft 0.318° residu; De Paran Moon–MC / Neptune–DSC heeft 0.732° residu

Relocatiehoroscopen

Bewijs: Placidus- en volteken-relocatiehoroscopen

Dit hoofdstuk koppelt 36 berekende signalen aan 5 vergeleken plaatsen.

Akureyri, IJsland

Sun valt in Placidus-huis 10 en Whole Sign-huis 10 (overeenkomstig); Moon valt in Placidus-huis 6 en Whole Sign-huis 7 (dezelfde richting); Mercury valt in Placidus-huis 9 en Whole Sign-huis 10 (dezelfde richting)

San Antonio, Texas

Sun valt in Placidus-huis 12 en Whole Sign-huis 12 (overeenkomstig); Mercury valt in Placidus-huis 12 en Whole Sign-huis 12 (overeenkomstig); Venus valt in Placidus-huis 11 en Whole Sign-huis 11 (overeenkomstig)

Orlando, Florida

Sun valt in Placidus-huis 12 en Whole Sign-huis 12 (overeenkomstig); Venus valt in Placidus-huis 11 en Whole Sign-huis 11 (overeenkomstig); Mars valt in Placidus-huis 10 en Whole Sign-huis 10 (overeenkomstig)

Winnipeg, Canada

Sun valt in Placidus-huis 12 en Whole Sign-huis 12 (overeenkomstig); Venus valt in Placidus-huis 11 en Whole Sign-huis 11 (overeenkomstig); Mars valt in Placidus-huis 10 en Whole Sign-huis 10 (overeenkomstig)

Krakau, Polen

Sun valt in Placidus-huis 9 en Whole Sign-huis 9 (overeenkomstig); Moon valt in Placidus-huis 5 en Whole Sign-huis 6 (dezelfde richting); Mercury valt in Placidus-huis 8 en Whole Sign-huis 9 (dezelfde richting)

Gevoeligheid voor huizensystemen

De overeenstemming tussen de huizensystemen is dezelfde richting; 11 signalen op 2 plaatsen worden beïnvloed.

SAMPLE

Aandachtspunten en conflicten

Bewijs: waarschuwingen en conflicten

Dit hoofdstuk koppelt 53 berekende signalen aan 5 vergeleken plaatsen.

Akureyri, IJsland

Mars op 60° van MC ligt 13.6 km verder; exact residu 0.28°; Pluto op 60° van ASC ligt 247.1 km verder; exact residu 3.04°; Neptune op 120° van ASC ligt 383.8 km verder; exact residu 4.73°

San Antonio, Texas

Pluto op 120° van MC ligt 214.8 km verder; exact residu 2.4°; Neptune op 60° van MC ligt 366.1 km verder; exact residu 4.08°; De Moon–MC-lijn ligt 323.9 km verder

Orlando, Florida

Uranus op 90° van MC ligt 156.9 km verder; exact residu 1.75°; Pluto op 120° van ASC ligt 197.1 km verder; exact residu 1.94°; De Neptune–DSC-lijn ligt 329.2 km verder

Winnipeg, Canada

De Neptune–DSC-lijn ligt 223.9 km verder; Pluto op 120° van MC ligt 255.3 km verder; exact residu 3.86°; Pluto op 120° van ASC ligt 171.9 km verder; exact residu 2.32°

Krakau, Polen

Neptune op 90° van ASC ligt 135.3 km verder; exact residu 1.37°; Pluto op 120° van MC ligt 35.4 km verder; exact residu 0.46°; De Neptune–IC-lijn ligt 171.8 km verder

SAMPLE

ASTROCARTO

Geboortetijdgevoeligheid

De gevoeligheid voor de geboortetijd is matig gevoelig.

De gevoeligheid voor de geboortetijd is matig gevoelig: 5 signalen veranderen en 0 blijven stabiel in de ±5-minutentest.

Beslissingschecklist

- Tijdens een proefverblijf in Akureyri, IJsland, noteer een waarneembare verandering rond loopbaan en geld?
- Tijdens een proefverblijf in San Antonio, Texas, noteer een waarneembare verandering rond liefde en partnerschap?
- Tijdens een proefverblijf in Winnipeg, Canada, noteer een waarneembare verandering rond thuis, familie en gemeenschap?
- Tijdens een proefverblijf in Winnipeg, Canada, noteer een waarneembare verandering rond welzijn en groei?
- Tijdens een proefverblijf in San Antonio, Texas, noteer een waarneembare verandering rond reizen en verkennen?

ASTROCARTO

Methodologie

Alle conclusies komen uit één canonieke Swiss Ephemeris-berekening en omvatten ACG, hoekaspecten, Parans, twee huizensystemen, geboortecontext en ±5-minutengevoeligheid.

- Kaart gemaakt met Natural Earth
- GeoNames-gegevens onder CC BY 4.0
- Berekend met Swiss Ephemeris

Beperkingen

- Astrologie is een interpretatief hulpmiddel bij beslissingen, geen deterministische voorspelling.
- Kaartgrenzen zijn vereenvoudigd en vormen geen juridische bron.
- Sommige conclusies veranderen in de ±5-minutentest en moeten minder zwaar wegen.

SAMPLE

Technische bijlage

Rapportreferentie (voor support): 22222222-2222-4222-8222-222222222222

evidence SHA-256: 46c1f71e0c901c00143ac39e1677b2efe3e16ff988476df03fb35529bbbba48b

calculation=calculation-v2-sweph-3 • candidateDataset=candidate-dataset-v2 • candidateRouting=candidate-routing-v2-1 • evidence=evidence-v2-1 • houseSystemProfile=house-system-v2-1 • interpretation=interpretation-v2-1 • report=personal-astrocartography-report-v2 • reportContract=location-report-contract-v2-1 • scoring=scoring-v2-calibrated-1

Astrologische symbolen

☉ Sun ☽ Moon ☿ Mercury ♀ Venus ♂ Mars ♃ Jupiter ♄ Saturn ♅ Uranus ♆ Neptune ♇ Pluto

Bewijsverwijzingen

- Akureyri, IJsland • astro_line • strength 1.000 • Moon-DSC, 0.5 km
- Akureyri, IJsland • astro_line • strength 0.705 • Mercury-MC, 231.8 km
- Akureyri, IJsland • angular_aspect_line • strength 0.194 • Sun 90° ASC, residual 5.696°
- Akureyri, IJsland • angular_aspect_line • strength 0.789 • Moon 90° MC, residual 4.726°
- Akureyri, IJsland • angular_aspect_line • strength 1.000 • Venus 120° ASC, residual 0.346°
- Akureyri, IJsland • angular_aspect_line • strength 1.000 • Mars 60° MC, residual 0.278°
- Akureyri, IJsland • angular_aspect_line • strength 0.932 • Jupiter 60° ASC, residual 2.552°
- Akureyri, IJsland • angular_aspect_line • strength 0.217 • Saturn 120° ASC, residual 5.587°
- Akureyri, IJsland • angular_aspect_line • strength 0.447 • Neptune 120° ASC, residual 4.727°
- Akureyri, IJsland • angular_aspect_line • strength 0.752 • Pluto 60° ASC, residual 3.043°
- Akureyri, IJsland • paran • strength 1.000 • Venus-ASC/Uranus-MC, residual 0.011°
- Akureyri, IJsland • paran • strength 1.000 • Jupiter-DSC/Saturn-ASC, residual 0.079°
- Akureyri, IJsland • paran • strength 0.730 • Sun-IC/Uranus-ASC, residual 0.365°
- Akureyri, IJsland • paran • strength 0.282 • Mars-DSC/Jupiter-MC, residual 0.683°
- Akureyri, IJsland • paran • strength 0.036 • Sun-ASC/Mercury-ASC, residual 0.887°
- Akureyri, IJsland • relocated_house • strength 0.883 • Sun, Placidus 10, Whole Sign 10
- Akureyri, IJsland • relocated_house • strength 0.588 • Moon, Placidus 6, Whole Sign 7
- Akureyri, IJsland • relocated_house • strength 0.707 • Mercury, Placidus 9, Whole Sign 10
- Akureyri, IJsland • relocated_house • strength 0.859 • Venus, Placidus 9, Whole Sign 9
- Akureyri, IJsland • relocated_house • strength 1.000 • Mars, Placidus 8, Whole Sign 8
- Akureyri, IJsland • relocated_house • strength 0.871 • Jupiter, Placidus 10, Whole Sign 11
- Akureyri, IJsland • relocated_house • strength 0.592 • Saturn, Placidus 4, Whole Sign 5
- Akureyri, IJsland • relocated_house • strength 0.770 • Uranus, Placidus 4, Whole Sign 5
- Akureyri, IJsland • relocated_house • strength 0.883 • Neptune, Placidus 4, Whole Sign 5
- Akureyri, IJsland • relocated_house • strength 0.989 • Pluto, Placidus 3, Whole Sign 3
- Akureyri, IJsland • natal_modifier • strength 1.000 • Sun, modifier 1.00×
- Akureyri, IJsland • natal_modifier • strength 1.000 • Moon, modifier 1.12×
- Akureyri, IJsland • natal_modifier • strength 1.000 • Mercury, modifier 1.00×
- Akureyri, IJsland • natal_modifier • strength 1.000 • Venus, modifier 1.12×
- Akureyri, IJsland • natal_modifier • strength 1.000 • Mars, modifier 1.14×
- Akureyri, IJsland • natal_modifier • strength 1.000 • Jupiter, modifier 1.23×
- Akureyri, IJsland • natal_modifier • strength 1.000 • Saturn, modifier 1.03×
- Akureyri, IJsland • natal_modifier • strength 1.000 • Uranus, modifier 1.09×
- Akureyri, IJsland • natal_modifier • strength 1.000 • Neptune, modifier 1.25×
- Akureyri, IJsland • natal_modifier • strength 1.000 • Pluto, modifier 1.12×
- Akureyri, IJsland • sensitivity • strength 1.000 • ±5 min, 23 changed fact groups
- San Antonio, Texas • astro_line • strength 0.555 • Moon-MC, 323.9 km
- San Antonio, Texas • astro_line • strength 0.134 • Uranus-DSC, 503.1 km
- San Antonio, Texas • angular_aspect_line • strength 0.036 • Sun 90° MC, residual 6.342°

SAMPLE

- San Antonio, Texas · angular_aspect_line · strength 1.000 · Venus 60° MC, residual 0.992°
- San Antonio, Texas · angular_aspect_line · strength 1.000 · Jupiter 120° MC, residual 1.906°
- San Antonio, Texas · angular_aspect_line · strength 0.046 · Saturn 60° MC, residual 6.234°
- San Antonio, Texas · angular_aspect_line · strength 0.497 · Neptune 60° MC, residual 4.081°
- San Antonio, Texas · angular_aspect_line · strength 0.829 · Pluto 120° MC, residual 2.396°
- San Antonio, Texas · paran · strength 0.852 · Moon-IC/Mercury-DSC, residual 0.284°
- San Antonio, Texas · paran · strength 0.412 · Mars-ASC/Uranus-MC, residual 0.588°
- San Antonio, Texas · relocated_house · strength 0.883 · Sun, Placidus 12, Whole Sign 12
- San Antonio, Texas · relocated_house · strength 0.883 · Mercury, Placidus 12, Whole Sign 12
- San Antonio, Texas · relocated_house · strength 0.859 · Venus, Placidus 11, Whole Sign 11
- San Antonio, Texas · relocated_house · strength 1.000 · Mars, Placidus 10, Whole Sign 10
- San Antonio, Texas · relocated_house · strength 1.000 · Jupiter, Placidus 1, Whole Sign 1
- San Antonio, Texas · relocated_house · strength 0.666 · Saturn, Placidus 7, Whole Sign 7
- San Antonio, Texas · relocated_house · strength 0.963 · Uranus, Placidus 7, Whole Sign 7
- San Antonio, Texas · relocated_house · strength 1.000 · Neptune, Placidus 7, Whole Sign 7
- San Antonio, Texas · natal_modifier · strength 1.000 · Sun, modifier 1.00×
- San Antonio, Texas · natal_modifier · strength 1.000 · Moon, modifier 1.12×
- San Antonio, Texas · natal_modifier · strength 1.000 · Mercury, modifier 1.00×
- San Antonio, Texas · natal_modifier · strength 1.000 · Venus, modifier 1.12×
- San Antonio, Texas · natal_modifier · strength 1.000 · Mars, modifier 1.14×
- San Antonio, Texas · natal_modifier · strength 1.000 · Jupiter, modifier 1.23×
- San Antonio, Texas · natal_modifier · strength 1.000 · Saturn, modifier 1.03×
- San Antonio, Texas · natal_modifier · strength 1.000 · Uranus, modifier 1.09×
- San Antonio, Texas · natal_modifier · strength 1.000 · Neptune, modifier 1.25×
- San Antonio, Texas · natal_modifier · strength 1.000 · Pluto, modifier 1.12×
- San Antonio, Texas · sensitivity · strength 1.000 · ±5 min, 20 changed fact groups
- Orlando, Florida · astro_line · strength 0.160 · Mars-MC, 492.4 km
- Orlando, Florida · astro_line · strength 1.000 · Jupiter-ASC, 155.5 km
- Orlando, Florida · astro_line · strength 0.604 · Neptune-DSC, 329.2 km
- Orlando, Florida · angular_aspect_line · strength 0.891 · Moon 120° ASC, residual 1.840°
- Orlando, Florida · angular_aspect_line · strength 0.973 · Mercury 60° MC, residual 0.710°
- Orlando, Florida · angular_aspect_line · strength 0.970 · Venus 60° ASC, residual 1.452°
- Orlando, Florida · angular_aspect_line · strength 0.000 · Mars 90° ASC, residual 6.289°
- Orlando, Florida · angular_aspect_line · strength 0.927 · Uranus 90° MC, residual 1.746°
- Orlando, Florida · angular_aspect_line · strength 0.869 · Pluto 120° ASC, residual 1.936°
- Orlando, Florida · paran · strength 1.000 · Moon-IC/Mercury-DSC, residual 0.137°
- Orlando, Florida · paran · strength 0.330 · Mars-ASC/Uranus-MC, residual 0.640°
- Orlando, Florida · relocated_house · strength 0.883 · Sun, Placidus 12, Whole Sign 12
- Orlando, Florida · relocated_house · strength 0.859 · Venus, Placidus 11, Whole Sign 11
- Orlando, Florida · relocated_house · strength 0.983 · Mars, Placidus 10, Whole Sign 10
- Orlando, Florida · relocated_house · strength 0.910 · Saturn, Placidus 7, Whole Sign 7
- Orlando, Florida · natal_modifier · strength 1.000 · Sun, modifier 1.00×
- Orlando, Florida · natal_modifier · strength 1.000 · Moon, modifier 1.12×
- Orlando, Florida · natal_modifier · strength 1.000 · Mercury, modifier 1.00×
- Orlando, Florida · natal_modifier · strength 1.000 · Venus, modifier 1.12×
- Orlando, Florida · natal_modifier · strength 1.000 · Mars, modifier 1.14×
- Orlando, Florida · natal_modifier · strength 1.000 · Jupiter, modifier 1.23×
- Orlando, Florida · natal_modifier · strength 1.000 · Saturn, modifier 1.03×
- Orlando, Florida · natal_modifier · strength 1.000 · Uranus, modifier 1.09×
- Orlando, Florida · natal_modifier · strength 1.000 · Neptune, modifier 1.25×
- Orlando, Florida · natal_modifier · strength 1.000 · Pluto, modifier 1.12×
- Orlando, Florida · sensitivity · strength 1.000 · ±5 min, 17 changed fact groups
- Winnipeg, Canada · astro_line · strength 0.524 · Moon-MC, 335.9 km
- Winnipeg, Canada · astro_line · strength 1.000 · Jupiter-ASC, 151.0 km
- Winnipeg, Canada · astro_line · strength 0.172 · Saturn-DSC, 476.7 km
- Winnipeg, Canada · astro_line · strength 0.902 · Neptune-DSC, 223.9 km
- Winnipeg, Canada · angular_aspect_line · strength 0.500 · Sun 90° MC, residual 4.883°
- Winnipeg, Canada · angular_aspect_line · strength 0.938 · Moon 120° ASC, residual 2.224°
- Winnipeg, Canada · angular_aspect_line · strength 1.000 · Venus 60° ASC, residual 1.068°
- Winnipeg, Canada · angular_aspect_line · strength 1.000 · Venus 60° MC, residual 0.466°

SAMPLE

- Winnipeg, Canada · angular_aspect_line · strength 0.157 · Mars 90° ASC, residual 6.673°
- Winnipeg, Canada · angular_aspect_line · strength 0.892 · Jupiter 120° MC, residual 3.365°
- Winnipeg, Canada · angular_aspect_line · strength 0.532 · Saturn 60° MC, residual 4.775°
- Winnipeg, Canada · angular_aspect_line · strength 0.495 · Neptune 60° MC, residual 5.539°
- Winnipeg, Canada · angular_aspect_line · strength 0.923 · Pluto 120° ASC, residual 2.320°
- Winnipeg, Canada · angular_aspect_line · strength 0.732 · Pluto 120° MC, residual 3.855°
- Winnipeg, Canada · paran · strength 1.000 · Venus-IC/Jupiter-DSC, residual 0.112°
- Winnipeg, Canada · paran · strength 0.587 · Jupiter-DSC/Pluto-MC, residual 0.501°
- Winnipeg, Canada · paran · strength 0.080 · Mars-DSC/Neptune-IC, residual 0.842°
- Winnipeg, Canada · paran · strength 0.018 · Moon-MC/Neptune-DSC, residual 0.928°
- Winnipeg, Canada · paran · strength 0.000 · Mars-ASC/Uranus-MC, residual 0.999°
- Winnipeg, Canada · relocated_house · strength 0.883 · Sun, Placidus 12, Whole Sign 12
- Winnipeg, Canada · relocated_house · strength 0.859 · Venus, Placidus 11, Whole Sign 11
- Winnipeg, Canada · relocated_house · strength 1.000 · Mars, Placidus 10, Whole Sign 10
- Winnipeg, Canada · relocated_house · strength 0.910 · Saturn, Placidus 7, Whole Sign 7
- Winnipeg, Canada · natal_modifier · strength 1.000 · Sun, modifier 1.00×
- Winnipeg, Canada · natal_modifier · strength 1.000 · Moon, modifier 1.12×
- Winnipeg, Canada · natal_modifier · strength 1.000 · Venus, modifier 1.12×
- Winnipeg, Canada · natal_modifier · strength 1.000 · Mars, modifier 1.14×
- Winnipeg, Canada · natal_modifier · strength 1.000 · Jupiter, modifier 1.23×
- Winnipeg, Canada · natal_modifier · strength 1.000 · Saturn, modifier 1.03×
- Winnipeg, Canada · natal_modifier · strength 1.000 · Uranus, modifier 1.09×
- Winnipeg, Canada · natal_modifier · strength 1.000 · Neptune, modifier 1.25×
- Winnipeg, Canada · natal_modifier · strength 1.000 · Pluto, modifier 1.12×
- Winnipeg, Canada · sensitivity · strength 1.000 · ±5 min, 15 changed fact groups
- Krakau, Polen · astro_line · strength 0.810 · Mars-DSC, 229.6 km
- Krakau, Polen · astro_line · strength 1.000 · Jupiter-MC, 3.9 km
- Krakau, Polen · astro_line · strength 0.004 · Saturn-IC, 618.9 km
- Krakau, Polen · astro_line · strength 0.018 · Uranus-IC, 591.2 km
- Krakau, Polen · astro_line · strength 1.000 · Neptune-IC, 171.8 km
- Krakau, Polen · angular_aspect_line · strength 1.000 · Moon 120° MC, residual 0.365°
- Krakau, Polen · angular_aspect_line · strength 0.808 · Venus 60° MC, residual 2.927°
- Krakau, Polen · angular_aspect_line · strength 0.443 · Mars 90° MC, residual 4.814°
- Krakau, Polen · angular_aspect_line · strength 0.536 · Jupiter 90° ASC, residual 3.544°
- Krakau, Polen · angular_aspect_line · strength 0.320 · Uranus 90° ASC, residual 4.182°
- Krakau, Polen · angular_aspect_line · strength 1.000 · Neptune 90° ASC, residual 1.370°
- Krakau, Polen · angular_aspect_line · strength 1.000 · Pluto 120° MC, residual 0.461°
- Krakau, Polen · paran · strength 0.931 · Jupiter-DSC/Pluto-MC, residual 0.294°
- Krakau, Polen · paran · strength 0.895 · Venus-IC/Jupiter-DSC, residual 0.318°
- Krakau, Polen · paran · strength 0.210 · Moon-MC/Neptune-DSC, residual 0.732°
- Krakau, Polen · paran · strength 0.099 · Mars-DSC/Neptune-IC, residual 0.823°
- Krakau, Polen · relocated_house · strength 0.883 · Sun, Placidus 9, Whole Sign 9
- Krakau, Polen · relocated_house · strength 0.744 · Moon, Placidus 5, Whole Sign 6
- Krakau, Polen · relocated_house · strength 0.639 · Mercury, Placidus 8, Whole Sign 9
- Krakau, Polen · relocated_house · strength 0.859 · Venus, Placidus 8, Whole Sign 8
- Krakau, Polen · relocated_house · strength 0.598 · Mars, Placidus 6, Whole Sign 7
- Krakau, Polen · relocated_house · strength 0.710 · Jupiter, Placidus 10, Whole Sign 10
- Krakau, Polen · relocated_house · strength 0.910 · Saturn, Placidus 4, Whole Sign 4
- Krakau, Polen · relocated_house · strength 0.770 · Uranus, Placidus 3, Whole Sign 4
- Krakau, Polen · relocated_house · strength 0.707 · Neptune, Placidus 3, Whole Sign 4
- Krakau, Polen · relocated_house · strength 0.989 · Pluto, Placidus 2, Whole Sign 2
- Krakau, Polen · natal_modifier · strength 1.000 · Sun, modifier 1.00×
- Krakau, Polen · natal_modifier · strength 1.000 · Moon, modifier 1.12×
- Krakau, Polen · natal_modifier · strength 1.000 · Mercury, modifier 1.00×
- Krakau, Polen · natal_modifier · strength 1.000 · Venus, modifier 1.12×
- Krakau, Polen · natal_modifier · strength 1.000 · Mars, modifier 1.14×
- Krakau, Polen · natal_modifier · strength 1.000 · Jupiter, modifier 1.23×
- Krakau, Polen · natal_modifier · strength 1.000 · Saturn, modifier 1.03×
- Krakau, Polen · natal_modifier · strength 1.000 · Uranus, modifier 1.09×
- Krakau, Polen · natal_modifier · strength 1.000 · Neptune, modifier 1.25×

SAMPLE

- Krakau, Polen • natal_modifier • strength 1.000 • Pluto, modifier 1.12×
- Krakau, Polen • sensitivity • strength 1.000 • ±5 min, 24 changed fact groups

Relocatiehoroscopen

- Akureyri, IJsland • ASC 168.444° • MC 70.771° • DSC 348.444° • IC 250.771°
- Sun: Placidus 10; Whole Sign 10; longitude 84.140°
- Moon: Placidus 6; Whole Sign 7; longitude 345.497°
- Mercury: Placidus 9; Whole Sign 10; longitude 65.709°
- Venus: Placidus 9; Whole Sign 9; longitude 48.790°
- Mars: Placidus 8; Whole Sign 8; longitude 11.049°
- Jupiter: Placidus 10; Whole Sign 11; longitude 105.892°
- Saturn: Placidus 4; Whole Sign 5; longitude 294.031° R
- Uranus: Placidus 4; Whole Sign 5; longitude 278.165° R
- Neptune: Placidus 4; Whole Sign 5; longitude 283.717° R
- Pluto: Placidus 3; Whole Sign 3; longitude 225.401° R
- San Antonio, Texas • ASC 92.676° • MC 347.798° • DSC 272.676° • IC 167.798°
- Sun: Placidus 12; Whole Sign 12; longitude 84.140°
- Moon: Placidus 9; Whole Sign 9; longitude 345.497°
- Mercury: Placidus 12; Whole Sign 12; longitude 65.709°
- Venus: Placidus 11; Whole Sign 11; longitude 48.790°
- Mars: Placidus 10; Whole Sign 10; longitude 11.049°
- Jupiter: Placidus 1; Whole Sign 1; longitude 105.892°
- Saturn: Placidus 7; Whole Sign 7; longitude 294.031° R
- Uranus: Placidus 7; Whole Sign 7; longitude 278.165° R
- Neptune: Placidus 7; Whole Sign 7; longitude 283.717° R
- Pluto: Placidus 5; Whole Sign 5; longitude 225.401° R
- Orlando, Florida • ASC 107.338° • MC 6.419° • DSC 287.338° • IC 186.419°
- Sun: Placidus 12; Whole Sign 12; longitude 84.140°
- Moon: Placidus 9; Whole Sign 9; longitude 345.497°
- Mercury: Placidus 11; Whole Sign 12; longitude 65.709°
- Venus: Placidus 11; Whole Sign 11; longitude 48.790°
- Mars: Placidus 10; Whole Sign 10; longitude 11.049°
- Jupiter: Placidus 12; Whole Sign 1; longitude 105.892°
- Saturn: Placidus 7; Whole Sign 7; longitude 294.031° R
- Uranus: Placidus 6; Whole Sign 7; longitude 278.165° R
- Neptune: Placidus 6; Whole Sign 7; longitude 283.717° R
- Pluto: Placidus 5; Whole Sign 5; longitude 225.401° R
- Winnipeg, Canada • ASC 107.722° • MC 349.256° • DSC 287.722° • IC 169.256°
- Sun: Placidus 12; Whole Sign 12; longitude 84.140°
- Moon: Placidus 9; Whole Sign 9; longitude 345.497°
- Mercury: Placidus 11; Whole Sign 12; longitude 65.709°
- Venus: Placidus 11; Whole Sign 11; longitude 48.790°
- Mars: Placidus 10; Whole Sign 10; longitude 11.049°
- Jupiter: Placidus 12; Whole Sign 1; longitude 105.892°
- Saturn: Placidus 7; Whole Sign 7; longitude 294.031° R
- Uranus: Placidus 6; Whole Sign 7; longitude 278.165° R
- Neptune: Placidus 6; Whole Sign 7; longitude 283.717° R
- Pluto: Placidus 5; Whole Sign 5; longitude 225.401° R
- Krakau, Polen • ASC 192.347° • MC 105.863° • DSC 12.347° • IC 285.863°
- Sun: Placidus 9; Whole Sign 9; longitude 84.140°
- Moon: Placidus 5; Whole Sign 6; longitude 345.497°
- Mercury: Placidus 8; Whole Sign 9; longitude 65.709°
- Venus: Placidus 8; Whole Sign 8; longitude 48.790°
- Mars: Placidus 6; Whole Sign 7; longitude 11.049°
- Jupiter: Placidus 10; Whole Sign 10; longitude 105.892°
- Saturn: Placidus 4; Whole Sign 4; longitude 294.031° R
- Uranus: Placidus 3; Whole Sign 4; longitude 278.165° R
- Neptune: Placidus 3; Whole Sign 4; longitude 283.717° R
- Pluto: Placidus 2; Whole Sign 2; longitude 225.401° R

SAMPLE