

Relatório pessoal de astrocartografia

Relatório completo de astrologia de relocação ligado às evidências

**Orlando, Flórida é a principal referência na comparação
de lugares**

Orlando, Flórida • San Antonio, Texas • Winnipeg, Canadá

Sumário

Veredito em 10 segundos	3
Mapa de evidências	4
Padrão geral de lugares	5
Análise profunda da cidade: Akureyri, Islândia	6
Análise profunda da cidade: San Antonio, Texas	7
Análise profunda da cidade: Orlando, Flórida	8
Análise profunda da cidade: Winnipeg, Canadá	9
Análise profunda da cidade: Cracóvia, Polônia	10
Matriz de cinco temas	11
Linhas de aspectos angulares	11
Parans planetários	12
Mapas relocados	13
Cuidados e conflitos	14
Sensibilidade ao horário de nascimento	15
Metodologia	15
Apêndice técnico	16

Veredito em 10 segundos

Orlando, Flórida é a principal referência na comparação de lugares

O relatório compara Akureyri, Islândia, San Antonio, Texas, Orlando, Flórida, Winnipeg, Canadá, Cracóvia, Polônia. Locais líderes por tema: carreira e dinheiro: Akureyri, Islândia; amor e parceria: San Antonio, Texas; lar, família e comunidade: Winnipeg, Canadá; bem-estar e crescimento: Winnipeg, Canadá; viagem e exploração: San Antonio, Texas. Cada conclusão se conecta às evidências do mapa e a uma estadia de teste.

Confiança

Confiança alta, baseada em camadas independentes, estabilidade do horário e concordância entre sistemas de casas.


Portfólio de lugares

O relatório compara Akureyri, Islândia, San Antonio, Texas, Orlando, Flórida, Winnipeg, Canadá, Cracóvia, Polônia. Locais líderes por tema: carreira e dinheiro: Akureyri, Islândia; amor e parceria: San Antonio, Texas; lar, família e comunidade: Winnipeg, Canadá; bem-estar e crescimento: Winnipeg, Canadá; viagem e exploração: San Antonio, Texas. Cada conclusão se conecta às evidências do mapa e a uma estadia de teste.

Orlando, Flórida lidera a comparação geral, mas amor e parceria é a principal escolha a validar em uma estadia real.

- Carreira e dinheiro — carreira e dinheiro: misto
- Amor e parceria — amor e parceria: misto
- Lar e comunidade — lar, família e comunidade: misto
- Bem-estar — bem-estar e crescimento: misto
- Viagens — viagem e exploração: misto

Mapa de evidências



O relatório compara Akureyri, Islândia, San Antonio, Texas, Orlando, Flórida, Winnipeg, Canadá, Cracóvia, Polónia. Locais líderes por tema: carreira e dinheiro: Akureyri, Islândia; amor e parceria: San Antonio, Texas; lar, família e comunidade: Winnipeg, Canadá; bem-estar e crescimento: Winnipeg, Canadá; viagem e exploração: San Antonio, Texas. Cada conclusão se conecta às evidências do mapa e a uma estadia de teste.

Padrão geral de lugares

5: Evidências recorrentes mostram escolhas comparáveis, não uma resposta única.


5: Evidências recorrentes mostram escolhas comparáveis, não uma resposta única.

- A evidência angular se repete em 5 lugares.
- A evidência paran se repete em 5 lugares.
- A evidência relocated_house se repete em 5 lugares.
- A evidência carreira e dinheiro se repete em 5 lugares.
- A evidência amor e parceria se repete em 5 lugares.
- A evidência lar, família e comunidade se repete em 5 lugares.
- A evidência bem-estar e crescimento se repete em 5 lugares.
- A evidência viagem e exploração se repete em 5 lugares.

Portfólio de lugares

O relatório compara Akureyri, Islândia, San Antonio, Texas, Orlando, Flórida, Winnipeg, Canadá, Cracóvia, Polônia. Locais líderes por tema: carreira e dinheiro: Akureyri, Islândia; amor e parceria: San Antonio, Texas; lar, família e comunidade: Winnipeg, Canadá; bem-estar e crescimento: Winnipeg, Canadá; viagem e exploração: San Antonio, Texas. Cada conclusão se conecta às evidências do mapa e a uma estadia de teste.

Análise profunda da cidade: Akureyri, Islândia



Akureyri, Islândia: carreira e dinheiro

Akureyri, Islândia: 36 fatos astrológicos rastreáveis em todas as camadas calculadas.


Akureyri, Islândia: A linha Moon–DSC fica a 0.5 km. Antes de uma mudança de longo prazo, valide o efeito em uma estadia real.

Akureyri, Islândia: bem-estar e crescimento. Antes de uma mudança de longo prazo, valide o efeito em uma estadia real.

Lista de decisão

- Passe ao menos uma semana normal de trabalho em Akureyri, Islândia.
- registre uma mudança observável ligada a carreira e dinheiro.
- Antes de uma mudança de longo prazo, valide o efeito em uma estadia real.
- Akureyri, Islândia: Que efeito se repete em uma estadia de 7–14 dias?
- Antes de uma mudança de longo prazo, valide o efeito em uma estadia real.
- Akureyri, Islândia: O efeito observado permanece após várias semanas de rotina?
- Antes de uma mudança de longo prazo, valide o efeito em uma estadia real.

Análise profunda da cidade: San Antonio, Texas



San Antonio, Texas: bem-estar e crescimento

San Antonio, Texas: 29 fatos astrológicos rastreáveis em todas as camadas calculadas.


San Antonio, Texas: Jupiter a 120° de MC fica a 170.8 km; residual exato 1.91°. Antes de uma mudança de longo prazo, valide o efeito em uma estadia real.

San Antonio, Texas: carreira e dinheiro. Antes de uma mudança de longo prazo, valide o efeito em uma estadia real.

Lista de decisão

- Passe ao menos uma semana normal de trabalho em San Antonio, Texas.
- registre uma mudança observável ligada a bem-estar e crescimento.
- Antes de uma mudança de longo prazo, valide o efeito em uma estadia real.
- San Antonio, Texas: Que efeito se repete em uma estadia de 7–14 dias?
- Antes de uma mudança de longo prazo, valide o efeito em uma estadia real.
- San Antonio, Texas: O efeito observado permanece após várias semanas de rotina?
- Antes de uma mudança de longo prazo, valide o efeito em uma estadia real.

Análise profunda da cidade: Orlando, Flórida



Orlando, Flórida: lar, família e comunidade

Orlando, Flórida: 26 fatos astrológicos rastreáveis em todas as camadas calculadas.


Orlando, Flórida: A linha Jupiter-ASC fica a 155.5 km. Antes de uma mudança de longo prazo, valide o efeito em uma estadia real.

Orlando, Flórida: amor e parceria. Antes de uma mudança de longo prazo, valide o efeito em uma estadia real.

Lista de decisão

- Passe ao menos uma semana normal de trabalho em Orlando, Flórida.
- registre uma mudança observável ligada a lar, família e comunidade.
- Antes de uma mudança de longo prazo, valide o efeito em uma estadia real.
- Orlando, Flórida: Que efeito se repete em uma estadia de 7-14 dias?
- Antes de uma mudança de longo prazo, valide o efeito em uma estadia real.
- Orlando, Flórida: O efeito observado permanece após várias semanas de rotina?
- Antes de uma mudança de longo prazo, valide o efeito em uma estadia real.

Análise profunda da cidade: Winnipeg, Canadá



Winnipeg, Canadá: lar, família e comunidade

Winnipeg, Canadá: 33 fatos astrológicos rastreáveis em todas as camadas calculadas.


Winnipeg, Canadá: A linha Jupiter–ASC fica a 151 km. Antes de uma mudança de longo prazo, valide o efeito em uma estadia real.

Winnipeg, Canadá: amor e parceria. Antes de uma mudança de longo prazo, valide o efeito em uma estadia real.

Lista de decisão

- Passe ao menos uma semana normal de trabalho em Winnipeg, Canadá.
- registre uma mudança observável ligada a lar, família e comunidade.
- Antes de uma mudança de longo prazo, valide o efeito em uma estadia real.
- Winnipeg, Canadá: Que efeito se repete em uma estadia de 7–14 dias?
- Antes de uma mudança de longo prazo, valide o efeito em uma estadia real.
- Winnipeg, Canadá: O efeito observado permanece após várias semanas de rotina?
- Antes de uma mudança de longo prazo, valide o efeito em uma estadia real.

Análise profunda da cidade: Cracóvia, Polônia



Cracóvia, Polônia: amor e parceria

Cracóvia, Polônia: 37 fatos astrológicos rastreáveis em todas as camadas calculadas.

Cracóvia, Polônia: A linha Jupiter–MC fica a 3.9 km. Antes de uma mudança de longo prazo, valide o efeito em uma estadia real.

Cracóvia, Polônia: carreira e dinheiro. Antes de uma mudança de longo prazo, valide o efeito em uma estadia real.

Lista de decisão

- Passe ao menos uma semana normal de trabalho em Cracóvia, Polônia.
- registre uma mudança observável ligada a amor e parceria.
- Antes de uma mudança de longo prazo, valide o efeito em uma estadia real.
- Cracóvia, Polônia: Que efeito se repete em uma estadia de 7–14 dias?
- Antes de uma mudança de longo prazo, valide o efeito em uma estadia real.
- Cracóvia, Polônia: O efeito observado permanece após várias semanas de rotina?
- Antes de uma mudança de longo prazo, valide o efeito em uma estadia real.

Matriz de cinco temas

	Carreira e dinheiro	Amor e parceria	Lar e comunidade	Bem-estar	Viagens
Akureyri, Islândia	misto	misto	misto	misto	misto
San Antonio, Texas	misto	misto	misto	misto	misto
Orlando, Flórida	misto	misto	misto	misto	misto
Winnipeg, Canadá	misto	misto	misto	misto	misto
Cracóvia, Polônia	misto	misto	misto	misto	misto

Linhas de aspectos angulares

Evidência: linhas de aspectos angulares 60/90/120

Este capítulo conecta 37 sinais calculados a 5 locais comparados.

Akureyri, Islândia

Sun a 90° de ASC fica a 462.3 km; residual exato 5.7°; Moon a 90° de MC fica a 231.9 km; residual exato 4.73°; Venus a 120° de ASC fica a 28.1 km; residual exato 0.35°

San Antonio, Texas

Sun a 90° de MC fica a 565.6 km; residual exato 6.34°; Venus a 60° de MC fica a 88.7 km; residual exato 0.99°; Jupiter a 120° de MC fica a 170.8 km; residual exato 1.91°

Orlando, Flórida

Moon a 120° de ASC fica a 187.3 km; residual exato 1.84°; Mercury a 60° de MC fica a 63.7 km; residual exato 0.71°; Venus a 60° de ASC fica a 147.8 km; residual exato 1.45°

Winnipeg, Canadá

Sun a 90° de MC fica a 321.9 km; residual exato 4.88°; Moon a 120° de ASC fica a 164.8 km; residual exato 2.22°; Venus a 60° de ASC fica a 79.2 km; residual exato 1.07°

Cracóvia, Polônia

Moon a 120° de MC fica a 28 km; residual exato 0.37°; Venus a 60° de MC fica a 224 km; residual exato 2.93°; Mars a 90° de MC fica a 370.4 km; residual exato 4.81°

ASTROCATO

Parans planetários

Evidência: Parans planetários

Este capítulo conecta 18 sinais calculados a 5 locais comparados.

Akureyri, Islândia

O Paran Venus-ASC / Uranus-MC tem residual de 0.011°; O Paran Jupiter-DSC / Saturn-ASC tem residual de 0.079°; O Paran Sun-IC / Uranus-ASC tem residual de 0.365°

San Antonio, Texas

O Paran Moon-IC / Mercury-DSC tem residual de 0.284°; O Paran Mars-ASC / Uranus-MC tem residual de 0.588°

Orlando, Flórida

O Paran Moon-IC / Mercury-DSC tem residual de 0.137°; O Paran Mars-ASC / Uranus-MC tem residual de 0.64°

Winnipeg, Canadá

O Paran Venus-IC / Jupiter-DSC tem residual de 0.112°; O Paran Jupiter-DSC / Pluto-MC tem residual de 0.501°; O Paran Mars-DSC / Neptune-IC tem residual de 0.842°

Cracóvia, Polônia

O Paran Jupiter-DSC / Pluto-MC tem residual de 0.294°; O Paran Venus-IC / Jupiter-DSC tem residual de 0.318°; O Paran Moon-MC / Neptune-DSC tem residual de 0.732°

Mapas relocados

Evidência: mapas relocados Placidus e Signo Inteiro

Este capítulo conecta 36 sinais calculados a 5 locais comparados.

Akureyri, Islândia

Sun vai para a casa Placidus 10 e Whole Sign 10 (coincidente); Moon vai para a casa Placidus 6 e Whole Sign 7 (mesma direção); Mercury vai para a casa Placidus 9 e Whole Sign 10 (mesma direção)

San Antonio, Texas

Sun vai para a casa Placidus 12 e Whole Sign 12 (coincidente); Mercury vai para a casa Placidus 12 e Whole Sign 12 (coincidente); Venus vai para a casa Placidus 11 e Whole Sign 11 (coincidente)

Orlando, Flórida

Sun vai para a casa Placidus 12 e Whole Sign 12 (coincidente); Venus vai para a casa Placidus 11 e Whole Sign 11 (coincidente); Mars vai para a casa Placidus 10 e Whole Sign 10 (coincidente)

Winnipeg, Canadá

Sun vai para a casa Placidus 12 e Whole Sign 12 (coincidente); Venus vai para a casa Placidus 11 e Whole Sign 11 (coincidente); Mars vai para a casa Placidus 10 e Whole Sign 10 (coincidente)

Cracóvia, Polônia

Sun vai para a casa Placidus 9 e Whole Sign 9 (coincidente); Moon vai para a casa Placidus 5 e Whole Sign 6 (mesma direção); Mercury vai para a casa Placidus 8 e Whole Sign 9 (mesma direção)

Sensibilidade ao sistema de casas

A concordância entre os sistemas de casas é mesma direção; afeta 11 sinais em 2 locais.

Cuidados e conflitos

Evidência: cuidados e conflitos

Este capítulo conecta 53 sinais calculados a 5 locais comparados.

Akureyri, Islândia

Mars a 60° de MC fica a 13.6 km; residual exato 0.28°; Pluto a 60° de ASC fica a 247.1 km; residual exato 3.04°; Neptune a 120° de ASC fica a 383.8 km; residual exato 4.73°

San Antonio, Texas

Pluto a 120° de MC fica a 214.8 km; residual exato 2.4°; Neptune a 60° de MC fica a 366.1 km; residual exato 4.08°; A linha Moon–MC fica a 323.9 km

Orlando, Flórida

Uranus a 90° de MC fica a 156.9 km; residual exato 1.75°; Pluto a 120° de ASC fica a 197.1 km; residual exato 1.94°; A linha Neptune–DSC fica a 329.2 km

Winnipeg, Canadá

A linha Neptune–DSC fica a 223.9 km; Pluto a 120° de MC fica a 255.3 km; residual exato 3.86°; Pluto a 120° de ASC fica a 171.9 km; residual exato 2.32°

Cracóvia, Polônia

Neptune a 90° de ASC fica a 135.3 km; residual exato 1.37°; Pluto a 120° de MC fica a 35.4 km; residual exato 0.46°; A linha Neptune–IC fica a 171.8 km

Sensibilidade ao horário de nascimento

A sensibilidade do horário de nascimento é moderadamente sensível.

A sensibilidade do horário de nascimento é moderadamente sensível: 5 sinais mudam e 0 permanecem estáveis no teste de ± 5 minutos.

Lista de decisão

- Durante uma estadia de teste in Akureyri, Islândia, registre uma mudança observável ligada a carreira e dinheiro?
- Durante uma estadia de teste in San Antonio, Texas, registre uma mudança observável ligada a amor e parceria?
- Durante uma estadia de teste in Winnipeg, Canadá, registre uma mudança observável ligada a lar, família e comunidade?
- Durante uma estadia de teste in Winnipeg, Canadá, registre uma mudança observável ligada a bem-estar e crescimento?
- Durante uma estadia de teste in San Antonio, Texas, registre uma mudança observável ligada a viagem e exploração?

Metodologia

Todas as conclusões partem de um único cálculo canônico com Swiss Ephemeris e incluem ACG, aspectos angulares, Parans, dois sistemas de casas, contexto natal e sensibilidade de ± 5 minutos.

- Mapa produzido com Natural Earth
- Dados do GeoNames sob licença CC BY 4.0
- Cálculo realizado com Swiss Ephemeris

Limitações

- A astrologia é um auxílio interpretativo à decisão, não uma previsão determinista.
- Os limites do mapa são generalizados e não constituem fonte jurídica.
- Algumas conclusões mudam no teste de ± 5 minutos e devem receber menos peso.

Apêndice técnico

Referência do relatório (para suporte): 22222222-2222-4222-8222-222222222222

evidence SHA-256: 46c1f71e0c901c00143ac39e1677b2efe3e16ff988476df03fb35529bbbbba48b

calculation=calculation-v2-sweph-3 • candidateDataset=candidate-dataset-v2 • candidateRouting=candidate-routing-v2-1 • evidence=evidence-v2-1 • houseSystemProfile=house-system-v2-1 • interpretation=interpretation-v2-1 • report=personal-astrocartography-report-v2 • reportContract=location-report-contract-v2-1 • scoring=scoring-v2-calibrated-1

Símbolos astrológicos

 Sun  Moon  Mercury  Venus  Mars  Jupiter  Saturn  Uranus  Neptune  Pluto

Referências de evidência

- Akureyri, Islândia • astro_line • strength 1.000 • Moon-DSC, 0.5 km
- Akureyri, Islândia • astro_line • strength 0.705 • Mercury-MC, 231.8 km
- Akureyri, Islândia • angular_aspect_line • strength 0.194 • Sun 90° ASC, residual 5.696°
- Akureyri, Islândia • angular_aspect_line • strength 0.789 • Moon 90° MC, residual 4.726°
- Akureyri, Islândia • angular_aspect_line • strength 1.000 • Venus 120° ASC, residual 0.346°
- Akureyri, Islândia • angular_aspect_line • strength 1.000 • Mars 60° MC, residual 0.278°
- Akureyri, Islândia • angular_aspect_line • strength 0.932 • Jupiter 60° ASC, residual 2.552°
- Akureyri, Islândia • angular_aspect_line • strength 0.217 • Saturn 120° ASC, residual 5.587°
- Akureyri, Islândia • angular_aspect_line • strength 0.447 • Neptune 120° ASC, residual 4.727°
- Akureyri, Islândia • angular_aspect_line • strength 0.752 • Pluto 60° ASC, residual 3.043°
- Akureyri, Islândia • paran • strength 1.000 • Venus-ASC/Uranus-MC, residual 0.011°
- Akureyri, Islândia • paran • strength 1.000 • Jupiter-DSC/Saturn-ASC, residual 0.079°
- Akureyri, Islândia • paran • strength 0.730 • Sun-IC/Uranus-ASC, residual 0.365°
- Akureyri, Islândia • paran • strength 0.282 • Mars-DSC/Jupiter-MC, residual 0.683°
- Akureyri, Islândia • paran • strength 0.036 • Sun-ASC/Mercury-ASC, residual 0.887°
- Akureyri, Islândia • relocated_house • strength 0.883 • Sun, Placidus 10, Whole Sign 10
- Akureyri, Islândia • relocated_house • strength 0.588 • Moon, Placidus 6, Whole Sign 7
- Akureyri, Islândia • relocated_house • strength 0.707 • Mercury, Placidus 9, Whole Sign 10
- Akureyri, Islândia • relocated_house • strength 0.859 • Venus, Placidus 9, Whole Sign 9
- Akureyri, Islândia • relocated_house • strength 1.000 • Mars, Placidus 8, Whole Sign 8
- Akureyri, Islândia • relocated_house • strength 0.871 • Jupiter, Placidus 10, Whole Sign 11
- Akureyri, Islândia • relocated_house • strength 0.592 • Saturn, Placidus 4, Whole Sign 5
- Akureyri, Islândia • relocated_house • strength 0.770 • Uranus, Placidus 4, Whole Sign 5
- Akureyri, Islândia • relocated_house • strength 0.883 • Neptune, Placidus 4, Whole Sign 5
- Akureyri, Islândia • relocated_house • strength 0.989 • Pluto, Placidus 3, Whole Sign 3
- Akureyri, Islândia • natal_modifier • strength 1.000 • Sun, modifier 1.00×
- Akureyri, Islândia • natal_modifier • strength 1.000 • Moon, modifier 1.12×
- Akureyri, Islândia • natal_modifier • strength 1.000 • Mercury, modifier 1.00×
- Akureyri, Islândia • natal_modifier • strength 1.000 • Venus, modifier 1.12×
- Akureyri, Islândia • natal_modifier • strength 1.000 • Mars, modifier 1.14×
- Akureyri, Islândia • natal_modifier • strength 1.000 • Jupiter, modifier 1.23×
- Akureyri, Islândia • natal_modifier • strength 1.000 • Saturn, modifier 1.03×
- Akureyri, Islândia • natal_modifier • strength 1.000 • Uranus, modifier 1.09×
- Akureyri, Islândia • natal_modifier • strength 1.000 • Neptune, modifier 1.25×
- Akureyri, Islândia • natal_modifier • strength 1.000 • Pluto, modifier 1.12×
- Akureyri, Islândia • sensitivity • strength 1.000 • ±5 min, 23 changed fact groups
- San Antonio, Texas • astro_line • strength 0.555 • Moon-MC, 323.9 km
- San Antonio, Texas • astro_line • strength 0.134 • Uranus-DSC, 503.1 km
- San Antonio, Texas • angular_aspect_line • strength 0.036 • Sun 90° MC, residual 6.342°

- San Antonio, Texas • angular_aspect_line • strength 1.000 • Venus 60° MC, residual 0.992°
- San Antonio, Texas • angular_aspect_line • strength 1.000 • Jupiter 120° MC, residual 1.906°
- San Antonio, Texas • angular_aspect_line • strength 0.046 • Saturn 60° MC, residual 6.234°
- San Antonio, Texas • angular_aspect_line • strength 0.497 • Neptune 60° MC, residual 4.081°
- San Antonio, Texas • angular_aspect_line • strength 0.829 • Pluto 120° MC, residual 2.396°
- San Antonio, Texas • paran • strength 0.852 • Moon-IC/Mercury-DSC, residual 0.284°
- San Antonio, Texas • paran • strength 0.412 • Mars-ASC/Uranus-MC, residual 0.588°
- San Antonio, Texas • relocated_house • strength 0.883 • Sun, Placidus 12, Whole Sign 12
- San Antonio, Texas • relocated_house • strength 0.883 • Mercury, Placidus 12, Whole Sign 12
- San Antonio, Texas • relocated_house • strength 0.859 • Venus, Placidus 11, Whole Sign 11
- San Antonio, Texas • relocated_house • strength 1.000 • Mars, Placidus 10, Whole Sign 10
- San Antonio, Texas • relocated_house • strength 1.000 • Jupiter, Placidus 1, Whole Sign 1
- San Antonio, Texas • relocated_house • strength 0.666 • Saturn, Placidus 7, Whole Sign 7
- San Antonio, Texas • relocated_house • strength 0.963 • Uranus, Placidus 7, Whole Sign 7
- San Antonio, Texas • relocated_house • strength 1.000 • Neptune, Placidus 7, Whole Sign 7
- San Antonio, Texas • natal_modifier • strength 1.000 • Sun, modifier 1.00×
- San Antonio, Texas • natal_modifier • strength 1.000 • Moon, modifier 1.12×
- San Antonio, Texas • natal_modifier • strength 1.000 • Mercury, modifier 1.00×
- San Antonio, Texas • natal_modifier • strength 1.000 • Venus, modifier 1.12×
- San Antonio, Texas • natal_modifier • strength 1.000 • Mars, modifier 1.14×
- San Antonio, Texas • natal_modifier • strength 1.000 • Jupiter, modifier 1.23×
- San Antonio, Texas • natal_modifier • strength 1.000 • Saturn, modifier 1.03×
- San Antonio, Texas • natal_modifier • strength 1.000 • Uranus, modifier 1.09×
- San Antonio, Texas • natal_modifier • strength 1.000 • Neptune, modifier 1.25×
- San Antonio, Texas • natal_modifier • strength 1.000 • Pluto, modifier 1.12×
- San Antonio, Texas • sensitivity • strength 1.000 • ±5 min, 20 changed fact groups
- Orlando, Flórida • astro_line • strength 0.160 • Mars-MC, 492.4 km
- Orlando, Flórida • astro_line • strength 1.000 • Jupiter-ASC, 155.5 km
- Orlando, Flórida • astro_line • strength 0.604 • Neptune-DSC, 329.2 km
- Orlando, Flórida • angular_aspect_line • strength 0.891 • Moon 120° ASC, residual 1.840°
- Orlando, Flórida • angular_aspect_line • strength 0.973 • Mercury 60° MC, residual 0.710°
- Orlando, Flórida • angular_aspect_line • strength 0.970 • Venus 60° ASC, residual 1.452°
- Orlando, Flórida • angular_aspect_line • strength 0.000 • Mars 90° ASC, residual 6.289°
- Orlando, Flórida • angular_aspect_line • strength 0.927 • Uranus 90° MC, residual 1.746°
- Orlando, Flórida • angular_aspect_line • strength 0.869 • Pluto 120° ASC, residual 1.936°
- Orlando, Flórida • paran • strength 1.000 • Moon-IC/Mercury-DSC, residual 0.137°
- Orlando, Flórida • paran • strength 0.330 • Mars-ASC/Uranus-MC, residual 0.640°
- Orlando, Flórida • relocated_house • strength 0.883 • Sun, Placidus 12, Whole Sign 12
- Orlando, Flórida • relocated_house • strength 0.859 • Venus, Placidus 11, Whole Sign 11
- Orlando, Flórida • relocated_house • strength 0.983 • Mars, Placidus 10, Whole Sign 10
- Orlando, Flórida • relocated_house • strength 0.910 • Saturn, Placidus 7, Whole Sign 7
- Orlando, Flórida • natal_modifier • strength 1.000 • Sun, modifier 1.00×
- Orlando, Flórida • natal_modifier • strength 1.000 • Moon, modifier 1.12×
- Orlando, Flórida • natal_modifier • strength 1.000 • Mercury, modifier 1.00×
- Orlando, Flórida • natal_modifier • strength 1.000 • Venus, modifier 1.12×
- Orlando, Flórida • natal_modifier • strength 1.000 • Mars, modifier 1.14×
- Orlando, Flórida • natal_modifier • strength 1.000 • Jupiter, modifier 1.23×
- Orlando, Flórida • natal_modifier • strength 1.000 • Saturn, modifier 1.03×
- Orlando, Flórida • natal_modifier • strength 1.000 • Uranus, modifier 1.09×
- Orlando, Flórida • natal_modifier • strength 1.000 • Neptune, modifier 1.25×
- Orlando, Flórida • natal_modifier • strength 1.000 • Pluto, modifier 1.12×
- Orlando, Flórida • sensitivity • strength 1.000 • ±5 min, 17 changed fact groups
- Winnipeg, Canadá • astro_line • strength 0.524 • Moon-MC, 335.9 km
- Winnipeg, Canadá • astro_line • strength 1.000 • Jupiter-ASC, 151.0 km
- Winnipeg, Canadá • astro_line • strength 0.172 • Saturn-DSC, 476.7 km
- Winnipeg, Canadá • astro_line • strength 0.902 • Neptune-DSC, 223.9 km
- Winnipeg, Canadá • angular_aspect_line • strength 0.500 • Sun 90° MC, residual 4.883°
- Winnipeg, Canadá • angular_aspect_line • strength 0.938 • Moon 120° ASC, residual 2.224°
- Winnipeg, Canadá • angular_aspect_line • strength 1.000 • Venus 60° ASC, residual 1.068°
- Winnipeg, Canadá • angular_aspect_line • strength 1.000 • Venus 60° MC, residual 0.466°

- Winnipeg, Canadá • angular_aspect_line • strength 0.157 • Mars 90° ASC, residual 6.673°
- Winnipeg, Canadá • angular_aspect_line • strength 0.892 • Jupiter 120° MC, residual 3.365°
- Winnipeg, Canadá • angular_aspect_line • strength 0.532 • Saturn 60° MC, residual 4.775°
- Winnipeg, Canadá • angular_aspect_line • strength 0.495 • Neptune 60° MC, residual 5.539°
- Winnipeg, Canadá • angular_aspect_line • strength 0.923 • Pluto 120° ASC, residual 2.320°
- Winnipeg, Canadá • angular_aspect_line • strength 0.732 • Pluto 120° MC, residual 3.855°
- Winnipeg, Canadá • paran • strength 1.000 • Venus-IC/Jupiter-DSC, residual 0.112°
- Winnipeg, Canadá • paran • strength 0.587 • Jupiter-DSC/Pluto-MC, residual 0.501°
- Winnipeg, Canadá • paran • strength 0.080 • Mars-DSC/Neptune-IC, residual 0.842°
- Winnipeg, Canadá • paran • strength 0.018 • Moon-MC/Neptune-DSC, residual 0.928°
- Winnipeg, Canadá • paran • strength 0.000 • Mars-ASC/Uranus-MC, residual 0.999°
- Winnipeg, Canadá • relocated_house • strength 0.883 • Sun, Placidus 12, Whole Sign 12
- Winnipeg, Canadá • relocated_house • strength 0.859 • Venus, Placidus 11, Whole Sign 11
- Winnipeg, Canadá • relocated_house • strength 1.000 • Mars, Placidus 10, Whole Sign 10
- Winnipeg, Canadá • relocated_house • strength 0.910 • Saturn, Placidus 7, Whole Sign 7
- Winnipeg, Canadá • natal_modifier • strength 1.000 • Sun, modifier 1.00×
- Winnipeg, Canadá • natal_modifier • strength 1.000 • Moon, modifier 1.12×
- Winnipeg, Canadá • natal_modifier • strength 1.000 • Venus, modifier 1.12×
- Winnipeg, Canadá • natal_modifier • strength 1.000 • Mars, modifier 1.14×
- Winnipeg, Canadá • natal_modifier • strength 1.000 • Jupiter, modifier 1.23×
- Winnipeg, Canadá • natal_modifier • strength 1.000 • Saturn, modifier 1.03×
- Winnipeg, Canadá • natal_modifier • strength 1.000 • Uranus, modifier 1.09×
- Winnipeg, Canadá • natal_modifier • strength 1.000 • Neptune, modifier 1.25×
- Winnipeg, Canadá • natal_modifier • strength 1.000 • Pluto, modifier 1.12×
- Winnipeg, Canadá • sensitivity • strength 1.000 • ±5 min, 15 changed fact groups
- Cracóvia, Polônia • astro_line • strength 0.810 • Mars-DSC, 229.6 km
- Cracóvia, Polônia • astro_line • strength 1.000 • Jupiter-MC, 3.9 km
- Cracóvia, Polônia • astro_line • strength 0.004 • Saturn-IC, 618.9 km
- Cracóvia, Polônia • astro_line • strength 0.018 • Uranus-IC, 591.2 km
- Cracóvia, Polônia • astro_line • strength 1.000 • Neptune-IC, 171.8 km
- Cracóvia, Polônia • angular_aspect_line • strength 1.000 • Moon 120° MC, residual 0.365°
- Cracóvia, Polônia • angular_aspect_line • strength 0.808 • Venus 60° MC, residual 2.927°
- Cracóvia, Polônia • angular_aspect_line • strength 0.443 • Mars 90° MC, residual 4.814°
- Cracóvia, Polônia • angular_aspect_line • strength 0.536 • Jupiter 90° ASC, residual 3.544°
- Cracóvia, Polônia • angular_aspect_line • strength 0.320 • Uranus 90° ASC, residual 4.182°
- Cracóvia, Polônia • angular_aspect_line • strength 1.000 • Neptune 90° ASC, residual 1.370°
- Cracóvia, Polônia • angular_aspect_line • strength 1.000 • Pluto 120° MC, residual 0.461°
- Cracóvia, Polônia • paran • strength 0.931 • Jupiter-DSC/Pluto-MC, residual 0.294°
- Cracóvia, Polônia • paran • strength 0.895 • Venus-IC/Jupiter-DSC, residual 0.318°
- Cracóvia, Polônia • paran • strength 0.210 • Moon-MC/Neptune-DSC, residual 0.732°
- Cracóvia, Polônia • paran • strength 0.099 • Mars-DSC/Neptune-IC, residual 0.823°
- Cracóvia, Polônia • relocated_house • strength 0.883 • Sun, Placidus 9, Whole Sign 9
- Cracóvia, Polônia • relocated_house • strength 0.744 • Moon, Placidus 5, Whole Sign 6
- Cracóvia, Polônia • relocated_house • strength 0.639 • Mercury, Placidus 8, Whole Sign 9
- Cracóvia, Polônia • relocated_house • strength 0.859 • Venus, Placidus 8, Whole Sign 8
- Cracóvia, Polônia • relocated_house • strength 0.598 • Mars, Placidus 6, Whole Sign 7
- Cracóvia, Polônia • relocated_house • strength 0.710 • Jupiter, Placidus 10, Whole Sign 10
- Cracóvia, Polônia • relocated_house • strength 0.910 • Saturn, Placidus 4, Whole Sign 4
- Cracóvia, Polônia • relocated_house • strength 0.770 • Uranus, Placidus 3, Whole Sign 4
- Cracóvia, Polônia • relocated_house • strength 0.707 • Neptune, Placidus 3, Whole Sign 4
- Cracóvia, Polônia • relocated_house • strength 0.989 • Pluto, Placidus 2, Whole Sign 2
- Cracóvia, Polônia • natal_modifier • strength 1.000 • Sun, modifier 1.00×
- Cracóvia, Polônia • natal_modifier • strength 1.000 • Moon, modifier 1.12×
- Cracóvia, Polônia • natal_modifier • strength 1.000 • Mercury, modifier 1.00×
- Cracóvia, Polônia • natal_modifier • strength 1.000 • Venus, modifier 1.12×
- Cracóvia, Polônia • natal_modifier • strength 1.000 • Mars, modifier 1.14×
- Cracóvia, Polônia • natal_modifier • strength 1.000 • Jupiter, modifier 1.23×
- Cracóvia, Polônia • natal_modifier • strength 1.000 • Saturn, modifier 1.03×
- Cracóvia, Polônia • natal_modifier • strength 1.000 • Uranus, modifier 1.09×
- Cracóvia, Polônia • natal_modifier • strength 1.000 • Neptune, modifier 1.25×

- Cracóvia, Polônia • natal_modifier • strength 1.000 • Pluto, modifier 1.12×
- Cracóvia, Polônia • sensitivity • strength 1.000 • ±5 min, 24 changed fact groups

Mapas relocados

- Akureyri, Islândia • ASC 168.444° • MC 70.771° • DSC 348.444° • IC 250.771°
- Sun: Placidus 10; Whole Sign 10; longitude 84.140°
- Moon: Placidus 6; Whole Sign 7; longitude 345.497°
- Mercury: Placidus 9; Whole Sign 10; longitude 65.709°
- Venus: Placidus 9; Whole Sign 9; longitude 48.790°
- Mars: Placidus 8; Whole Sign 8; longitude 11.049°
- Jupiter: Placidus 10; Whole Sign 11; longitude 105.892°
- Saturn: Placidus 4; Whole Sign 5; longitude 294.031° R
- Uranus: Placidus 4; Whole Sign 5; longitude 278.165° R
- Neptune: Placidus 4; Whole Sign 5; longitude 283.717° R
- Pluto: Placidus 3; Whole Sign 3; longitude 225.401° R
- San Antonio, Texas • ASC 92.676° • MC 347.798° • DSC 272.676° • IC 167.798°
- Sun: Placidus 12; Whole Sign 12; longitude 84.140°
- Moon: Placidus 9; Whole Sign 9; longitude 345.497°
- Mercury: Placidus 12; Whole Sign 12; longitude 65.709°
- Venus: Placidus 11; Whole Sign 11; longitude 48.790°
- Mars: Placidus 10; Whole Sign 10; longitude 11.049°
- Jupiter: Placidus 1; Whole Sign 1; longitude 105.892°
- Saturn: Placidus 7; Whole Sign 7; longitude 294.031° R
- Uranus: Placidus 7; Whole Sign 7; longitude 278.165° R
- Neptune: Placidus 7; Whole Sign 7; longitude 283.717° R
- Pluto: Placidus 5; Whole Sign 5; longitude 225.401° R
- Orlando, Flórida • ASC 107.338° • MC 6.419° • DSC 287.338° • IC 186.419°
- Sun: Placidus 12; Whole Sign 12; longitude 84.140°
- Moon: Placidus 9; Whole Sign 9; longitude 345.497°
- Mercury: Placidus 11; Whole Sign 12; longitude 65.709°
- Venus: Placidus 11; Whole Sign 11; longitude 48.790°
- Mars: Placidus 10; Whole Sign 10; longitude 11.049°
- Jupiter: Placidus 12; Whole Sign 1; longitude 105.892°
- Saturn: Placidus 7; Whole Sign 7; longitude 294.031° R
- Uranus: Placidus 6; Whole Sign 7; longitude 278.165° R
- Neptune: Placidus 6; Whole Sign 7; longitude 283.717° R
- Pluto: Placidus 5; Whole Sign 5; longitude 225.401° R
- Winnipeg, Canadá • ASC 107.722° • MC 349.256° • DSC 287.722° • IC 169.256°
- Sun: Placidus 12; Whole Sign 12; longitude 84.140°
- Moon: Placidus 9; Whole Sign 9; longitude 345.497°
- Mercury: Placidus 11; Whole Sign 12; longitude 65.709°
- Venus: Placidus 11; Whole Sign 11; longitude 48.790°
- Mars: Placidus 10; Whole Sign 10; longitude 11.049°
- Jupiter: Placidus 12; Whole Sign 1; longitude 105.892°
- Saturn: Placidus 7; Whole Sign 7; longitude 294.031° R
- Uranus: Placidus 6; Whole Sign 7; longitude 278.165° R
- Neptune: Placidus 6; Whole Sign 7; longitude 283.717° R
- Pluto: Placidus 5; Whole Sign 5; longitude 225.401° R
- Cracóvia, Polônia • ASC 192.347° • MC 105.863° • DSC 12.347° • IC 285.863°
- Sun: Placidus 9; Whole Sign 9; longitude 84.140°
- Moon: Placidus 5; Whole Sign 6; longitude 345.497°
- Mercury: Placidus 8; Whole Sign 9; longitude 65.709°
- Venus: Placidus 8; Whole Sign 8; longitude 48.790°
- Mars: Placidus 6; Whole Sign 7; longitude 11.049°
- Jupiter: Placidus 10; Whole Sign 10; longitude 105.892°
- Saturn: Placidus 4; Whole Sign 4; longitude 294.031° R
- Uranus: Placidus 3; Whole Sign 4; longitude 278.165° R
- Neptune: Placidus 3; Whole Sign 4; longitude 283.717° R
- Pluto: Placidus 2; Whole Sign 2; longitude 225.401° R