

个人地理占星报告

比较地点、理解取舍，并查看每项判断背后的计算依据

奥兰多，佛罗里达州 是当前地点组合中的首要参考

奥兰多，佛罗里达州 • 圣安东尼奥，得克萨斯州 • 温尼伯，加拿大

目录

10 秒结论	3
证据地图	4
整体地点模式	5
城市深度分析: 阿克雷里, 冰岛	6
城市深度分析: 圣安东尼奥, 得克萨斯州	7
城市深度分析: 奥兰多, 佛罗里达州	8
城市深度分析: 温尼伯, 加拿大	9
城市深度分析: 克拉科夫, 波兰	10
五主题对比矩阵	11
主要角度相位线	11
行星 Parans	12
迁移盘与双宫制	13
风险与冲突	14
出生时间敏感度	15
方法说明	15
技术附录	16

10 秒结论

奥兰多，佛罗里达州 是当前地点组合中的首要参考

本报告比较 阿克雷里，冰岛、圣安东尼奥，得克萨斯州、奥兰多，佛罗里达州、温尼伯，加拿大、克拉科夫，波兰。各主题领先地点为：事业与金钱：阿克雷里，冰岛；爱情与伴侣：圣安东尼奥，得克萨斯州；家庭与社区：温尼伯，加拿大；身心状态与成长：温尼伯，加拿大；旅行与探索：圣安东尼奥，得克萨斯州。每项结论都连接地图证据，并需要通过真实试住验证。

置信度

高置信度由独立证据广度、出生时间稳定性和两种宫制的一致性共同决定。


地点组合

本报告比较 阿克雷里，冰岛、圣安东尼奥，得克萨斯州、奥兰多，佛罗里达州、温尼伯，加拿大、克拉科夫，波兰。各主题领先地点为：事业与金钱：阿克雷里，冰岛；爱情与伴侣：圣安东尼奥，得克萨斯州；家庭与社区：温尼伯，加拿大；身心状态与成长：温尼伯，加拿大；旅行与探索：圣安东尼奥，得克萨斯州。每项结论都连接地图证据，并需要通过真实试住验证。

奥兰多，佛罗里达州 的综合排序最高，但爱情与伴侣是最需要通过真实试住验证的取舍。

- 事业与金钱 — 事业与金钱：机会与压力并存
- 爱情与伴侣 — 爱情与伴侣：机会与压力并存
- 家庭与社区 — 家庭与社区：机会与压力并存
- 身心与成长 — 身心状态与成长：机会与压力并存
- 旅行与探索 — 旅行与探索：机会与压力并存

证据地图



本报告比较 阿克雷里, 冰岛、圣安东尼奥, 得克萨斯州、奥兰多, 佛罗里达州、温尼伯, 加拿大、克拉科夫, 波兰。各主题领先地点为：事业与金钱：阿克雷里, 冰岛；爱情与伴侣：圣安东尼奥, 得克萨斯州；家庭与社区：温尼伯, 加拿大；身心状态与成长：温尼伯, 加拿大；旅行与探索：圣安东尼奥, 得克萨斯州。每项结论都连接地图证据, 并需要通过真实试住验证。

整体地点模式


在交付的 5 个地点之间，重复出现的证据显示的是一组可比较的取舍，而不是唯一答案。
在交付的 5 个地点之间，重复出现的证据显示的是一组可比较的取舍，而不是唯一答案。

- angular证据在 5 个地点重复出现。
- paran证据在 5 个地点重复出现。
- relocated_house证据在 5 个地点重复出现。
- 事业与金钱证据在 5 个地点重复出现。
- 爱情与伴侣证据在 5 个地点重复出现。
- 家庭与社区证据在 5 个地点重复出现。
- 身心状态与成长证据在 5 个地点重复出现。
- 旅行与探索证据在 5 个地点重复出现。

地点组合

本报告比较 阿克雷里，冰岛、圣安东尼奥，得克萨斯州、奥兰多，佛罗里达州、温尼伯，加拿大、克拉科夫，波兰。各主题领先地点为：事业与金钱：阿克雷里，冰岛；爱情与伴侣：圣安东尼奥，得克萨斯州；家庭与社区：温尼伯，加拿大；身心状态与成长：温尼伯，加拿大；旅行与探索：圣安东尼奥，得克萨斯州。每项结论都连接地图证据，并需要通过真实试住验证。

城市深度分析: 阿克雷里, 冰岛



阿克雷里, 冰岛: 最突出的方向是事业与金钱

阿克雷里, 冰岛的判断来自 36 条可追溯证据, 覆盖角线、Parans、迁移宫位、本命背景和出生时间敏感度。


阿克雷里, 冰岛 最影响决策的证据是: Moon-DSC 线距离 0.5 公里。它需要和五主题矩阵一起理解, 不能单独当成结果承诺。

阿克雷里, 冰岛 的主要取舍体现在身心状态与成长; 长期迁居前应先验证实际生活感受。

迁居决策清单

- 在 阿克雷里, 冰岛 度过至少一个普通工作周, 而不只是周末旅行。
- 在出发前和试住期间持续记录一项与事业与金钱相关的具体变化。
- 新鲜感减弱后, 再比较精力、人际、日常节奏和现实限制。
- 在 阿克雷里, 冰岛 停留 7-14 天时, 哪些感受可以重复观察到?
- 哪些感受可能只来自旅行的新鲜感或暂时便利?
- 阿克雷里, 冰岛的住房、工作、医疗和签证现实条件是否支持日常生活?
- 进入日常节奏数周后, 观察到的帮助是否仍然存在?

城市深度分析: 圣安东尼奥，得克萨斯州



圣安东尼奥，得克萨斯州：最突出的方向是身心状态与成长

圣安东尼奥，得克萨斯州 的判断来自 29 条可追溯证据，覆盖角线、Parans、迁移宫位、本命背景和出生时间敏感度。


圣安东尼奥，得克萨斯州 最影响决策的证据是：Jupiter 与 MC 的 120° 相位线距离 170.8 公里，精确残差 1.91°。它需要和五主题矩阵一起理解，不能单独当成结果承诺。

圣安东尼奥，得克萨斯州 的主要取舍体现在事业与金钱；长期迁居前应先验证实际生活感受。

迁居决策清单

- 在 圣安东尼奥，得克萨斯州 度过至少一个普通工作周，而不只是周末旅行。
- 在出发前和试住期间持续记录一项与身心状态与成长相关的具体变化。
- 新鲜感减弱后，再比较精力、人际、日常节奏和现实限制。
- 在 圣安东尼奥，得克萨斯州 停留 7-14 天时，哪些感受可以重复观察到？
- 哪些感受可能只来自旅行的新鲜感或暂时便利？
- 圣安东尼奥，得克萨斯州 的住房、工作、医疗和签证现实条件是否支持日常生活？
- 进入日常节奏数周后，观察到的帮助是否仍然存在？

城市深度分析: 奥兰多, 佛罗里达州



奥兰多, 佛罗里达州: 最突出的方向是家庭与社区

奥兰多, 佛罗里达州 的判断来自 26 条可追溯证据, 覆盖角线、Parans、迁移宫位、本命背景和出生时间敏感度。


奥兰多, 佛罗里达州 最影响决策的证据是: Jupiter-ASC 线距离 155.5 公里。它需要和五主题矩阵一起理解, 不能单独当成结果承诺。

奥兰多, 佛罗里达州 的主要取舍体现在爱情与伴侣; 长期迁居前应先验证实际生活感受。

迁居决策清单

- 在奥兰多, 佛罗里达州 度过至少一个普通工作周, 而不只是周末旅行。
- 在出发前和试住期间持续记录一项与家庭与社区相关的具体变化。
- 新鲜感减弱后, 再比较精力、人际、日常节奏和现实限制。
- 在奥兰多, 佛罗里达州 停留 7-14 天时, 哪些感受可以重复观察到?
- 哪些感受可能只来自旅行的新鲜感或暂时便利?
- 奥兰多, 佛罗里达州 的住房、工作、医疗和签证现实条件是否支持日常生活?
- 进入日常节奏数周后, 观察到的帮助是否仍然存在?

城市深度分析: 温尼伯，加拿大



温尼伯，加拿大：最突出的方向是家庭与社区

温尼伯，加拿大 的判断来自 33 条可追溯证据，覆盖角线、Parans、迁移宫位、本命背景和出生时间敏感度。


温尼伯，加拿大 最影响决策的证据是：Jupiter-ASC 线距离 151 公里。它需要和五主题矩阵一起理解，不能单独当成结果承诺。

温尼伯，加拿大 的主要取舍体现在爱情与伴侣；长期迁居前应先验证实际生活感受。

迁居决策清单

- 在 温尼伯，加拿大 度过至少一个普通工作周，而不只是周末旅行。
- 在出发前和试住期间持续记录一项与家庭与社区相关的具体变化。
- 新鲜感减弱后，再比较精力、人际、日常节奏和现实限制。
- 在 温尼伯，加拿大 停留 7-14 天时，哪些感受可以重复观察到？
- 哪些感受可能只来自旅行的新鲜感或暂时便利？
- 温尼伯，加拿大 的住房、工作、医疗和签证现实条件是否支持日常生活？
- 进入日常节奏数周后，观察到的帮助是否仍然存在？

城市深度分析: 克拉科夫，波兰



克拉科夫，波兰：最突出的方向是爱情与伴侣

克拉科夫，波兰 的判断来自 37 条可追溯证据，覆盖角线、Parans、迁移宫位、本命背景和出生时间敏感度。

克拉科夫，波兰 最影响决策的证据是：Jupiter-MC 线距离 3.9 公里。它需要和五主题矩阵一起理解，不能单独当成结果承诺。

克拉科夫，波兰 的主要取舍体现在事业与金钱；长期迁居前应先验证实际生活感受。

迁居决策清单

- 在 克拉科夫，波兰 度过至少一个普通工作周，而不只是周末旅行。
- 在出发前和试住期间持续记录一项与爱情与伴侣相关的具体变化。
- 新鲜感减弱后，再比较精力、人际、日常节奏和现实限制。
- 在 克拉科夫，波兰 停留 7-14 天时，哪些感受可以重复观察到？
- 哪些感受可能只来自旅行的新鲜感或暂时便利？
- 克拉科夫，波兰 的住房、工作、医疗和签证现实条件是否支持日常生活？
- 进入日常节奏数周后，观察到的帮助是否仍然存在？

五主题对比矩阵

	事业与金钱	爱情与伴侣	家庭与社区	身心与成长	旅行与探索
阿克雷里，冰岛	机会与压力并存	机会与压力并存	机会与压力并存	机会与压力并存	机会与压力并存
圣安东尼奥，得克萨斯州	机会与压力并存	机会与压力并存	机会与压力并存	机会与压力并存	机会与压力并存
奥兰多，佛罗里达州	机会与压力并存	机会与压力并存	机会与压力并存	机会与压力并存	机会与压力并存
温尼伯，加拿大	机会与压力并存	机会与压力并存	机会与压力并存	机会与压力并存	机会与压力并存
克拉科夫，波兰	机会与压力并存	机会与压力并存	机会与压力并存	机会与压力并存	机会与压力并存

主要角度相位线

60/90/120 角度相位线证据及其如何改变地点比较

本章用 37 条计算信号连接 5 个对比地点。

阿克雷里，冰岛

Sun 与 ASC 的 90° 相位线距离 462.3 公里，精确残差 5.7°; Moon 与 MC 的 90° 相位线距离 231.9 公里，精确残差 4.73°; Venus 与 ASC 的 120° 相位线距离 28.1 公里，精确残差 0.35°

圣安东尼奥，得克萨斯州

Sun 与 MC 的 90° 相位线距离 565.6 公里，精确残差 6.34°; Venus 与 MC 的 60° 相位线距离 88.7 公里，精确残差 0.99°; Jupiter 与 MC 的 120° 相位线距离 170.8 公里，精确残差 1.91°

奥兰多，佛罗里达州

Moon 与 ASC 的 120° 相位线距离 187.3 公里，精确残差 1.84°; Mercury 与 MC 的 60° 相位线距离 63.7 公里，精确残差 0.71°; Venus 与 ASC 的 60° 相位线距离 147.8 公里，精确残差 1.45°

温尼伯，加拿大

Sun 与 MC 的 90° 相位线距离 321.9 公里，精确残差 4.88°; Moon 与 ASC 的 120° 相位线距离 164.8 公里，精确残差 2.22°; Venus 与 ASC 的 60° 相位线距离 79.2 公里，精确残差 1.07°

克拉科夫，波兰

Moon 与 MC 的 120° 相位线距离 28 公里，精确残差 0.37°; Venus 与 MC 的 60° 相位线距离 224 公里，精确残差 2.93°; Mars 与 MC 的 90° 相位线距离 370.4 公里，精确残差 4.81°

ASTROCARTO

行星 Parans

行星 Parans 证据及其如何改变地点比较

本章用 18 条计算信号连接 5 个对比地点。

阿克雷里，冰岛

Venus-ASC / Uranus-MC Parans 残差为 0.011°; Jupiter-DSC / Saturn-ASC Parans 残差为 0.079°; Sun-IC / Uranus-ASC Parans 残差为 0.365°

圣安东尼奥，得克萨斯州

Moon-IC / Mercury-DSC Parans 残差为 0.284°; Mars-ASC / Uranus-MC Parans 残差为 0.588°

奥兰多，佛罗里达州

Moon-IC / Mercury-DSC Parans 残差为 0.137°; Mars-ASC / Uranus-MC Parans 残差为 0.64°

温尼伯，加拿大

Venus-IC / Jupiter-DSC Parans 残差为 0.112°; Jupiter-DSC / Pluto-MC Parans 残差为 0.501°; Mars-DSC / Neptune-IC Parans 残差为 0.842°

克拉科夫，波兰

Jupiter-DSC / Pluto-MC Parans 残差为 0.294°; Venus-IC / Jupiter-DSC Parans 残差为 0.318°; Moon-MC / Neptune-DSC Parans 残差为 0.732°

迁移盘与双宫制

Placidus 与整宫制迁移盘证据及其如何改变地点比较

本章用 36 条计算信号连接 5 个对比地点。

阿克雷里，冰岛

Sun 在 Placidus 落第 10 宫、Whole Sign 落第 10 宫（两种宫制一致）；Moon 在 Placidus 落第 6 宫、Whole Sign 落第 7 宫（两种宫制方向一致）；Mercury 在 Placidus 落第 9 宫、Whole Sign 落第 10 宫（两种宫制方向一致）

圣安东尼奥，得克萨斯州

Sun 在 Placidus 落第 12 宫、Whole Sign 落第 12 宫（两种宫制一致）；Mercury 在 Placidus 落第 12 宫、Whole Sign 落第 12 宫（两种宫制一致）；Venus 在 Placidus 落第 11 宫、Whole Sign 落第 11 宫（两种宫制一致）

奥兰多，佛罗里达州

Sun 在 Placidus 落第 12 宫、Whole Sign 落第 12 宫（两种宫制一致）；Venus 在 Placidus 落第 11 宫、Whole Sign 落第 11 宫（两种宫制一致）；Mars 在 Placidus 落第 10 宫、Whole Sign 落第 10 宫（两种宫制一致）

温尼伯，加拿大

Sun 在 Placidus 落第 12 宫、Whole Sign 落第 12 宫（两种宫制一致）；Venus 在 Placidus 落第 11 宫、Whole Sign 落第 11 宫（两种宫制一致）；Mars 在 Placidus 落第 10 宫、Whole Sign 落第 10 宫（两种宫制一致）

克拉科夫，波兰

Sun 在 Placidus 落第 9 宫、Whole Sign 落第 9 宫（两种宫制一致）；Moon 在 Placidus 落第 5 宫、Whole Sign 落第 6 宫（两种宫制方向一致）；Mercury 在 Placidus 落第 8 宫、Whole Sign 落第 9 宫（两种宫制方向一致）

宫制敏感度

两种宫制的判断为两种宫制方向一致；共有 2 个地点、11 条证据受到影响。

风险与冲突

风险与冲突证据及其如何改变地点比较

本章用 53 条计算信号连接 5 个对比地点。

阿克雷里，冰岛

Mars 与 MC 的 60° 相位线距离 13.6 公里，精确残差 0.28° ; Pluto 与 ASC 的 60° 相位线距离 247.1 公里，精确残差 3.04° ; Neptune 与 ASC 的 120° 相位线距离 383.8 公里，精确残差 4.73°

圣安东尼奥，得克萨斯州

Pluto 与 MC 的 120° 相位线距离 214.8 公里，精确残差 2.4° ; Neptune 与 MC 的 60° 相位线距离 366.1 公里，精确残差 4.08° ; Moon-MC 线距离 323.9 公里

奥兰多，佛罗里达州

Uranus 与 MC 的 90° 相位线距离 156.9 公里，精确残差 1.75° ; Pluto 与 ASC 的 120° 相位线距离 197.1 公里，精确残差 1.94° ; Neptune-DSC 线距离 329.2 公里

温尼伯，加拿大

Neptune-DSC 线距离 223.9 公里; Pluto 与 MC 的 120° 相位线距离 255.3 公里，精确残差 3.86° ; Pluto 与 ASC 的 120° 相位线距离 171.9 公里，精确残差 2.32°

克拉科夫，波兰

Neptune 与 ASC 的 90° 相位线距离 135.3 公里，精确残差 1.37° ; Pluto 与 MC 的 120° 相位线距离 35.4 公里，精确残差 0.46° ; Neptune-IC 线距离 171.8 公里

出生时间敏感度

出生时间敏感度为中度敏感。

出生时间敏感度为中度敏感：在 ± 5 分钟测试中，5 条证据信号发生变化，0 条保持稳定。

迁居决策清单

- 在 阿克雷里, 冰岛 试住时, 事业与金钱 出现了什么可观察的变化?
- 在 圣安东尼奥, 得克萨斯州 试住时, 爱情与伴侣 出现了什么可观察的变化?
- 在 温尼伯, 加拿大 试住时, 家庭与社区 出现了什么可观察的变化?
- 在 温尼伯, 加拿大 试住时, 身心状态与成长 出现了什么可观察的变化?
- 在 圣安东尼奥, 得克萨斯州 试住时, 旅行与探索 出现了什么可观察的变化?

方法说明

全部结论来自同一套 Swiss Ephemeris 规范计算，并同时纳入普通 ACG 四角线、60/90/120 角度相位线、行星 Parans、Placidus 与 Whole Sign 迁移盘、本命修饰和 ± 5 分钟敏感度；同一事实不会因多处展示而重复加权。

- 底图使用 Natural Earth 制作
- GeoNames 数据采用 CC BY 4.0 授权
- 使用 Swiss Ephemeris 计算

方法限制

- 占星是辅助决策的解释工具，不是确定性预测。
- 报告底图边界经过缩略处理，不能作为法定边界依据。
- 部分结论在出生时间 ± 5 分钟测试中会变化，应降低权重。

技术附录

报告编号（联系客服时提供）：22222222-2222-4222-8222-222222222222

evidence SHA-256: 46c1f71e0c901c00143ac39e1677b2efe3e16ff988476df03fb35529bbbbba48b

calculation=calculation-v2-sweph-3 • candidateDataset=candidate-dataset-v2 • candidateRouting=candidate-routing-v2-1 • evidence=evidence-v2-1 • houseSystemProfile=house-system-v2-1 • interpretation=interpretation-v2-1 • report=personal-astrocartography-report-v2 • reportContract=location-report-contract-v2-1 • scoring=scoring-v2-calibrated-1

占星符号表

 Sun  Moon  Mercury  Venus  Mars  Jupiter  Saturn  Uranus  Neptune  Pluto

计算依据

- 阿克雷里, 冰岛 • astro_line • strength 1.000 • Moon-DSC, 0.5 km
- 阿克雷里, 冰岛 • astro_line • strength 0.705 • Mercury-MC, 231.8 km
- 阿克雷里, 冰岛 • angular_aspect_line • strength 0.194 • Sun 90° ASC, residual 5.696°
- 阿克雷里, 冰岛 • angular_aspect_line • strength 0.789 • Moon 90° MC, residual 4.726°
- 阿克雷里, 冰岛 • angular_aspect_line • strength 1.000 • Venus 120° ASC, residual 0.346°
- 阿克雷里, 冰岛 • angular_aspect_line • strength 1.000 • Mars 60° MC, residual 0.278°
- 阿克雷里, 冰岛 • angular_aspect_line • strength 0.932 • Jupiter 60° ASC, residual 2.552°
- 阿克雷里, 冰岛 • angular_aspect_line • strength 0.217 • Saturn 120° ASC, residual 5.587°
- 阿克雷里, 冰岛 • angular_aspect_line • strength 0.447 • Neptune 120° ASC, residual 4.727°
- 阿克雷里, 冰岛 • angular_aspect_line • strength 0.752 • Pluto 60° ASC, residual 3.043°
- 阿克雷里, 冰岛 • paran • strength 1.000 • Venus-ASC/Uranus-MC, residual 0.011°
- 阿克雷里, 冰岛 • paran • strength 1.000 • Jupiter-DSC/Saturn-ASC, residual 0.079°
- 阿克雷里, 冰岛 • paran • strength 0.730 • Sun-IC/Uranus-ASC, residual 0.365°
- 阿克雷里, 冰岛 • paran • strength 0.282 • Mars-DSC/Jupiter-MC, residual 0.683°
- 阿克雷里, 冰岛 • paran • strength 0.036 • Sun-ASC/Mercury-ASC, residual 0.887°
- 阿克雷里, 冰岛 • relocated_house • strength 0.883 • Sun, Placidus 10, Whole Sign 10
- 阿克雷里, 冰岛 • relocated_house • strength 0.588 • Moon, Placidus 6, Whole Sign 7
- 阿克雷里, 冰岛 • relocated_house • strength 0.707 • Mercury, Placidus 9, Whole Sign 10
- 阿克雷里, 冰岛 • relocated_house • strength 0.859 • Venus, Placidus 9, Whole Sign 9
- 阿克雷里, 冰岛 • relocated_house • strength 1.000 • Mars, Placidus 8, Whole Sign 8
- 阿克雷里, 冰岛 • relocated_house • strength 0.871 • Jupiter, Placidus 10, Whole Sign 11
- 阿克雷里, 冰岛 • relocated_house • strength 0.592 • Saturn, Placidus 4, Whole Sign 5
- 阿克雷里, 冰岛 • relocated_house • strength 0.770 • Uranus, Placidus 4, Whole Sign 5
- 阿克雷里, 冰岛 • relocated_house • strength 0.883 • Neptune, Placidus 4, Whole Sign 5
- 阿克雷里, 冰岛 • relocated_house • strength 0.989 • Pluto, Placidus 3, Whole Sign 3
- 阿克雷里, 冰岛 • natal_modifier • strength 1.000 • Sun, modifier 1.00×
- 阿克雷里, 冰岛 • natal_modifier • strength 1.000 • Moon, modifier 1.12×
- 阿克雷里, 冰岛 • natal_modifier • strength 1.000 • Mercury, modifier 1.00×
- 阿克雷里, 冰岛 • natal_modifier • strength 1.000 • Venus, modifier 1.12×
- 阿克雷里, 冰岛 • natal_modifier • strength 1.000 • Mars, modifier 1.14×
- 阿克雷里, 冰岛 • natal_modifier • strength 1.000 • Jupiter, modifier 1.23×
- 阿克雷里, 冰岛 • natal_modifier • strength 1.000 • Saturn, modifier 1.03×
- 阿克雷里, 冰岛 • natal_modifier • strength 1.000 • Uranus, modifier 1.09×
- 阿克雷里, 冰岛 • natal_modifier • strength 1.000 • Neptune, modifier 1.25×
- 阿克雷里, 冰岛 • natal_modifier • strength 1.000 • Pluto, modifier 1.12×
- 阿克雷里, 冰岛 • sensitivity • strength 1.000 • ±5 min, 23 changed fact groups
- 圣安东尼奥, 得克萨斯州 • astro_line • strength 0.555 • Moon-MC, 323.9 km
- 圣安东尼奥, 得克萨斯州 • astro_line • strength 0.134 • Uranus-DSC, 503.1 km
- 圣安东尼奥, 得克萨斯州 • angular_aspect_line • strength 0.036 • Sun 90° MC, residual 6.342°

- 圣安东尼奥, 得克萨斯州 • angular_aspect_line • strength 1.000 • Venus 60° MC, residual 0.992°
- 圣安东尼奥, 得克萨斯州 • angular_aspect_line • strength 1.000 • Jupiter 120° MC, residual 1.906°
- 圣安东尼奥, 得克萨斯州 • angular_aspect_line • strength 0.046 • Saturn 60° MC, residual 6.234°
- 圣安东尼奥, 得克萨斯州 • angular_aspect_line • strength 0.497 • Neptune 60° MC, residual 4.081°
- 圣安东尼奥, 得克萨斯州 • angular_aspect_line • strength 0.829 • Pluto 120° MC, residual 2.396°
- 圣安东尼奥, 得克萨斯州 • paran • strength 0.852 • Moon-IC/Mercury-DSC, residual 0.284°
- 圣安东尼奥, 得克萨斯州 • paran • strength 0.412 • Mars-ASC/Uranus-MC, residual 0.588°
- 圣安东尼奥, 得克萨斯州 • relocated_house • strength 0.883 • Sun, Placidus 12, Whole Sign 12
- 圣安东尼奥, 得克萨斯州 • relocated_house • strength 0.883 • Mercury, Placidus 12, Whole Sign 12
- 圣安东尼奥, 得克萨斯州 • relocated_house • strength 0.859 • Venus, Placidus 11, Whole Sign 11
- 圣安东尼奥, 得克萨斯州 • relocated_house • strength 1.000 • Mars, Placidus 10, Whole Sign 10
- 圣安东尼奥, 得克萨斯州 • relocated_house • strength 1.000 • Jupiter, Placidus 1, Whole Sign 1
- 圣安东尼奥, 得克萨斯州 • relocated_house • strength 0.666 • Saturn, Placidus 7, Whole Sign 7
- 圣安东尼奥, 得克萨斯州 • relocated_house • strength 0.963 • Uranus, Placidus 7, Whole Sign 7
- 圣安东尼奥, 得克萨斯州 • relocated_house • strength 1.000 • Neptune, Placidus 7, Whole Sign 7
- 圣安东尼奥, 得克萨斯州 • natal_modifier • strength 1.000 • Sun, modifier 1.00×
- 圣安东尼奥, 得克萨斯州 • natal_modifier • strength 1.000 • Moon, modifier 1.12×
- 圣安东尼奥, 得克萨斯州 • natal_modifier • strength 1.000 • Mercury, modifier 1.00×
- 圣安东尼奥, 得克萨斯州 • natal_modifier • strength 1.000 • Venus, modifier 1.12×
- 圣安东尼奥, 得克萨斯州 • natal_modifier • strength 1.000 • Mars, modifier 1.14×
- 圣安东尼奥, 得克萨斯州 • natal_modifier • strength 1.000 • Jupiter, modifier 1.23×
- 圣安东尼奥, 得克萨斯州 • natal_modifier • strength 1.000 • Saturn, modifier 1.03×
- 圣安东尼奥, 得克萨斯州 • natal_modifier • strength 1.000 • Uranus, modifier 1.09×
- 圣安东尼奥, 得克萨斯州 • natal_modifier • strength 1.000 • Neptune, modifier 1.25×
- 圣安东尼奥, 得克萨斯州 • natal_modifier • strength 1.000 • Pluto, modifier 1.12×
- 圣安东尼奥, 得克萨斯州 • sensitivity • strength 1.000 • ±5 min, 20 changed fact groups
- 奥兰多, 佛罗里达州 • astro_line • strength 0.160 • Mars-MC, 492.4 km
- 奥兰多, 佛罗里达州 • astro_line • strength 1.000 • Jupiter-ASC, 155.5 km
- 奥兰多, 佛罗里达州 • astro_line • strength 0.604 • Neptune-DSC, 329.2 km
- 奥兰多, 佛罗里达州 • angular_aspect_line • strength 0.891 • Moon 120° ASC, residual 1.840°
- 奥兰多, 佛罗里达州 • angular_aspect_line • strength 0.973 • Mercury 60° MC, residual 0.710°
- 奥兰多, 佛罗里达州 • angular_aspect_line • strength 0.970 • Venus 60° ASC, residual 1.452°
- 奥兰多, 佛罗里达州 • angular_aspect_line • strength 0.000 • Mars 90° ASC, residual 6.289°
- 奥兰多, 佛罗里达州 • angular_aspect_line • strength 0.927 • Uranus 90° MC, residual 1.746°
- 奥兰多, 佛罗里达州 • angular_aspect_line • strength 0.869 • Pluto 120° ASC, residual 1.936°
- 奥兰多, 佛罗里达州 • paran • strength 1.000 • Moon-IC/Mercury-DSC, residual 0.137°
- 奥兰多, 佛罗里达州 • paran • strength 0.330 • Mars-ASC/Uranus-MC, residual 0.640°
- 奥兰多, 佛罗里达州 • relocated_house • strength 0.883 • Sun, Placidus 12, Whole Sign 12
- 奥兰多, 佛罗里达州 • relocated_house • strength 0.859 • Venus, Placidus 11, Whole Sign 11
- 奥兰多, 佛罗里达州 • relocated_house • strength 0.983 • Mars, Placidus 10, Whole Sign 10
- 奥兰多, 佛罗里达州 • relocated_house • strength 0.910 • Saturn, Placidus 7, Whole Sign 7
- 奥兰多, 佛罗里达州 • natal_modifier • strength 1.000 • Sun, modifier 1.00×
- 奥兰多, 佛罗里达州 • natal_modifier • strength 1.000 • Moon, modifier 1.12×
- 奥兰多, 佛罗里达州 • natal_modifier • strength 1.000 • Mercury, modifier 1.00×
- 奥兰多, 佛罗里达州 • natal_modifier • strength 1.000 • Venus, modifier 1.12×
- 奥兰多, 佛罗里达州 • natal_modifier • strength 1.000 • Mars, modifier 1.14×
- 奥兰多, 佛罗里达州 • natal_modifier • strength 1.000 • Jupiter, modifier 1.23×
- 奥兰多, 佛罗里达州 • natal_modifier • strength 1.000 • Saturn, modifier 1.03×
- 奥兰多, 佛罗里达州 • natal_modifier • strength 1.000 • Uranus, modifier 1.09×
- 奥兰多, 佛罗里达州 • natal_modifier • strength 1.000 • Neptune, modifier 1.25×
- 奥兰多, 佛罗里达州 • natal_modifier • strength 1.000 • Pluto, modifier 1.12×
- 奥兰多, 佛罗里达州 • sensitivity • strength 1.000 • ±5 min, 17 changed fact groups
- 温尼伯, 加拿大 • astro_line • strength 0.524 • Moon-MC, 335.9 km
- 温尼伯, 加拿大 • astro_line • strength 1.000 • Jupiter-ASC, 151.0 km
- 温尼伯, 加拿大 • astro_line • strength 0.172 • Saturn-DSC, 476.7 km
- 温尼伯, 加拿大 • astro_line • strength 0.902 • Neptune-DSC, 223.9 km
- 温尼伯, 加拿大 • angular_aspect_line • strength 0.500 • Sun 90° MC, residual 4.883°
- 温尼伯, 加拿大 • angular_aspect_line • strength 0.938 • Moon 120° ASC, residual 2.224°
- 温尼伯, 加拿大 • angular_aspect_line • strength 1.000 • Venus 60° ASC, residual 1.068°
- 温尼伯, 加拿大 • angular_aspect_line • strength 1.000 • Venus 60° MC, residual 0.466°

- 温尼伯, 加拿大 • angular_aspect_line • strength 0.157 • Mars 90° ASC, residual 6.673°
- 温尼伯, 加拿大 • angular_aspect_line • strength 0.892 • Jupiter 120° MC, residual 3.365°
- 温尼伯, 加拿大 • angular_aspect_line • strength 0.532 • Saturn 60° MC, residual 4.775°
- 温尼伯, 加拿大 • angular_aspect_line • strength 0.495 • Neptune 60° MC, residual 5.539°
- 温尼伯, 加拿大 • angular_aspect_line • strength 0.923 • Pluto 120° ASC, residual 2.320°
- 温尼伯, 加拿大 • angular_aspect_line • strength 0.732 • Pluto 120° MC, residual 3.855°
- 温尼伯, 加拿大 • paran • strength 1.000 • Venus-IC/Jupiter-DSC, residual 0.112°
- 温尼伯, 加拿大 • paran • strength 0.587 • Jupiter-DSC/Pluto-MC, residual 0.501°
- 温尼伯, 加拿大 • paran • strength 0.080 • Mars-DSC/Neptune-IC, residual 0.842°
- 温尼伯, 加拿大 • paran • strength 0.018 • Moon-MC/Neptune-DSC, residual 0.928°
- 温尼伯, 加拿大 • paran • strength 0.000 • Mars-ASC/Uranus-MC, residual 0.999°
- 温尼伯, 加拿大 • relocated_house • strength 0.883 • Sun, Placidus 12, Whole Sign 12
- 温尼伯, 加拿大 • relocated_house • strength 0.859 • Venus, Placidus 11, Whole Sign 11
- 温尼伯, 加拿大 • relocated_house • strength 1.000 • Mars, Placidus 10, Whole Sign 10
- 温尼伯, 加拿大 • relocated_house • strength 0.910 • Saturn, Placidus 7, Whole Sign 7
- 温尼伯, 加拿大 • natal_modifier • strength 1.000 • Sun, modifier 1.00×
- 温尼伯, 加拿大 • natal_modifier • strength 1.000 • Moon, modifier 1.12×
- 温尼伯, 加拿大 • natal_modifier • strength 1.000 • Venus, modifier 1.12×
- 温尼伯, 加拿大 • natal_modifier • strength 1.000 • Mars, modifier 1.14×
- 温尼伯, 加拿大 • natal_modifier • strength 1.000 • Jupiter, modifier 1.23×
- 温尼伯, 加拿大 • natal_modifier • strength 1.000 • Saturn, modifier 1.03×
- 温尼伯, 加拿大 • natal_modifier • strength 1.000 • Uranus, modifier 1.09×
- 温尼伯, 加拿大 • natal_modifier • strength 1.000 • Neptune, modifier 1.25×
- 温尼伯, 加拿大 • natal_modifier • strength 1.000 • Pluto, modifier 1.12×
- 温尼伯, 加拿大 • sensitivity • strength 1.000 • ±5 min, 15 changed fact groups
- 克拉科夫, 波兰 • astro_line • strength 0.810 • Mars-DSC, 229.6 km
- 克拉科夫, 波兰 • astro_line • strength 1.000 • Jupiter-MC, 3.9 km
- 克拉科夫, 波兰 • astro_line • strength 0.004 • Saturn-IC, 618.9 km
- 克拉科夫, 波兰 • astro_line • strength 0.018 • Uranus-IC, 591.2 km
- 克拉科夫, 波兰 • astro_line • strength 1.000 • Neptune-IC, 171.8 km
- 克拉科夫, 波兰 • angular_aspect_line • strength 1.000 • Moon 120° MC, residual 0.365°
- 克拉科夫, 波兰 • angular_aspect_line • strength 0.808 • Venus 60° MC, residual 2.927°
- 克拉科夫, 波兰 • angular_aspect_line • strength 0.443 • Mars 90° MC, residual 4.814°
- 克拉科夫, 波兰 • angular_aspect_line • strength 0.536 • Jupiter 90° ASC, residual 3.544°
- 克拉科夫, 波兰 • angular_aspect_line • strength 0.320 • Uranus 90° ASC, residual 4.182°
- 克拉科夫, 波兰 • angular_aspect_line • strength 1.000 • Neptune 90° ASC, residual 1.370°
- 克拉科夫, 波兰 • angular_aspect_line • strength 1.000 • Pluto 120° MC, residual 0.461°
- 克拉科夫, 波兰 • paran • strength 0.931 • Jupiter-DSC/Pluto-MC, residual 0.294°
- 克拉科夫, 波兰 • paran • strength 0.895 • Venus-IC/Jupiter-DSC, residual 0.318°
- 克拉科夫, 波兰 • paran • strength 0.210 • Moon-MC/Neptune-DSC, residual 0.732°
- 克拉科夫, 波兰 • paran • strength 0.099 • Mars-DSC/Neptune-IC, residual 0.823°
- 克拉科夫, 波兰 • relocated_house • strength 0.883 • Sun, Placidus 9, Whole Sign 9
- 克拉科夫, 波兰 • relocated_house • strength 0.744 • Moon, Placidus 5, Whole Sign 6
- 克拉科夫, 波兰 • relocated_house • strength 0.639 • Mercury, Placidus 8, Whole Sign 9
- 克拉科夫, 波兰 • relocated_house • strength 0.859 • Venus, Placidus 8, Whole Sign 8
- 克拉科夫, 波兰 • relocated_house • strength 0.598 • Mars, Placidus 6, Whole Sign 7
- 克拉科夫, 波兰 • relocated_house • strength 0.710 • Jupiter, Placidus 10, Whole Sign 10
- 克拉科夫, 波兰 • relocated_house • strength 0.910 • Saturn, Placidus 4, Whole Sign 4
- 克拉科夫, 波兰 • relocated_house • strength 0.770 • Uranus, Placidus 3, Whole Sign 4
- 克拉科夫, 波兰 • relocated_house • strength 0.707 • Neptune, Placidus 3, Whole Sign 4
- 克拉科夫, 波兰 • relocated_house • strength 0.989 • Pluto, Placidus 2, Whole Sign 2
- 克拉科夫, 波兰 • natal_modifier • strength 1.000 • Sun, modifier 1.00×
- 克拉科夫, 波兰 • natal_modifier • strength 1.000 • Moon, modifier 1.12×
- 克拉科夫, 波兰 • natal_modifier • strength 1.000 • Mercury, modifier 1.00×
- 克拉科夫, 波兰 • natal_modifier • strength 1.000 • Venus, modifier 1.12×
- 克拉科夫, 波兰 • natal_modifier • strength 1.000 • Mars, modifier 1.14×
- 克拉科夫, 波兰 • natal_modifier • strength 1.000 • Jupiter, modifier 1.23×
- 克拉科夫, 波兰 • natal_modifier • strength 1.000 • Saturn, modifier 1.03×
- 克拉科夫, 波兰 • natal_modifier • strength 1.000 • Uranus, modifier 1.09×
- 克拉科夫, 波兰 • natal_modifier • strength 1.000 • Neptune, modifier 1.25×

- 克拉科夫, 波兰 • natal_modifier • strength 1.000 • Pluto, modifier 1.12×
- 克拉科夫, 波兰 • sensitivity • strength 1.000 • ±5 min, 24 changed fact groups

迁移盘与双宫制

- 阿克雷里, 冰岛 • ASC 168.444° • MC 70.771° • DSC 348.444° • IC 250.771°
- Sun: Placidus 10; Whole Sign 10; longitude 84.140°
- Moon: Placidus 6; Whole Sign 7; longitude 345.497°
- Mercury: Placidus 9; Whole Sign 10; longitude 65.709°
- Venus: Placidus 9; Whole Sign 9; longitude 48.790°
- Mars: Placidus 8; Whole Sign 8; longitude 11.049°
- Jupiter: Placidus 10; Whole Sign 11; longitude 105.892°
- Saturn: Placidus 4; Whole Sign 5; longitude 294.031° R
- Uranus: Placidus 4; Whole Sign 5; longitude 278.165° R
- Neptune: Placidus 4; Whole Sign 5; longitude 283.717° R
- Pluto: Placidus 3; Whole Sign 3; longitude 225.401° R
- 圣安东尼奥, 得克萨斯州 • ASC 92.676° • MC 347.798° • DSC 272.676° • IC 167.798°
- Sun: Placidus 12; Whole Sign 12; longitude 84.140°
- Moon: Placidus 9; Whole Sign 9; longitude 345.497°
- Mercury: Placidus 12; Whole Sign 12; longitude 65.709°
- Venus: Placidus 11; Whole Sign 11; longitude 48.790°
- Mars: Placidus 10; Whole Sign 10; longitude 11.049°
- Jupiter: Placidus 1; Whole Sign 1; longitude 105.892°
- Saturn: Placidus 7; Whole Sign 7; longitude 294.031° R
- Uranus: Placidus 7; Whole Sign 7; longitude 278.165° R
- Neptune: Placidus 7; Whole Sign 7; longitude 283.717° R
- Pluto: Placidus 5; Whole Sign 5; longitude 225.401° R
- 奥兰多, 佛罗里达州 • ASC 107.338° • MC 6.419° • DSC 287.338° • IC 186.419°
- Sun: Placidus 12; Whole Sign 12; longitude 84.140°
- Moon: Placidus 9; Whole Sign 9; longitude 345.497°
- Mercury: Placidus 11; Whole Sign 12; longitude 65.709°
- Venus: Placidus 11; Whole Sign 11; longitude 48.790°
- Mars: Placidus 10; Whole Sign 10; longitude 11.049°
- Jupiter: Placidus 12; Whole Sign 1; longitude 105.892°
- Saturn: Placidus 7; Whole Sign 7; longitude 294.031° R
- Uranus: Placidus 6; Whole Sign 7; longitude 278.165° R
- Neptune: Placidus 6; Whole Sign 7; longitude 283.717° R
- Pluto: Placidus 5; Whole Sign 5; longitude 225.401° R
- 温尼伯, 加拿大 • ASC 107.722° • MC 349.256° • DSC 287.722° • IC 169.256°
- Sun: Placidus 12; Whole Sign 12; longitude 84.140°
- Moon: Placidus 9; Whole Sign 9; longitude 345.497°
- Mercury: Placidus 11; Whole Sign 12; longitude 65.709°
- Venus: Placidus 11; Whole Sign 11; longitude 48.790°
- Mars: Placidus 10; Whole Sign 10; longitude 11.049°
- Jupiter: Placidus 12; Whole Sign 1; longitude 105.892°
- Saturn: Placidus 7; Whole Sign 7; longitude 294.031° R
- Uranus: Placidus 6; Whole Sign 7; longitude 278.165° R
- Neptune: Placidus 6; Whole Sign 7; longitude 283.717° R
- Pluto: Placidus 5; Whole Sign 5; longitude 225.401° R
- 克拉科夫, 波兰 • ASC 192.347° • MC 105.863° • DSC 12.347° • IC 285.863°
- Sun: Placidus 9; Whole Sign 9; longitude 84.140°
- Moon: Placidus 5; Whole Sign 6; longitude 345.497°
- Mercury: Placidus 8; Whole Sign 9; longitude 65.709°
- Venus: Placidus 8; Whole Sign 8; longitude 48.790°
- Mars: Placidus 6; Whole Sign 7; longitude 11.049°
- Jupiter: Placidus 10; Whole Sign 10; longitude 105.892°
- Saturn: Placidus 4; Whole Sign 4; longitude 294.031° R
- Uranus: Placidus 3; Whole Sign 4; longitude 278.165° R
- Neptune: Placidus 3; Whole Sign 4; longitude 283.717° R
- Pluto: Placidus 2; Whole Sign 2; longitude 225.401° R